ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR

obsah

4 **PRACOVNÉ ODEVY**

264 **OUTDOOR ODEVY**

470 **PRACOVNÁ OBUV**

608 **OUTDOOR OBUV**

650 **PRACOVNÉ RUKAVICE**

712 **OCHRANA ZRAKU**

774 **OCHRANA HLAVY**

800 **OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST**

832 **OCHRANA SLUCHU**

854 **OCHRANA PROTI PÁDU**

01

pracovné odevy

MUŽI

24 **montérkové odevy**
26 ULTRITE®
32 REFIWAN®
46 CREATRON®
60 4xstretch®
74 CREATRON®CAMO
84 URBAN+
98 NEON
114 NEON WINTER
120 SUMMER
134 VISION
144 VISION WINTER
146 R8ED+®
152 4TECH
158 COOL TREND REFLEX
164 COOL TREND
172 COOL TREND WINTER
173 KLASIK
174 2STRONG
176 **zváracie odevy**
180 **výstražné odevy**
220 **odevy do dažďa**
228 **biele odevy**
229 **jednorázové odevy**

ŽENY

236 **montérkové odevy**
257 **biele odevy**

DETI

258 **montérkové odevy**

263 **DOPLNKY**

ARDON® AIM HIGH®

V spoločnosti ARDON® vnímame udržateľnosť ako cestu neustáleho zlepšovania všetkých našich procesov s cieľom čo najmenej negatívne ovplyvňovať životné prostredie a spoločnosť. Udržateľnosť staviame na pilieroch kvality, odolnosti, nadčasového dizajnu, technologického vývoja materiálu našich produktov a sociálnej zodpovednosti. Všetky naše procesy pravidelne podrobujeme kritickému zhodnoteniu, inovujeme a neustále hľadáme novšie a udržateľnejšie cesty.

ECOVADIS

Sme držiteľmi bronzovej medaily od spoločnosti EcoVadis, medzinárodnej autority v oblasti hodnotenia udržateľnosti. Hodnotenie EcoVadis sleduje systém riadenia udržateľnosti naprieč štyrmi oblasťami: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné nakupovanie. Vychádza z 21 kritérií, ktoré sú prispôsobené veľkosti, odvetviu a regionálnemu pôsobeniu firmy, a zohľadňuje nielen prijaté zásady, ale aj konkrétne kroky a dosiahnuté výsledky.

Tento rok sme sa zlepšili na 61 bodov a 67. percentil. Patríme tak medzi 33 % najlepšie hodnotených firiem v globálnom meradle EcoVadis. V porovnaní s predchádzajúcim hodnotením, keď sme získali odznak Committed, sme sa posunuli medzi medailistov – a to aj napriek rastúcim nárokom a silnej konkurencii. Bronzová medaila od EcoVadis je pre nás dôkazom, že ideme správnou cestou. Darí sa nám systematicky posilňovať vnútorné procesy a zároveň lepšie nastavovať a riadiť udržateľnosť v rámci celého dodávateľského reťazca. Zároveň nám pripomína, aby sme vo svojom úsilí nepoľavovali, aby sme dokázali obstáť v rastúcej konkurencii a medailu obhájili aj v budúcom roku.

OEKO TEX STANDARD 100

Naším poslaním je ochrana ľudského zdravia a ohľaduplnosť k životnému prostrediu, preto väčšinu kolekcií našich odevov a rukavíc testujeme podľa štandardu OEKO-TEX® Standard 100, ktorý zaručuje neprítomnosť zdraviu škodlivých látok vrátane ťažkých kovov, alergénov, pesticídov, formaldehydu a per- a polyfluórovaných látok (PFAS), ktoré sú dnes v centre pozornosti pre svoju perzistenciu v životnom prostredí a negatívne účinky na ľudské zdravie.
Štandard 100 patrí medzi medzinárodne uznávanú certifikáciu chemickej bezpečnosti výrobku, ktorá pravidelne aktualizuje svoje testovacie limity na základe najnovších vedeckých poznatkov. Okrem iného zahŕňa aj špecifické požiadavky na kontrolu farbív, zmäkčovadiel, konzervačných látok a prostriedkov proti plesniam – a to často v prísnejšej miere, než si vyžadujú zákonné normy. Táto certifikácia nám dáva istotu, že výrobky ARDON® sú bezpečné pre koncových používateľov a životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

License Number GCL 301280-GRS

GLOBAL RECYCLED STANDARD

Sme držiteľmi certifikátu Global Recycled Standard, ktorý hodnotí nielen používanie recyklovaných materiálov vo výrobkoch ARDON®, ale aj dôsledne sleduje sociálnu a environmentálnu zodpovednosť v danom dodávateľskom reťazci. Tento štandard vyžaduje dodržiavanie etických pracovných podmienok, zaistenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia a ochranu ľudských práv. Zároveň sa zameriava na environmentálnu udržateľnosť – dôraz sa kladie na efektívne hospodárenie so zdrojmi, na minimalizáciu odpadu a šetrné zaobchádzanie s chemickými látkami.
Udelenie certifikátov OEKO-TEX® Standard 100 a GRS každoročne prehodnocujú nezávislé certifikačné autority, ktoré overujú, či naše výrobky a procesy spĺňajú aktuálne požiadavky týchto štandardov. Na splnení týchto požiadaviek si dôsledne zakladáme a aktívne prispôsobujeme naše interné procesy tak, aby sme boli vždy pripravení obstáť v nezávislom audite.

ARDON® AIM HIGH®

ENVIRONMENT

V rámci nášho záväzku znižovať negatívny vplyv na životné prostredie prijímame konkrétne opatrenia naprieč prevádzkou. Zmerali sme našu uhlíkovú stopu v oblasti priamych a nepriamych emisií a tiež z celého nášho hodnotového reťazca.
Veľkú pozornosť venujeme nakladaniu s odpadmi. V roku 2024 sme odovzdali 99 % papierového odpadu zo skladu na recykláciu. Papier a plast lisujeme do balíkov, čím znižujeme frekvenciu zvozov a náklady. Biologický odpad kompostujeme a využívame ako prírodné hnojivo na rastliny v okolí skladu. Zvyšky látok z výroby v našej šijacej dielni odovzdávame spoločnosti, ktorá z nich vyrába boxovacie vrecia. Poškodené palety nevyhadzujeme, ale opravujeme a vraciame do obehu.
Naše obaly navrhujeme tak, aby boli ľahko recyklovateľné. Nepoužívame PVC, lak ani laminovanie. Plastové obaly sú po novom len z LDPE s minimálne 35 % recyklátu. Všetky kartóny používané na balenie výrobkov v našom automatizovanom sklade sú lepené prírodným lepidlom a pochádzajú zo zodpovedného lesného hospodárstva – majú certifikát FSC rovnako ako náš katalóg a všetok papier, ktorý používame v našich kanceláriách. Na potlač používame len čiernobielu farbu riediteľnú vodou.
V rámci intralogistiky sme úplne eliminovali použitie jednorazových kartónov a nahradili sme ich opakovane použiteľnými plastovými škatuľami, čo nám zatiaľ ušetrilo takmer 4 tony papiera.
Šetríme aj energiami a vodou – svietime LED osvetlením s inteligentným riadením, optimalizovali sme veľkosť nákladných brán, znížili sme teplotu vody v bojleroch. Inštaláciou filtrov na vodu z vodovodu sme odstránili potrebu používať jednorazové plastové fľaše. Všetci naši zamestnanci sú preškolení v oblasti triedenia odpadu a šetrenia energiami, vodou a materiálmi.

SOCIAL

Na ľuďoch nám záleží – či už ide o našich zamestnancov, dodávateľov alebo komunity, v ktorých pôsobíme. Snažíme sa vytvárať férové, bezpečné a prívetivé prostredie pre všetkých, ktorí sú s nami spojení.
Našim zamestnancom poskytujeme dovolenku navyše, flexibilný pracovný čas, príspevok na stravovanie a malé občerstvenie na pracovisku. Pravidelne organizujeme firemné podujatia pre zamestnancov a ich rodiny.
Bezpečnosť zamestnancov je pre nás kľúčová. Používame ergonomické pracovné nástroje a zariadenia, ktoré minimalizujú riziko zdravotných problémov spojených s nesprávnym držaním tela a so zaťažovaním pohybového aparátu. Preto sa u nás vyskytuje len minimum pracovných úrazov.
Spolupracujeme s chránenými dielňami pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré pre nás balia rukavice do výdajných automatov. Veríme, že zapojenie všetkých bez rozdielu prináša firme aj spoločnosti pridanú hodnotu.
Záleží nám aj na podmienkach u našich dodávateľov – vyžadujeme sociálne audity, ako sú SMETA, BSCI alebo SA 8000 či podobné, aby sme sa uistili, že naše produkty nevznikajú za cenu detskej práce ani nedôstojných pracovných podmienok. Pravidelne navštevujeme výrobné závody, najmä v Ázii, a kontrolujeme situáciu priamo na mieste.
Aktívne sponzorujeme množstvo športových, kultúrnych a charitatívnych podujatí v našom regióne aj mimo neho. Realizovali sme projekt Remeslo je cool, ktorý slúži na propagáciu manuálnej remeselnej práce a snaží sa motivovať mladú generáciu, aby si vybrala takéto povolanie, a zvyšovať povedomie o hodnote tradičných remesiel.

GOVERNANCE

Implementovali sme pevné zásady etického správania, ktoré sú pre nás elementárne. Tieto zásady zdôrazňujú našu nulovú toleranciu korupčného správania a akýchkoľvek foriem neetického správania. Veríme, že integrita a transparentnosť sú základom dôvery našich zákazníkov a obchodných partnerov.
Jedným z kľúčových prvkov týchto zásad je náš verejne dostupný systém oznamovania protiprávneho či nekalého konania. Tento systém poskytuje našim zamestnancom a externým partnerom bezpečný spôsob, ako upozorniť na akékoľvek porušenie našich interných zásad alebo zákonných predpisov, čo umožňuje rýchle a efektívne riešenie potenciálnych problémov.
Naši dodávatelia sú zmluvne zaviazaní dodržiavať Kódex správania, ktorý stanovuje pravidlá pre všetky tri oblasti udržateľnosti, t. j. prístup k ochrane životného prostredia, pracovným podmienkam zamestnancov a dobrej správe podnikov vrátane protikorupčnej politiky.
Veríme, že skutočný úspech sa nemeria len číslami, ale aj tým, akú stopu zanechávame – na ľuďoch, s ktorými spolupracujeme, a vo svete, v ktorom žijeme.

DESIGN

Exkluzivný design autorských odevných kolekcií značky ARDON®.

Každý odev ARDON® má svoju originálnu charakteristickú liniu, ktorá je rozpracovaná do jednotlivých detailov. Kvalitný design je vytváraný s ohľadom na pohodlnosť a komfort. ARDON® používá vlastnú identickú farebnú škálu, vďaka ktorej je možné kombinovať produkty naprieč sortimentom. Montérkové odevy CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, , URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX a FLORET sú registrovanými priemyselnými vzormi.

VÝVOJ A VÝZKUM

ARDON® vyvíja vlastné materiály.

Pre odevy ARDON® vyvíjame špeciálne materiály vyznačujúce sa jedinečnými vlastnosťami, ktoré splňujú zákonné normy určené pre pracovné a profesné odevy. Špecifické požiadavky na odev sú presne prenesené do materiálov tak, aby vďaka jeho optimálnym vlastnostiam boli dosiahnuté výborné parametre odevov. Kladieme vysoké nároky na odolnosť odevov proti oderu, pretrhnutiu, stálofarevnosť, funkčnost a priedušnosť materiálov.

Pri výrobe využíváme špeciálne tkaniny:

ADN®TEQTICORE
REFIWAN®Fibre
TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY
ARDON®OPTIFLANNELS
ARDON®SOFTFLEECE
AMALYTTON
ElasticTECH active
ElasticTECH flexi
ElasticTECH prime
NYPAXX
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC
ADN®BRILANTEX
ADN®Polygoflex
ADN®Polygoflex Light

3D SILHOUETTE

Ergonomicky tvarované strihové konštrukcie odevov ARDON® kopírujú prirodzený tvar tela a prepožičiavajú všetkým modelom ARDON® označeným logom 3D SILHOUETTE vynikajúce siluetné vlastnosti. Odevy sa vďaka rešpektovaniu anatómie ľudského tela výborne prispôsobujú pohybu bez pocitu obmedzenia a vyznačujú sa vysokým komfortom nosenia aj v náročnom pracovnom prostredí.

OPTIFLANNELS®

Táto špeciálna počesaná bavlna má veľmi dobrú pevnosť v ťahu a odere, pritom si uchováva svoju jemnosť. Výborne absorbuje vlhkosť, rýchlo schne a má výborné izolačné vlastnosti. Priedušnosť a schopnosť odvádzať vlhkosť umožňuje použitie aj pri vyššej fyzickej záťaži.

TABIFLEX®

Maximálne flexibilná funkčná tkanina s vysokou pridanou hodnotou. Materiál sa vyznačuje napriek svojej relatívnej subtílnosti vysokou odolnosťou proti oderu a opotrebovaniu. Elasticita do štyroch smerov je zárukou maximálnej voľnosti pohybu. Ďalším benefitom tejto sofistikovanej rýchloschnúcej tkaniny je vynikajúca priedušnosť, stálofarebnosť a nekrčivosť.

nypaxx®

Ľahký a súčasne hrejivý viacvrstvový materiál s originálnym ručne prešívaným vzorom NYPAXX®Contour ponúka optimálny pomer medzi komfortom, designom a funkciou, je extrémne pevný, rýchloschnúci a odolný voči oderu.

ElasticTech® flexi

Trojvrstvový funkčný membránový softshell je určený pre náročnejšie klimatické podmienky. Kombinuje optimálne hodnoty priedušnosti a vodeodolnosti spoločne so stopercentnou vetruodolnosťou. Tento materiál udrží používateľa v suchu a pohodlí za každého počasia.

ADN® Polygoflex

Vysoko funkčný a priedušný materiál s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

ADN® Polygoflex Light

Vysoko funkčný a priedušný materiál so zníženou gramážou s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

ADN® TEQTICORE

Špeciálne tkaný materiál s plátnovou väzbou vyznačujúci sa vysokou pevnosťou, odolnosťou proti oderu a dlhou životnosťou.

ElasticTech® PRIME

Vysokokvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nekrčivý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.

ElasticTech® active

Ľahký, mäkký, veľmi príjemný materiál kombinujúci v optimálnom pomere vetruodolnosť, vodoodpudivosť a maximálnu priedušnosť. Tento špeciálny nemembránový typ softhsellu má odľahčenú gramáž s ohľadom na čo najväčší komfort

SOFTFLEECE®

Veľmi príjemný, mäkký, hrejivý a priedušný funkčný materiál. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, dobre odvádza vlhkosť, je rýchloschnúci, odolný proti oderu a vetru, kedy zaručuje svoju funkčnosť aj v náročnejších klimatických podmienkach. Vďaka svojej pružnosti umožňuje komfortný pohyb.

CORDURA® BRAND FABRIC

Vysoko kvalitná a odolná tkanina z polyamidových vlákien, ktorá sa vyznačuje maximálnou pevnosťou a odolnosťou voči mechanickému opotrebovaniu, najmä oderu. Štruktúra vlákien a špeciálna metóda tkania je zárukou, že výrobky z Cordury sú niekoľkokrát odolnejšie v porovnaní s tradičným polyamidom.

AMALYTTON®

Špeciálne konštruovaná strečová bavlnená tkanina vyznačujúca sa mimoriadnymi technickými parametrami. Poskytuje zvýšenú pevnosť a odolnosť pri zachovaní elasticity. Dobre odvádza vlhkosť. Ľahkosť a priedušnosť prírodného materiálu poskytuje príjemný pocit pri nosení.

ADN® TOPLYRON

Tkanina najvyššej akosti, nekrčivá, tvarovo stála a príjemná na dotyk. Vďaka schopnosti odpudzovať prachové častice materiál neelektrizuje, je priedušný a rýchloschnúci.

ADN® agpurex

Jemná, na dotyk príjemná tkanina, komfort zaručuje schopnosť absorpcie vlhkosti, materiál má vysokú pružnosť s pamäťovou schopnosťou.

REFILAN® fibre

Materiál s antistatickým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť, spĺňa normy EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340-5-1, vhodný na priemyselné pranie.

ADN® AKREC

Špeciálna tkanina, ktorá vďaka unikátnej štruktúre vlákien a prímesi karbónového vlákna účinne odvádza vlhkosť z tela na povrch. Materiál vyvinutý na výrobu luxusnej funkčnej bielizne je obľúbený najmä pre svoju priedušnosť, ľahkosť a elasticitu. Rýchloschnúca látka sa vyznačuje jemnosťou, nedráždi pokožku, je príjemná na nosenie a vhodná pre vyššiu záťaž.

BREEFFIDRY®

Vysoko funkčný rýchloschnúci materiál odolný proti vetru, priedušný, so schopnosťou veľmi dobre odvádzať vlhkosť, čo používatelia ocenia pri vyššej fyzickej záťaži. Materiál je ľahký, stálofarebný, príjemný a nekrčivý. Vďaka pružnosti sa dokonale prispôsobuje pohybu, čo zaisťuje úplný komfort pri nosení.

ADN® BRILANTEX

Materiál s maximálnou pevnosťou pri minimálnom objeme, odolný, priedušný, mimoriadne pružný, chráni pred UV žiarením, má antibakteriálne vlastnosti a vynikajúcu tepelnú vodivosť, vďaka uzavretej štruktúre vlákien eliminuje podráždenie pokožky a poskytuje maximálny komfort.

PREHĽAD STRIHOV

Silueta zaisťuje správne padnúce oblečenie.
Pre naše výrobky využívame prepracovanú 3D siluetu ARDON®, ktorá kopíruje pohyb ľudského tela a podčiarkuje daný typ postavy. Slušivé, pohodlné a ergonomicky tvarované strihy dopĺňa široká ponuka veľkostného radu.

Pre správny výber odevov je dobré si uvedomiť, aký typ postavy máme a aký typ strihu nám vyhovuje. Niekto preferuje voľnejší odev, iný sa cíti lepšie v oblečení, ktoré zvýrazňuje postavu. Na zjednodušenie výberu vhodného odevu kategorizuje ARDON® odevy s ohľadom na typ strihu. Zavedenie tejto typológie súčasne s použitím kvalitných materiálov nám umožňuje vytvárať štíhle športové strihy priamo na telo alebo naopak voľnejšie pohodlné strihy.



SLIM FIT

priliehavý strih padnúcej postave, ktorý neobmedzuje voľnosť pohybu vďaka prepracovanej ergonómii a použitiu špeciálne konštruovaných flexibilných materiálov. Táto kombinácia zaisťuje pohodlné nosenie. SLIM FIT strih svojou štíhlou siluetou a konštrukčnými detailmi výborne dokresľuje postavu. Pokiaľ uprednostňujete voľnejší typ odevu a páči sa vám produkt v kategórii SLIM FIT, je vhodné zvoliť o číslo väčšiu veľkosť hornej časti oblečenia.

COMFORT FIT

polo priliehavý typ strihu, vysoko funkčný. Kombinácia ergonomického spracovania a kvalitných materiálov zvyšuje pohodlnosť odevu. Optimálne zvolená šírka spoločne s prepracovanou siluetou neobmedzuje pohyb a prispieva k maximálnemu komfortu pri akejkoľvek činnosti.

REGULAR FIT

voľnejší typ strihu, ktorý sa vyznačuje širšími nohavicami nohavíc, dostatočnou ochranou chrbta a voľnosťou hornej časti odevu, ktorá umožňuje pohodlný neobmedzujúci pohyb.



WATERPROOF
Materiál je vďaka funkčnej membráne nepremokavý, zároveň si však zachováva maximálnu priedušnosť.
WATER REPELLENT
Materiál je vodoodpudivý, ľahký a ľahko sa prispôsobuje pohybu.
AQUAPROOF
Špeciálny nepremokavý materiál s polyuretánovým záterom, spĺňa normu EN ISO 343 – Ochrana proti dažďu.
STRETCH
Produkt je vyrobený z pružného materiálu, ktorý poskytuje maximálnu voľnosť pri pohybe.
STRETCH ZONES
Oblečenie obsahuje funkčné vložky zo štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex®.
VENTILATION
Odev je vybavený ventilačnými patentnými gombíkmi alebo funkčnými zipsmi so sieťovinou, ktoré umožňujú účinné odvetrávanie pri zvýšenej záťaži.
BREATHABLE
Materiál je priedušný, odvádza prebytočnú vlhkosť na povrch.
DRY AIR
Rýchloschnúci materiál, vhodný aj na náročnejšie aktivity.
WINDPROOF
Vetruodolný materiál, poskytuje ochranu pred vetrom a zároveň zachováva priedušnosť.
REFLECTIVE
Na odeve sú použité bezpečnostné reflexné prvky, ktoré zvyšujú viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok.
3D SILHOUETTE
Odev má špeciálny strih, ktorý rešpektuje anatomické tvary ľudského tela, je veľmi pohodlný a prispôsobivý pri pohybe, veľmi dobre sa prispôsobí rôznym typom postavy a je komfortný pre veľké množstvo používateľov.
/// STITCH
Na dosiahnutie vyššej pevnosti a odolnosti je odev vybavený trojitým prešívaním dielov, ktoré sú pri používaní vystavené zvýšenej záťaži.
LIGHTWEIGHT
Odev so zníženou gramážou, vyznačuje sa priedušnosťou a vysokým komfortom pri nosení.

KNEE PADS
Odev je vybavený zdvojenou látkou v oblasti kolien a vreckom na kolenné chrániče, umožňuje vloženie kolenných chráničov ARDON®JOE.
COTTON
Látka použitá na výrobku obsahuje bavlnu.
100 % COTTON
Oblečenie je vyrobené z bavlny, prírodného materiálu s dobrou nasiakavosťou a priedušnosťou.
WINTER
Zimné oblečenie so zateplením, je vybavené výplňou a podšívkou, príp. zimnou podšívkou.
SLEEVES
Odev má rukávy odopínateľné pomocou zipsov
WATERPROOF ZIPPERS
Na odeve sú použité vodoodolné zipsy.
CREASE RESISTANT
Nekrčivý materiál, ktorý dobre drží tvar a je menej náročný na údržbu.
FLAT SEAMS
Odev, ktorý využíva technológiu plochého švu, je pružný aj v mieste šva, šev netlačí a príjemne sa nosí.
ZERO LABEL
Produkt bez loga. Je vhodný ako reklamný textil.
SILICON FINISH
Produkt je zošľachtený silikónovou úpravou, ktorá predlžuje životnosť výrobku a zlepšuje jeho vlastnosti.
ADN®AdaptBelt
Inovatívna technológia umožňuje nohaviciam s náprsenkou flexibilné prispôsobovanie šírky pásu pri akomkoľvek pohybe bez najmenšieho pocitu obmedzenia.
DURABLE
Tkanina použitá na výrobku sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou a odolnosťou proti oderu a roztrhnutiu.
NO POLYBAG
Výrobok nie je zabalený v plastovom vrecku.
LENGHT EXTENSION
Možnosť predĺženia dĺžky nohavíc o 5 cm.
RECYCLED MATERIAL
Výrobok alebo jeho časť obsahuje recyklovaný materiál.

NORMY

CAT. I

Osobné ochranné prostriedky (OOP) jednoduchej konštrukcie, ktorých návrh vychádza z toho, že používateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany proti jednotlivým postupne účinkujúcim minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne identifikované užívateľom.

Chráni:
- proti poveternostným podmienkam, ktoré nie sú výnimočné alebo extrémne
- proti povrchovým mechanickým vplyvom
- pri manipulácii s horúcimi predmetmi, ktoré používateľa nevystavujú teplotám nad 50 °C alebo nebezpečným nárazom

Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN 13688:2013

Táto norma stanovuje všeobecné požiadavky na vyhotovenie ochranných odevov z hľadiska ergonómie, bezpečnosti, označenia veľkostí, starnutia, kompatibility a značenia ochranných odevov a na informácie, ktoré dodáva výrobca spolu s ochrannými odevmi. Je záväzná pre OOP CAT I, II a III.

CAT. II

Osobné ochranné prostriedky kategórie II chránia pred rizikami, ktoré nie sú uvedené v kategóriách I a III.

Ochranné odevy - Elektrostatické vlastnosti - Časť 5: Požiadavky na materiál a konštrukciu
EN 1149-5:2018

Európska norma pre odevy, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom v oblastiach s rizikom výbuchu. Táto norma je súčasťou série noriem týkajúcich sa ochranných odevov a osobitne sa zaoberá elektrostatickými vlastnosťami odevov.

Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými účinkami
EN 61340-5-1:2018

Odevy spĺňajúce túto normu musia zabraňovať hromadeniu elektrostatického náboja a bezpečne ho odvádzať. Ak sa elektrostatický náboj neodvedie, môže dôjsť k značnému poškodeniu elektronických zariadení a komponentov.

Výstražné oblečenie s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie
EN 20471:2013

Norma špecifikuje požiadavky na oblečenie, ktoré je schopné vizuálne indikovať prítomnosť používateľa. Odev by mal zaručiť dobrú viditeľnosť používateľa v nebezpečných situáciách, a to za všetkých svetelných podmienok počas dňa aj pri osvetlení svetlometmi vozidla v tme.

Trieda 1	Trieda 2	Trieda 3
Najnižšia úroveň ochrany. Môžu sa používať len pri zriedkavom kontakte s viacerými vozidlami alebo v pomaly sa pohybujúcej premávke.	Oveľa lepšia ochrana ako trieda 1, najmä za denného svetla, za súmraku a v hmle. Trieda 2 sa používa v prístavoch, na železniciach, staveniskách, parkoviskách a na iných miestach, kde sa nevyžaduje trieda 3.	Najvyššia úroveň ochrany pracovného odevu. Používa sa v blízkosti rýchlo sa pohybujúcich vozidiel.

Ochranné odevy – Zvýšená viditeľnosť pre stredne rizikové situácie
EN 17353:2020
Táto norma stanovuje požiadavky na výstražné odevy, tak aby sa zaistila viditeľnosť používateľa v stredne rizikových situáciách za denného svetla alebo pri osvetlení svetlami vozidiel.

Ochranné odevy - odevné súčasti na ochranu pred chladným prostredím
EN 14058:2018
Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na určenie vlastností jednotlivých súčastí odevu v chladnom prostredí.

Ochrana proti dažďu
EN 343:2019
Norma špecifikuje požiadavky na oblečenie na ochranu pred dažďom a odparovaním. Norma definuje odolnosť proti prenikaniu vody cez materiál a švy a proti odparovaniu.

CAT. III

Osobné ochranné prostriedky komplexnej konštrukcie určené na ochranu života a ochranu pred nebezpečenstvami, ktoré môžu spôsobiť vážne a trvalé poškodenie zdravia.

Ochranné odevy na použitie pri zváraní a súvisiacich procesoch
EN 11611:2015
Medzinárodná norma stanovuje minimálne základné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy vrátane kukiel, záster, rukávov a gamaší, ktoré sú určené na ochranu používateľa počas zvárania a podobných procesov.

Ochranné odevy - odevy na ochranu pred teplom a plameňom
EN 11612:2015
Ochranný odev certifikovaný podľa normy EN 11612 sa používa na ochranu pracovníkov pri krátkodobom kontakte s plameňom a proti aspoň jednému druhu vysokej teploty. Skúšobným kritériom je obmedzené šírenie plameňa, podobne ako pri skúšobnom kritériu pre zváračské ochranné odevy.

Ochranný odev proti tekutým chemikáliám
EN 14605:2005
Norma špecifikuje požiadavky na odevy proti prenikaniu kvapalín. Odevy sa delia podľa typov: typ 3 - chráni proti vniknutiu kvapalín pod tlakom, typ 4 - chráni proti vniknutiu kvapalín vo forme aerosólu

Ochranný odev na použitie proti chemickým časticiam
EN 13982-1:2004
Norma špecifikuje minimálne požiadavky na ochranný odev proti chemikáliám odolný voči prenikaniu častíc prenášaných vzduchom (typ 5). Tieto odevy poskytujú ochranu celého tela (t. j. pokrývajú trup, ruky a nohy; napr. jednodielne kombinézy alebo dvojdielne obleky, s kapucňou alebo bez nej, s hľadím alebo bez neho a s ochranou nôh alebo bez nej).

Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy proti infekčným činiteľom
EN 14126:2003
Norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti ochranných odevov určených na ochranu pred rôznymi biologickými rizikami

Ochranný odev proti rádioaktívnej kontaminácii
EN 1073-2:2003
Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy na ochranu pred kontamináciou rádioaktívnymi časticami.

Ochranný odev proti tekutým chemikáliám
EN 13034:2005
Norma špecifikuje minimálne požiadavky na ochranný odev proti chemikáliám na jednorazové a opakované použitie, ktorý poskytuje obmedzenú ochranu proti ľahkému postreku, kvapalným aerosólom alebo postriekaniu pri nízkom tlaku.

Ochranný odev - ochrana pred teplom a ohňom
EN 14116:2015
Táto norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti ochranného odevu určeného na ochranu používateľa pred náhodným krátkodobým kontaktom s plameňmi nízkej intenzity.

MUŽI - TABUĽKA ZÁKLADNÝCH TELESNÝCH ROZMEROV

		TRIČKÁ, KOŠEĽE, MIKINY, BUNDY, PRACOVNÉ BLÚZY									
blúzy, tričká, mikiny	medzinárodný	XXS		XS	S	M		L	XL		2XL
košile	podľa obvodu krku	33/34		35/36	37/38	39/40		41/42	43/44		45/46
obvod hrudníka	cm	79-84		85-90	91-96	97-102		103-108	109-114		115-120
obvod pásu	cm	67-72		73-78	79-84	85-90		91-96	97-104		105-111
VÝŠKA POSTAVY 176 - 182 CM		**REGULAR**		**PRACOVNÉ NOHAVICE BEŽNÁ DĺŽKA**							
	EU size	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
obvod pásu	cm	67-70	71-74	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108
obvod sedu	cm	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118
kroková dĺžka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
priradenie dámske veľkosti	FR size	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	UK size	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
	EU size	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
VÝŠKA POSTAVY DO 175 CM		**SHORT**		**PRACOVNÉ NOHAVICE SKRÁTENÉ**							
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	medzinárodný			S SHORT (22/23)		M SHORT (24/25)		L SHORT (26/27)		XL SHORT (28/29)	
obvod pásu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková dĺžka	cm			76		76		76		76	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
VÝŠKA POSTAVY OD 183 CM		**LONG**		**PRACOVNÉ NOHAVICE PREDĺŽENÉ**							
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	medzinárodný			S LONG (90/94)		M LONG (98/102)		L LONG (106/110)		XL LONG (114/118)	
obvod pásu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková dĺžka	cm			87		87		87		87	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
								ZIMNÉ NOHAVICE			
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	medzinárodný			S		M		L		XL	
obvod pásu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková dĺžka	cm			83		83		83		83	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
		BLÚZY R8ED+ ®, KLASIK, PROHEATECT, 2STRONG									
	EU size			44	46	48	50	52	54	56	58
obvod hrudníka	cm			88-90	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117
obvod pásu	cm			75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108

3XL		4XL	5XL	6XL	7XL
47/48		49/50	51/52	53/54	55/56
121-126		127-132	133-138	139-144	145-150
112-118		119-125	126-132	133-139	140-146
60	62	64	66	68	70
109-113	114-118	119-123	124-128	129-132	133-136
119-122	123-126	127-130	131-134	135-140	140-145
80	80	80	80	80	80
54	56	58	60	62	64
44	46	48	50	52	54
50	52	54	56	58	60
EU 60/62		EU 64/66			
2XL SHORT (30/31)		3XL SHORT (32/33)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
76		76			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL LONG (122/126)		3XL LONG (130/134)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
87		87			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL		3XL			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
83		83			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
60	62	64	66		
118-122	123-127	128-132	133-137		
109-113	114-118	119-123	124-128		

Merajte obvod hrudníku, pásu a bokov pri spodnom prádle. Nemerajte šírku odevu. Uvedené rozmery vo veľkostnej tabuľke uvádzajú obvod telesných rozmerov a nezodpovedajú rozmerom oblečenia.

OBVOD HRUDNÍKA
Merajte vodorovne okolo tela cez najhrubšiu časť hrudníka.

KROKOVÁ DĹŽKA
Vzdialenosť od chodidla (vnútornej strany) k rozkroku

OBVOD PÁSU
Merajte bez stiahnutia okolo pása (cca 3 cm nad bedrovou kosťou).

OBVOD SEDU
Merajte vodorovne cez najhrubšiu časť sedu.

ŽENY - TABUĽKA ZÁKLADNÝCH TELESNÝCH ROZMEROV

								TRIČKÁ, MIKINY, BUNDY, MONTÉRKOVÉ BLÚZY			
	velikost	XS		S		M		L		XL	
obvod hrudníka	cm	78-83		84-89		90-95		96-101		102-107	
VÝŠKA POSTAVY 164 - 172 CM								PRACOVNÉ NOHAVICE			
REGULAR / bežná	velikost	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
obvod pásu	cm	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101
obvod sedu	cm	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119	120-123	124-127
kroková dĺžka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
FR size		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

Možnosť predĺžiť nohavice až o 5 cm.

DETI - TABUĽKA ZÁKLADNÝCH TELESNÝCH ROZMEROV

veľkosť	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
Obvod hrudníka cm	54-56	57-60	61-64	65-70	71-78	79-85	86-90
Obvod pásu cm	49-51	52-53	54-57	58-61	62-66	67-71	72-76
Obvod sedu cm	56-58	59-62	63-67	68-73	74-80	81-88	89-95

VÝŠKOVÝ ROZMER 98 - 176 CM

PRE POSTUPY PRANIA:		PRE BIELENIE:		PRE ŽEHLENIE:	
95	maximálna teplota prania 95 °C	△	povolené bielenie všetkých oxidačných bieliacich prostriedkov		žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C
60	maximálna teplota prania 60 °C		povolený iba oxidačný / nechlórovaný bieliaci prostriedok		žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C
60	maximálna teplota prania 60 °C, mierny postup		výrobok sa nesmie bieliť		žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110 °C, žehlenie parou môže spôsobiť poškodenie
40	maximálna teplota prania 40 °C	PRE SUŠENIE (V BUBNOVEJ SUŠIČKE)			výrobok sa nesmie žehliť
40	maximálna teplota prania 40 °C, mierny postup		výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke, normálna teplota	PRE PROFESIONÁLNE OŠETROVANIE TEXTÍLIÍ:	
30	maximálna teplota prania 30 °C		výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke, nižšia teplota	P	profesionálne chemické čistenie, normálny postup
30	maximálna teplota prania 30 °C, mierny postup		výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke	P	profesionálne chemické čistenie, mierny postup
	ručné pranie, maximálna teplota 40 °C				výrobok sa nesmie chemicky čistiť

2XL		3XL		4XL	
108-113		114-119		120-125	
54	56	58	60	62	64
102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125
128-131	132-135	136-139	140-143	144-147	148-151
80	80	80	80	80	80
48	50	52	54	56	58

Merajte obvod hrudníku, pásu a bokov pri spodnom prádle. Nemerajte šírku odevu. Uvedené rozmery vo veľkostnej tabuľke uvádzajú obvod telesných rozmerov a nezodpovedajú rozmerom oblečenia.

Obvod hrudníka
Merajte vodorovne okolo tela cez najhrubšiu časť hrudníka.

Kroková dĺžka
Vzdialenosť od chodidla (vnútornej strany) k rozkroku

Obvod pásu
Merajte bez stiahnutia okolo pása (cca 3 cm nad bedrovou kosťou).

OBVOD SEDU
Merajte vodorovne cez najhrubšiu časť sedu.

01

muži

CORDURA
Advanced Fabrics





ARDON®ULTRITE®

Montérková kolekcia ARDON®ULTRITE® so strečovými vložkami kombinuje vysokokvalitné materiály a flexibilné funkčné zóny. Špeciálne vyvinutý vrchný materiál s vysokou odolnosťou proti oderu a pretrhnutiu ADN®Teqticore spolu s materiálom CORDURA®, ktorý sa používa na zosilnenie namáhaných častí, zaručuje dlhú životnosť. Vďaka štvorsmerne elastickým dielom z materiálu Tabiflex® a inovovanému, funkčnému 3D Sihlouette strihu COMFORT FIT sa nohavice skvele prispôsobia rôznym typom postáv a umožňujú maximálnu voľnosť pri pohybe bez obmedzení. Originálne navrhnuté línie funkčného členenia chránené priemyselným vzorom spĺňajú nekompromisné požiadavky na prémiový vzhľad. Dynamicky nasadené bočné ventilačné zipsy spoľahlivo pomáhajú s odvodom tepla pri vysokej záťaži. Kolekciu dopĺňajú spodné zipsy umožňujúce pohodlné pretiahnutie nohavíc cez členkovú obuv a skryté háčiky na pripevnenie nohavíc k obuvi. Kolekcia je kompatibilná s prídavnými vreckami na náradie, navrhnutými na pripevnenie k opasku pomocou suchých zipsov.

Používanie:
stavebníctvo, logistika, doprava, remeslá, poľnohospodárstvo, služby, hobby, voľný čas

DURABLE | REFLECTIVE | STRETCH ZONES | ///STITCH | BREATHABLE | VENTILATION

3D SILHOUETTE | CE CAT. I

ARDON

PROMO VIDEO

ULTRITE®

ELASTICKÝ PÁSOVÝ GOLIER S GUMOU

FUNKČNÉ DIELY Z MIMORIADNE PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ SO ZOSILNENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA ZIPS

VENTILÁCIA

REFLEXNÉ PRVKY

ZOSILNENIE V OBLASTI KOLIEN Z MATERIÁLU CORDURA®

ZIPSY NA SPODNEJ ČASTI NOHAVÍC S HÁČIKOM NA PRIPEVNENIE K OBUVI

NOHAVICE ARDON®ULTRITE®

Montérkové nohavice do pása so strečovými vložkami sú navrhnuté pre maximálny komfort a dlhú životnosť. Kombinácia moderných materiálov zaručuje vynikajúcu pevnosť, pružnosť a odolnosť aj v náročných podmienkach. Nohavice sú vyrobené zo špeciálnej tkaniny so zosilnenými panelmi Cordura® na maximálnu ochranu namáhaných častí proti oderu. Anatomický strih 3D Silhouette COMFORT FIT umožňuje voľnosť pri pohybe, ergonomicky navrhnuté línie zaisťujú pohodlné nosenie a bočné ventilačné zipsy so sieťovinou pomáhajú odvádzať teplo. Elastický pás umožňuje pohodlné prispôsobenie obvodu pása. Nohavice sú vybavené nitmi pre vyššiu životnosť a kovovým D-krúžkom na uchytenie predmetov. Prakticky riešené vrecká zahŕňajú 2 hlboké priehmatové vrecká, 2 vrecká na zips na mobilný telefón a drobnosti a dve multifunkčné vrecká na zips na zadnej strane nohavíc. Na zvýšenie bezpečnosti sú nohavice vybavené dynamickými reflexnými prvkami, ktoré zabezpečujú lepšiu viditeľnosť pri práci v zhoršených svetelných podmienkach. Spodný lem nohavíc dopĺňajú zipsy, ktoré umožňujú rozšírenie obvodu nohavíc na ľahké pretiahnutie nohavíc cez širšiu obuv a sú vybavené skrytými kovovými háčikmi, aby nohavice perfektne držali na svojom mieste. Nohavice sú kompatibilné s prídavnými vystuženými vreckami na náradie, ktoré sú určené na pripevnenie k opasku pomocou suchých zipsov. Súpravu prídavných vreciek na náradie, ktorá dopĺňa kolekciu, je možné objednať samostatne pod objednávacím číslom H6260.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®TEQTICORE: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	Tabiflex®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zosilnenie:	Cordura®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



NEW

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 348

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES

ADN® TEQTICORE — špeciálne tkaný materiál s plátnovou väzbou vyznačujúci sa vysokou pevnosťou, odolnosťou proti oderu a dlhou životnosťou

TABIFLEX® — super odolná proti oderu a roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CORDURA® FABRIC — materiál s vysokou odolnosťou proti oderu použitý v namáhaných častiach odevu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 – 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6242
kaki	H6243
tmavomodrá	H6241
čierna	H6240

H6260

VRECKÁ NA NÁRADIE ARDON®ULTRITE®

ARDON®

ARDON®REFIWAN®

Kolekcia ARDON®REFIWAN® predstavuje novú generáciu pracovných odevov s multifunkčným využitím. Ide o najmodernejšie riešenie, ktoré prináša jedinečnú kombináciu pohodlného pracovného odevu a ochranného odevu pre špecializované výrobné procesy v jednom. Monterková kolekcia ARDON®REFIWAN® využíva technický, ľahký a priedušný materiál REFIWAN®Fibre, ktorý sa vyznačuje extrémnou pevnosťou. Funkčný materiál REFIWAN®Fibre s antistatickým vláknom spĺňa normy EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340-5-1 a je určený na priemyselné pranie. Kombinácia špeciálneho hi-tech materiálu a funkčného dizajnu prináša nové možnosti všestranného využitia kolekcie v rôznych priemyselných odvetviach. Silueta pracuje s inovatívnymi líniami vreciek umiestnenými vo švíkoch, čím sa eliminuje vrstvenie materiálov. Exkluzívny dizajn umocňuje presný, anatomicky tvarovaný 3D strih Silhouette COMFORT FIT. Reflexné prúžky na prednej a zadnej strane zabezpečujú zvýšenú bezpečnosť používateľa za zhoršených svetelných podmienok. Kolekcia neobsahuje kovové doplnkové časti a spĺňa normu pre priemyselné pranie.

Použitie:
výrobné závody s požiadavkami na ESD odevy, závody s požiadavkami na priemyselné pranie pracovných odevov, stavebníctvo, strojárstvo, remeslá, logistika, doprava, služby, hobby

CE
CAT. II

PROMO VIDEO

ARGON

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNEJ A ZADNEJ STRANE

TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VOĽNÝ PRIESTOR NA UMIESTNENIE VÁŠHO LOGA

SKRYTÉ ZIPSY

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

ELASTICKÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNOM OKRAJI BLÚZY

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

BLÚZA ARDON®REFIWAN®

Monterková blúza certifikovaná podľa noriem EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340-5. Optimálna hmotnosť materiálu zabezpečuje priedušnosť a je ideálnou voľbou pre výrobné prevádzky a vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami , dizajn bez viditeľných zipsov. Blúza je vybavená 1 vnútorným náprsným vreckom na zips, 2 bočnými vreckami na zips, elastickým lemom blúzy a rukávov. Anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT. Reflexné prúžky na prednej a zadnej strane blúzky zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť. Ľavá horná časť blúzy a ľavý rukáv navrhnuté tak, aby sa na nich dalo umiestniť logo spoločnosti. Odev je bez kovových doplnkových častí, určený na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť a je vhodný na priemyselné pranie.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 5XL	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavo sivá	H6220

ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNEJ A ZADNEJ STRANE

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

NOHAVICE ARDON®REFIWAN®

Nohavice do pása certifikované podľa noriem EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340. Optimálna gramáž zaručuje priedušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami. Funkčné línie vreciek umiestnené vo švíkoch eliminujú vrstvenie materiálu, prevedenie bez viditeľných zipsov, so skrytým gombíkom v páse. Nohavice majú 2 priehľadné vrecká, 2 predné vrecká na nohaviciach, 2 zadné vrecká. Zadný diel je rozdelený sedlom, elastický golier v páse umožňuje nastavenie obvodu pása pre rôzne typy postáv. Anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT s predtvarovanými kolenami, oblasť kolien z dvojitého materiálu na zvýšenie odolnosti. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť a je vhodný na priemyselné pranie.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavo sivá	H6221

ELASTICKÉ ŠLE

TRAKY SO SPONOU PRE JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGIÍ ADN®ADAPTBELT

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®REFIWAN®

Montérkové nohavice s náprsenkou certifikovaným podľa noriem EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340. Optimálna gramáž zabezpečuje priedušnosť a je ideálnou voľbou pre výrobné prevádzky a vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami. Funkčné línie vreciek umiestnené vo švoch eliminujú vrstvenie materiálu, dizajn bez viditeľných zipsov. Nohavice sú vybavené 2 priehľadnými vreckami, 2 vreckami na prednej strane nohavíc, 2 zadnými vreckami. Zadný diel je rozdelený sedlom. Technológia ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé nastavenie šírky pásu pri každom pohybe bez pocitu obmedzenia. Laclón má 1 vnútorné vrecko na zips, elastické šle s prackou na jednoduché nastavenie dĺžky. Anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT s predtvarovanými kolenami, oblasť kolien z dvojitého materiálu pre zvýšenú odolnosť. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane pre zvýšenú viditeľnosť používateľa. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavo sivá	H6222

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť a je vhodný na priemyselné pranie.

ELASTICKÝ PÁSOVÝ GOLIER

VNÚTORNÁ PROTIŠMYKOVÁ PÁSKA

VRECKÁ VŠITÉ DO ŠVOV

VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ PRANIE

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

NEW

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou patentného gombíka.

NON METALLIC

ŠORTKY ARDON®REFIWAN®

Montérkové šortky dopĺňajú kolekciu ARDON®REFIWAN®. Optimálna gramáž zaisťuje vzdušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na použitie vo vonkajších priestoroch. Vďaka uhlíkovému vláknu je odev vysoko odolný a pevný. Funkčné línie vreciek umiestnených vo švoch eliminujú vrstvenie materiálu, dizajn bez viditeľných zipsov, so skrytým gombíkom v páse. Šortky sú vybavené 2 priehmatovými vreckami a 2 zadnými vreckami. Zadný diel člení sedlo, elastický pásový golier umožňuje prispôsobiť obvod pásu rôznym typom postáv. Prepracovaný, anatomicky tvarovaný strih 3D Silhouette COMFORT FIT. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zabezpečujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele. Odev je bez kovových častí príslušenstva, navrhnutý na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®. Šortky ARDON®REFIWAN® nespĺňajú požiadavky noriem EN 1149-5 a EN 61340-5-1, poskytujú len základnú ochranu proti prachu a povrchovo pôsobiacim mechanickým vplyvom, a preto sú zaradené do kategórie I osobných ochranných pracovných prostriedkov.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné odevy – všeobecné požiadavky

CE
CAT. I



TECHNOLÓGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť a je vhodný na priemyselné pranie.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 – 64	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavosivá	H6225

ARDON

ARDON



ARDON®CREATRON®

Strečová kolekcia montérkových odevov ARDON®CREATRON® využíva obľúbený bavlnený strečový materiál Amalytton® s jedinečnou technológiou tkania. Napriek nízkej gramáži, vďaka ktorému je kolekcia vzdušná a priedušná, vyniká svojou zvýšenou pevnosťou. Ešte väčší komfort pri pohybe zaisťujú funkčné diely zo štvorsmerne elastického extra odolného materiálu Tabiflex® spolu s prepracovaným strihom SLIM FIT. Kolekcia je vybavená inovatívnou technológiou ADN®AdaptBelt, ktorá prináša novú úroveň komfortu pri nosení nohavíc s náprsenkou. Umožňuje plynulú reguláciu obvodu pásu počas každého pohybu bez pocitu obmedzenia a zaisťuje dokonalé prispôsobenie odevu rôznym typom postáv. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm. Originálna kolekcia je doplnená neónovými farbami a 3D reflexnými potlačami. Vďaka funkčnému vybaveniu náraďovými vreckami je kolekcia ideálnou voľbou pre najrôznejšie odvetvia stavebníctva, priemyslu aj remesiel.

POUŽITIE:
stavebníctvo, cestné stavby, remeslá, strojárstvo, logistika, údržba, doprava, záhrada, hobby



NEW COLOUR


ARCON

PROMO VIDEO

BLÚZA ARDON®CREATRON®

Strečová bavlnená montérková blúza zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Blúza so stojačikom má vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Je vybavená priebežným zapínaním na zips s krytkou brady, 1 zipsovým náprsným vreckom, 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými vreckami, má nastaviteľnú šírku rukávov a spodného lemu blúzy pomocou cvokov. Ľavá horná časť blúzy je designovaná pre umiestnenie firemného loga. Zadný diel blúzy je vybavený funkčným odvetrávaním. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VOĽNÝ PRIESTOR NA UMIESTNENIE VÁŠHO LOGA

FUNKČNÉ CHRBTOVÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

FUNKČNÉ ODVETRÁVANIE NA ZADNOM DIELE

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTY

MIX & MATCH

MIKINA str. 316

SOFTSHELLOVÁ BUNDA str. 352

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE STRETCH VENTILATION ///STITCH

BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

TABIFLEX®

AMALYTTON®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6655
modrá neón	H6659
čierna neón	H6649

NOHAVICE ARDON®CREATRON®

Strečové bavlnené montérkové nohavice do pása zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Oblasť kolien je zosilnená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, vrecko na nákolenníky umožňuje použitie výstuhy. Nohavice sú vybavené pružným pásovým golierom spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku, D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náraďovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené vrecko na multi skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford, ktorý je odolný proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA, POUŽITIE MATERIÁLU OXFORD

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

MIX & MATCH

MIKINA str. 316

SOFTSHELLOVÁ BUNDA str. 352

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE, STRETCH, ///STITCH, BREATHABLE

3D SILHOUETTE, COTTON, KNEE PADS

TABIFLEX®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON®

špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6656
modrá neón	H6660
čierna neón	H6650

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®CREATRON®

Strečové bavlnené montérkové nohavice s náprsenkou zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Oblasť kolien je zosilnená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, vrecko na nákolenníky umožňuje použitie výstuhy. Technológia ADN®AdaptBelt zaisťuje plynulé prispôsobenie šírky pása pri každom pohybe bez pocitu obmedzenia. Nohavice sú vybavené D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náraďovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Na lacli je umiestnené 1 zipsové vrecko, elastické traky umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford, ktorý je odolný proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

ELASTICKÉ ŠLE

TRAKY SO SPONOU PRE JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGIÍ ADN®ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM

MIX & MATCH

MIKINA str. 316

SOFTSHELLOVÁ BUNDA str. 352

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE, STRETCH, ///STITCH, BREATHABLE

3D SILHOUETTE, COTTON, ADN® ADAPTBELT, KNEE PADS

TABIFLEX®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON®

špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6657
modrá neón	H6661
čierna neón	H6651

ŠORTKY ARDON®CREATRON®

Strečové bavlnené šortky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Optimálnu gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení. Na exponovaných miestach je použitý odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Šortky majú elastický golier v páse spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom na opasok pre pohodlné uchytenie pásu, vnútornú protišmykovú pásku, zapínanie na D-krúžok, 2 klinové vrecká, 1 predné vrecko na zips, 1 predné náprsné vrecko so širokým pútkom, na pravej nohavici je multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a páčidlo so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté chlopňou na gombík, trojité prešitie v namáhaných oblastiach. Zadný diel je rozdelený sedlom, 2 vrecká, pravé zadné vrecko je prekryté chlopňou na gombík. Dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | BREATHABLE | COTTON

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

DVOJITÉ VRECKO KRYTÉ PÄTKOU

REFLEXNÉ PÁSY

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MIX & MATCH

MIKINA str. 316

SOFTSHELLOVÁ BUNDA str. 352

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6658
modrá neon	H6662
černá neon	H6652

4X stretch®

RIPDON

ARDON®4xstretch®

Montérkové odevy ARDON®4xstretch® kombinujú unikátny strečový prírodný materiál Amalytton® s extra flexibilnými a odolnými funkčnými vsadkami z technického materiálu Tabiflex®. Strečový materiál bol vyvinutý s využitím najmodernejších technológií tkania kvalitných vlákien. Značka Amalytton® je garanciou použitia materiálu s výbornými technickými parametrami. Kolekciu ARDON®4xstretch®charakterizuje skvelé prispôsobenie pohybu, pružnosť, ľahkosť, funkčnosť a štíhla silueta v špeciálnom ergonomickom 3D strihu SLIM FIT. Kolekcia je vybavená inovatívnou technológiou ADN®AdaptBelt, ktorá prináša novú úroveň komfortu pri nosení nohavíc s náprsenkou. Umožňuje plynulú reguláciu obvodu pása počas každého pohybu bez pocitu obmedzenia a zaisťuje dokonalé prispôsobenie odevu rôznym typom postáv. Výbava priestranných multifunkčných vreciek poskytuje dostatok úložného priestoru pre náradie aj mobil. Dizajn kolekcie umožnuje využitie rôznych technológií pri umiestnení firemného loga na odev formou výšivky aj potlače. Reflexné prvky a hi-vis doplnky zvyšujú viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok.

POUŽITIE
stavebníctvo, cestné stavby, strojárstvo, automobilový priemysel, remeslá, logistika, údržba, doprava, záhrada, hobby



ARDON

4 X stretch®

REFLEXNÉ PÁSY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VENTILÁCIA

FUNKČNÉ CHRBTOVÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTY

BLÚZA ARDON®4XSTRETCH®

Strečová montérková blúza s funkčnými vsadenými dielmi z extra odolného super elastického materiálu Tabiflex®. Špeciálny materiál Amalytton®, ktorý je použitý na výrobu blúzy, zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu, ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Blúza so stojačikom má štíhly, anatomicky tvarovaný a funkčný strih SLIM FIT. K ešte väčšiemu prispôsobeniu pri pohybe prispievajú funkčné diely v oblasti chrbta z extra pružného materiálu Tabiflex®. Blúza je celozapínacia na zips, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom, 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 pohodlnými zipsovými bočnými vreckami, má nastaviteľnú šírku rukávov a spodného lemu blúzy pomocou patentiek. Ľavá horná časť blúzy je dizajnovaná na umiestnenie firemného loga formou potlače aj výšivky. Zadná časť blúzy je s funkčným odvetraním. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele a hi-vis doplnky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

MIX & MATCH

MIKINA
str. 318

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H6087 XXS - 7XL

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6610
tmavozelená	H6614
modrá	H6080
tmavomodrá	H6620
sivá	H6094
tmavosivá	H6087
čierna	H6640
biela	H6600

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

REFLEXNÉ PÁSY

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA, POUŽITIE MATERIÁLU OXFORD

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

NOHAVICE ARDON®4XSTRETCH®

Strečové montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu, ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného dizajnu kolena pre maximálne prispôsobenie pohybu. Oblasť kolena je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená vreckom na nákolenníky, pružný pasový golier spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku. Nohavice sú vybavené D krúžkom na karabínu, 2 hlbokými priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným vreckom na náradie so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na patentku. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na patentku. Spodný lem nohavice je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele a hi-vis doplnky. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

MIX & MATCH

MIKINA
str. 318
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354
DETSKÉ NOHAVICE
str. 260

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64
H6088 40 - 70

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6611
tmavozelená	H6615
modrá	H6081
tmavomodrá	H6623
sivá	H6095
tmavosivá	H6088
čierna	H6641
biela	H6601

ELASTICKÉ TRAKY

TRAKY SO SPONOU PRE JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

REFLEXNÉ PÁSY

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

VRECKO NA NÁKOLENNÍK

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®4XSTRETCH®

Strečové montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu, ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného dizajnu kolena pre maximálne prispôsobenie pohybu. Oblasť kolena je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená vreckom na nákolenníky. Technológia ADN®AdaptBelt umožňuje maximálnu pružnosť a prispôsobenie šírky pásu. Nohavice sú vybavené D krúžkom na karabínu, 2 hlbokými priehmatovými vreckami, 1 predným vreckom na zips, 1 predným vreckom na náradie so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na patentku, zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na patentku. Spodný lem nohavice je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Na náprsenke je umiestnené 1 zipsové vrecko, elastické traky so sponou pre jednoduché nastavenie dĺžky. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele a hi-vis doplnky. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA



MIX & MATCH

MIKINA
str. 318
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354
DETSKÉ NOHAVICE
str. 260

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 – 64
H6091 40 - 70

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6612
tmavozelená	H6616
modrá	H6084
tmavomodrá	H6626
sivá	H6098
tmavosivá	H6091
čierna	H6642
biela	H6602

ŠORTKY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlnené montérkové šortky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Šortky majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Sú vybavené pružným pásovým golierom spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku, D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náraďovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnená multifunkčné vrecko na sladací meter a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

DVOJITÉ VRECKO KRYTÉ PÄTKOU

REFLEXNÉ PÁSY

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MIX & MATCH

MIKINA
str. 318

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6613
tmavozelená	H6617
modrá	H6085
tmavo modré	H6629
svetlo sivá	H6099
tmavo sivá	H6092
čierna	H6643
biela	H6603

RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR
TRON® camo
SIZE

CRE.ATRON®

ARDON®CREATRON®CAMO

Maskáčové montérkové nohavice s unikátnym textilným vzorom ARDON®PLATCAMO, inšpirovaným plátmi platanovej kôry. Prírodný bavlnený strečový materiál Amalytton® najvyššej kvality dokresľuje jedinečnosť kolekcie. Vysoko funkčný strih 3D Silhouette SLIM FIT je doplnený dielmi zo špeciálneho štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex®, ktorý vyniká vysokou odolnosťou a pevnosťou. Vďaka zníženej gramáži je kolekcia vzdušná a príjemná na nosenie. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm. Plná výbava prepracovaných funkčných náraďových vreciek predurčuje kolekciu na využitie nielen pre voľnočasové aktivity a outdoor, ale aj pre celý rad odvetví priemyslu, stavebníctva, strojárstva, poľnohospodárstva a remesiel.

POUŽITIE:
remeslá, záhrada, poľnohospodárstvo, hobby, outdoor, údržba, strojárstvo, logistika, doprava, stavebníctvo, cestné stavby

NEW COLOUR

AIRCON

NOHAVICE ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlnené montérkové nohavice do pása zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Oblasť kolien je zosilnená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, vrecko na nákolenníky umožňuje použitie výstuhy. Nohavice sú vybavené pružným pásovým golierom spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku, D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náraďovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené vrecko na multi skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford, ktorý je odolný proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

VNÚTORNÁ PRO-TISKLZOVÁ PÁSKA

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA, POUŽITIE MATE-RIÁLU OXFORD

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ PÁSKY

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOSŤ PREDĺŽENIA DĺŽKY + 5 CM

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE · STRETCH · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · COTTON · KNEE PADS

TABIFLEX® — super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® — špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64 H6636 44 - 64	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H6634
modrá	H6638
čierna	H6636

Inšpiráciou pre tvorbu maskáčového textilného vzoru sa stali prirodzené línie kresby platanovej kôry. Postupnou štylizáciou prírodného motívu do technickejšieho poňatia vznikol unikátny originálny design. Vzor zapája oproti bežným maskáčovým vzorom, ktoré využívajú štandardne tri odtiene škálu štyroch harmonicky prepojených farieb. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný priemyselný vzor.

NEW

ŠORTKY ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlnené šortky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Optimálnu gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení. Na exponovaných miestach je použitý odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Šortky majú elastický golier v páse spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom na opasok pre pohodlné uchytenie pásu, vnútornú protišmykovú pásku, zapínanie na D-krúžok, 2 klinové vrecká, 1 predné vrecko na zips, 1 predné náprsné vrecko so širokým pútkom, na pravej nohavici je multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a páčidlo so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté chlopňou na gombík, trojité prešitie v namáhaných oblastiach. Zadný diel je rozdelený sedlom, 2 vrecká, pravé zadné vrecko je prekryté chlopňou na gombík. Dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NÁRADIE

DVOJITÉ VRECKO KRYTÉ PÄTKOU

REFLEXNÉ PÁSY

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H6635
modrá	H6639
čierna	H6637

Inšpiráciou pre tvorbu maskáčového textilného vzoru sa stali prirodzené línie kresby platanovej kôry. Postupnou štylizáciou prírodného motívu do technickejšieho poňatia vznikol unikátny originálny design. Vzor zapája oproti bežným maskáčovým vzorom, ktoré využívajú štandardne tri odtiene škálu štyroch harmonicky prepojených farieb. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný priemyselný vzor.

AROONA

ARDON®URBAN+

Montérkové odevy ARDON®URBAN+ charakterizuje kombinácia vysoko kvalitnej pevnej tkaniny v kanvasovej väzbe s extra flexibilnými a odolnými funkčnými zónami z technického materiálu Tabiflex®, ktorý vďaka svojej elasticite zaisťuje príjemné nosenie a výbornú prispôsobivosť pri pohybe. Komfort odevu zvyšujú termoregulačné zipsy umiestnené na nohaviciach. Decentné dekorovanie a využitie originálnej farebnej škály ARDON® sú zárukou nadčasového štýlu. Vďaka vynikajúcim technickým parametrom odevu, kvalitnému dizajnu a špeciálnemu ergonomickému 3D strihu COMFORT FIT je kolekcia skvelou voľbou pre celý rad profesijných odborov.

POUŽITIE
stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, logistika, doprava, hobby, záhrad

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | KNEE PADS

FIRDON
FIRDON

270 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLEXNÉ VSADENÉ DIELY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

TROJITÉ PREŠITIE

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTKY

VENTILÁCIA

BLÚZA ARDON®URBAN+

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou cvokov, 2 vnútorné priehmatové vrecká, zaujímavé detaily, ako sú kontrastné reverzné zipsy a originálny rubber na zosilnenie pätiek, hlavný zips krytý légou na suchý zips s cvokmi, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestorné priehmatové vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky vystužené materiálom CORDURA®, vetracie otvory v podpazuší, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

XS - 5XL
H6478, H6508:
XXS - 7XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6492
zelená	H6448
khaki	H6455
hnedá	H6462
stredne modrá royal	H6539
tmavomodrá	H6478
sivá	H6468
tmavosivá	H6508
čiarna	H6532
biela	H6485

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES

NOHAVICE ARDON®URBAN+

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká zosilnené materiálom CORDURA®, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zosilnenie z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná lemovka kvôli vyššej viditeľnosti, trojité švy v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti. Vynikajúce ergonomické vlastnosti a maximálnu voľnosť pohybu poskytuje strečová technológia TABIFLEX® použitá v exponovaných partiách odevu. Dva zipsy so sieťovinou umožňujú ventiláciu nohavíc pri premenlivých teplotách počas pracovného dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

TABIFLEX® V OBLASTI KROKU A SEDLA PRE VÄČŠIU PEVNOSŤ A PRUŽNOSŤ

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATNÉ VRECKÁ SO ZOSILNENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®

VENTILÁCIA

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

ZOSILNENIE V OBLASTI KOLENA

REFLEXNÉ LEMOVKY

TABIFLEX®

super odolná proti oderu a roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6476	
H6506	
H6466	46-66
H6530	
H6540	44-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	VÝŠKA POSTAVY V (CM) 170-175	176-182	183-190
červená	H6494	H6490	H6493
zelená	H6444	H6442	H6443
khaki	H6451	H6449	H6450
hnedá	H6458	H6456	H6457
stredne modrá royal	H6541	H6540	H6542
tmavomodrá	H6480	H6476	H6479
sivá	H6474	H6466	H6469
tmavosivá	H6509	H6506	H6510
čierna	H6534	H6530	H6533
biela	H6487	H6483	H6486

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®URBAN+

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká zosilnené materiálom CORDURA®, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zosilnenie z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatné náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešitie, v namáhaných partiách pre vyššiu odolnosť. Vynikajúce ergonomické vlastnosti a maximálnu voľnosť pohybu poskytuje strečová technológia TABIFLEX® použitá v exponovaných partiách odevu. Dva zipsy vybavené sieťovinou umožňujú ventiláciu nohavíc pri premenlivých teplotách počas pracovného dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA



TABIFLEX®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6477	
H6507	
H6543	44-66
H6467	
H6531	46-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	výška postavy v (cm) 170-175	176-182	183-190
červená	H6496	H6491	H6495
zelená	H6447	H6445	H6446
khaki	H6454	H6452	H6453
hnedá	H6461	H6459	H6460
stredne modrá royal	H6544	H6543	H6545
tmavomodrá	H6482	H6477	H6481
sivá	H6475	H6467	H6473
tmavosivý	H6512	H6507	H6511
čierna	H6536	H6531	H6535
biela	H6489	H6484	H6488

ŠORTKY ARDON®URBAN+

Montérkové šortky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká zosilnené materiálom CORDURA®, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zosilnenie z materiálu CORDURA®, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešitie, v namáhaných partiách pre vyššiu odolnosť. Vynikajúce ergonomické vlastnosti a maximálnu voľnosť pohybu poskytuje strečová technológia TABIFLEX® použitá v exponovaných partiách odevu. Dva zipsy vybavené sieťovinou umožňujú ventiláciu nohavíc pri premenlivých teplotách počas pracovného dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

TABIFLEX® super odolná proti oderu a roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-64	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
H6513 H6537 44-66	

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6504
zelená	H6502
hnedá	H6503
stredne modrá royal	H6546
tmavomodrá	H6501
sivá	H6500
tmavosivá	H6513
čierna	H6537
biela	H6505

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES

ELASTICKÝ
PÁSOVÝ
LEM
S GUMOU

TABIFLEX®
V OBLASTI KROKU
A SEDLA
PRE VÄČŠIU
PEVNOSŤ
A PRUŽNOSŤ

REFLEXNÉ LEMOVKY

ARDON®NEON

Na výrobu montérkových odevov ARDON®NEON je použitá pevná a odolná tkanina v kanvasovej väzbe v kombinácii s reflexnou tkaninou, ktorá zaisťuje odevu spolu s reflexnými paspulami zvýšenú viditeľnosť. Typickými znakmi kolekcie sú kvalitné remeselné spracovanie, štýlový dizajn založený na vertikálnom farebnom členení, ktoré podporuje modernú štíhlu siluetu, skvelá ergonómia špeciálneho 3D strihu COMFORT FIT a praktická výbava multifunkčných pracovných vreciek.

POUŽITIE
cestné stavby, letisko, doprava, logistika, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada



NEW COLOUR

BLÚZA ARDON®NEON

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Kombinácia so špeciálnou reflexnou tkaninou zlepšuje viditeľnosť. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, zaujímavé detaily ako sú kovové zipsy a kontrastná paspula, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE

NÁPRSNÉ VRECKÁ KRYTÉ CHLOPŇOU

ZIPSOVÉ NÁPRSNÉ VRECKO

VRECKO NA CERUZKY

REFLEXNÉ PRVKY

NASTAVITEĽNÁ ŠÍRKA RUKÁVOV

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ NA ZIPS

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H6400 XXS-7XL
H6403 XS-5XL
H6550 S-3XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6400
sivo-červená	H6403
antracit-zelená	H6550

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NOHAVICE ARDON®NEON

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predný priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	Oxford: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE /// STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

PRUŽNÝ PÁSOVÝ LEM

2 ZADNÉ VRECKÁ KRYTÉ CHLOPŇAMI

VRECKO NA ODLAMOVACÍ NÔŽ, CERUZKY, VEĽKÉ VRECOVÉ VRECKO

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

ZIPSOVÉ VRECKO NA MOBIL

ZDVOJENÝ MATERIÁL V OBLASTI KOLIEN

REFLEXNÉ PRVKY

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĽŽKY + 5 CM

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

REGULAR H6401	40-70
REGULAR H6404	46-66
REGULAR H6551	46-62
SHORT	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	výška postavy v (cm)	
	170-175	176-182
čiernožltá	H6432	H6401
sivo-červená	H6436	H6404
antracit-zelená	-	H6551

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®NEON

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatové náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	Oxford: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

ELASTICKÉ TRAKY

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

VEĽKÉ NÁPRSNÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

REFLEXNÉ LEMOVKY

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

VRECKO NA MOBIL NA ZIPS

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

REGULAR H6402	40-70
REGULAR H6405	46-66
REGULAR H6552	46-62
SHORT	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

čiernožltá
sivo-červená
antracit-zelená

VÝŠKA POSTAVY V (CM)

170-175	176-182
H6434	H6402
H6438	H6405
-	H6552

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ŠORTKY ARDON®NEON

Montérkové šortky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému COMFORT FIT strihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

VRECKO NA SKLADACÍ METER

VRECKO NA MOBIL NA ZIPS

REFLEXNÉ LEMOVKY

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H6440 44-66
H6406 46-66
H6553 46-62

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6440
sivo-červená	H6406
antracit-zelená	H6553

28
PRODIGY

¾ NOHAVICE ARDON®NEON

Montérkové ¾ nohavice s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti. Dva zipsy na zadnej strane stehien vybavené priedušnou sieťovinou poskytujú viac komfortu pri premenlivých teplotách počas dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Spevnenie:	Oxford: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
REGULAR 46-66	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6520

NÁPRSNÉ VRECKÁ KRYTÉ CHLOPŇOU

VRECKO NA CERUZKY

ZIPSOVÉ NÁPRSNÉ VRECKO

NASTAVITEĽNÁ ŠÍRKA RUKÁVOV

REFLEXNÉ PRVKY

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ NA ZIPS

POČESANÝ FLÍS

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ZIMNÁ BLÚZA ARDON®NEON

Zimná montérková blúza so zateplením z počesaného flísu. Ergonomicky tvarovaný štíhly strih. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Kombinácia so špeciálnou reflexnou tkaninou zlepšuje viditeľnosť. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, zaujímavé detaily ako sú kovové zipsy a kontrastná paspula, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE WINTER

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6441

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ZIMNÉ NOHAVICE ARDON®NEON

Zimné montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky so zateplením z počesaného flísu. Anatomicky tvarovaný strih COMFORT FIT zaisťuje voľnosť pohybu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti. Oblasť kolien a spodný lem nohavíc sú vystužené materiálom 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou. Možnosť predĺžiť dĺžku nohavíc o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Spevnenie:	Oxford: 100 % polyester
Podšívka	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6471

ZDVOJENÝ MATERIÁL V OBLASTI KOLIEN
ZNÍŽENÝ PREDNÝ SED
NA PRAVEJ NOHAVICI VRECKO NA SKRUTKOVAČ, METER
VRECKO NA ODLAMOVACÍ NÔŽ, CERUZKY, VEĽKÉ MECHOVÉ VRECKO
ZIPSOVÉ VRECKO NA MOBIL
VRECKO NA NÁKOLENNÍKY
ZOSILNENÉ V OBLASTI KOLIEN, VODOODPODIVÁ ÚPRAVA
REFLEXNÉ PRVKY
ZATEPLENIE Z HREJIVÉHO FLÍSU
MOŽNOSŤ PREDĽŽIŤ DĽŽKU NOHAVÍC O 5 CM

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ZIMNÉ NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®NEON

Zimné montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky, zateplenie z počesaného flísu. Zateplenie v celých nohaviciach a na zadnej náprsenke. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatné náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešitie v namáhaných partiách pre vyššiu odolnosť. Oblasť kolien a spodný lem nohavíc sú vystužené materiálom 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Spevnenie:	Oxford: 100 % polyester
Podšívka	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE /// STITCH 3D SILHOUETTE WINTER KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6472

ZATEPLENIE CELÝCH NOHAVÍC A ZADNEJ NÁPRSENKY Z POČESANÉHO FLÍSU

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

VEĽKÉ NÁPRSNÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÓŽ A TESÁRSKE CERUZKY

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

ZOSILNENIE V OBLASTI KOLIEN, VODOODPODIVÁ ÚPRAVA

MOŽNOSŤ PREDĽŽENIA DĺŽKY + 5 CM

ARDON

ARDON

ARDON
ARDON

ARDON®SUMMER

Ľahký a príjemný materiál montérkových odevov ARDON®SUMMER je ideálnou voľbou pre letné obdobie a taktiež pre všetkých užívateľov, ktorí preferujú jemný omak, vzdušnosť a skvelý pocit pri nosení. Montérkové odevy ARDON®SUMMER majú odľahčenú gramáž 200 g/m² a špeciálnu úpravu materiálu, vďaka ktorej je tkanina mimoriadne príjemná a súčasne odolná. Pre kolekciu ARDON®SUMMER je charakteristický nadčasový design s využitím reflexných prvkov a špeciálny 3D anatomický strih COMFORT FIT, vďaka ktorému odev skvele padne bez akéhokoľvek pocitu obmedzenia v pohybe.

POUŽITIE
logistika, doprava, remeslá, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada



NEW COLOUR

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VRECKO NA CERUZKY

REFLEXNÉ VSADENÉ DIELY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

HLAVNÝ ZIPS KRYTÝ LÉGOU NA SUCHÝ ZIPS

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTKY

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

BLÚZA ARDON®SUMMER

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, zaujímavé detaily, ako sú kontrastné reverzné zipsy a originálny rubber na zosilnenie chlopní, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

XS - 4XL

H6130 S-4XL
H6514
H5622
H6151
H6147

H6121 XXS - 7XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6151
tmavomodrá	H6130
modrá	H6104
svetlosivá	H6100
khaki	H6514*
tmavosivá	H6121
černá	H6147
biela	H5622

* dopredaj

NOHAVICE ARDON®SUMMER

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H6122	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

	VÝŠKA POSTAVY V (CM)		
	170-175	176-182	183-190
červená	-	H6152	-
tmavomodrá	H6132	H6131	H6133
modrá	H6116	H6105	H6117
svetlosivá	H6108	H6101	H6109
khaki	H5616*	-	H5617*
tmavosivá	H6123	H6122	H6124
čierna	-	H6148	-
biela	H5624	H5623	H5625

* dopredaj

NEW

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

VEĽKÉ PRIEHMATNÉ VRECKO

VRECKO NA SKLADACÍ METER

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

REFLEXNÉ LEMOVKY

MOŽNOSŤ PREDĺŽENIA DĺŽKY

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

OPASOK ARDON®SUMMER

H6120

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®SUMMER

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatové vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

ELASTICKÉ TRAKY

NÁPRSNÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

VEĽKÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO

VRECKO NA MOBIL NA ZIPS

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY (H6153, H6149)

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL
H6125	40-70

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

VÝŠKA POSTAVY V (CM)

FARBA	170-175	176-182	183-190
červená	-	H6153	-
tmavomodrá	H6135	H6134	H6136
modrá	H6118	H6106	H6119
svetlosivá	H6114	H6102	H6115
khaki	H5620*	H5618*	H5619*
tmavosivá	H6126	H6125	H6127
čierna	-	H6149	-
biela	H5627	H5626	H5628

* dopredaj

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ŠORTKY ARDON®SUMMER

Montérkové šortky do pása skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

VRECKO NA MOBIL NA ZIPS

VRECKO NA SKLADACÍ METER A SKRUTKOVAČ

REFLEXNÉ LEMOVKY

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

REGULAR 46-64
H6128 40-70

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
tmavo modrá	H6137
modrá	H6107
svetlosivá	H6103
khaki	H6129
tmavosivá	H6128
biela	H5621

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

SOFT

ARDON®VISION

Montérkové odevy ARDON®VISION charakterizuje použitie materiálu s majoritným podielom prírodnej bavlny, výrazné dekoratívne prešívanie a originálne reflexné potlače. Ergonomicky tvarovaný voľnejší 3D strih REGULAR FIT sa výborne prispôsobí pohybu. Odevy majú zvýšenú ochranu chrbta a voľnejšiu siluetu pre všetkých, ktorí oceňujú pohodlie. Vďaka multifunkčným pracovným vreckám na náradie aj mobilný telefón umiestneným na oboch nohaviciach sa montérkové odevy ARDON®VISION uplatňujú v celom rade odvetví priemyslu, remesiel i stavebníctva.

POUŽITIE
stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, logistika, doprava, hobby, záhrada

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | COTTON | KNEE PADS

HLAVNÝ ZIPS
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIPS

VENTILAČNÉ OTVORY
NA ZADNOM DIELE

PRUŽNÉ MANŽETY
NA RUKÁVOCH
A SPODNÝ
LEM NA CVOKY

VRECKO
NA CERUZKY

ZIPSOVÉ NÁPRSNÉ
VRECKO

NÁPRSNÉ VRECKO
S CHLOPŇOU
NA SUCHÝ ZIPS

PRIESTORNÉ
ZIPSOVÉ
VRECKÁ

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRE VYNIKAJÚCI
KOMFORT POHYBU

260 g/m²

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

BLÚZA ARDON®VISION

Montérková blúza s inovovanými konštrukčnými detailmi sa skvele prispôsobí rôznym typom postáv. Anatomicky tvarovaný strih a voľnejšia silueta zachovávajú absolútnu voľnosť pohybu aj pri nosení cez teplejšiu mikinu. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú zosilnené partie ramien a rukávov a kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a originálne reflexné potlače kvôli vyššej viditeľnosti. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemami a nastaviteľnou šírkou pomocou cvokov, hlavný zips krytý légou na suchý zips, veľké náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, pútka na ceruzky, 2 priestorné priehmatové vrecká na zips, na ľavom rukáve zipsové vrecko, nastaviteľná šírka spodného lemu blúzy pomocou cvokov. Na zadnom diele účinná ventilácia, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE VENTILATION 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H9150	S-4XL
H9159	
H9182	
H9190	
H9109	S-5XL
H9106	
H9290	XS-5XL
H9103	XXS-7XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9150
modrá	H9159
tm. modrá	H9182
zelená	H9190
tarmac	H9109
sivá	H9106
tm. sivá	H9290
čierna	H9103

NOHAVICE ARDON®VISION

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka inovovaným konštrukčným detailom. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a dizajnové zosilnenie pätiek. Výrazné zvýšenie zadného dielu poskytuje krytie chrbta aj v pohybe, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H9104	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

VÝŠKA POSTAVY (CM)

FARBA	170-175	176-182	183-190
červená	H9157	H9151	H9154
modrá	H9166	H9160	H9163
tm. modrá	H9187	H9183	H9185
zelená	H9195	H9191	H9193
tarmac	H9117	H9110	H9143
sivá	H9123	H9107	H9120
tm. sivá	H9296	H9291	H9295
čierna	H9129	H9104	H9126

PRUŽNÝ
PÁSOVÝ LEM
V OBLASTI CHRBTA

VRECKO
NA SKLADACÍ METER

MULTIFUNKČNÉ
VRECKO

PÚTKO
NA SKRUTKOVAČ

VRECKO
NA
NÁKOLENNÍKY

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

OPASOK
ARDON®VISION

H9112
* dopredaj

H9170

PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

ELASTICKÉ TRAKY

VEĽKÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO

NÁPRSNÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

MULTIFUNKČNÉ MECHOVÉ VRECKÁ

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

VEĽKÉ PRIEHMATNÉ VRECKO

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

REFLEXNÉ LEMOVKY

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®VISION

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka inovovaným konštrukčným detailom. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a originálne zosilnenie pätiek. Dizajn náprsenky poskytuje zvýšené krytie pása a chrbta po celom obvode, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, pružné traky, na náprsenke priehmatové náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a 2 náprsné vrecká na zips, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
REGULAR čierna	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H9158	H9152	H9155
modrá	H9167	H9161	H9164
tm. modrá	H9188	H9184	H9186
zelená	H9196	H9192	H9194
tarmac	H9118	H9111	H9144
sivá	H9124	H9108	H9121
tm. sivá	H9293	H9294	H9292
čierna	H9130	H9105	H9127

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

ŠORTKY ARDON®VISION

Montérkové šortky v originálnom štýle. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú kontrastné prešívanie a dizajnové zosilnenie pätiek. Výrazné zvýšenie zadného dielu poskytuje krytie chrbta aj v pohybe, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil vrecká na skrutkovač, pútka na ceruzky, 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

3D SILHOUETTE

COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
REGULAR	46-64	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9168
modrá	H9169
sivá	H9113
čierna	H9115



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

WINTER

3D SILHOUETTE

COTTON

ZIMNÁ BLÚZA ARDON®VISION

Zateplená zimná montérková blúza s inovovanými konštrukčnými detailmi sa skvele prispôsobí rôznym typom postáv. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zosilnené partie ramien a rukávov a kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a originálne reflexné potlače kvôli vyššej viditeľnosti. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemami a nastaviteľnou šírkou, hlavný zips krytý légou na suchý zips, veľké náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, pútka na ceruzky, 2 priestorné priehmatové vrecká na zips, na ľavom rukáve zipsové vrecko, nastaviteľná šírka spodného lemu blúzy pomocou cvokov. Na zadnom diele účinná ventilácia, reflexná paspula na prednom a zadnom diele.

FARBA	OBJ. Č.
sivá	H8138
tmavo sivá	H9138

ZIMNÉ NOHAVICE ARDON®VISION

Zateplené zimné montérkové nohavice do pása/s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka inovovaným konštrukčným detailom. Keprová tkanina s podielom bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a dizajnové zosilnenie pätiek. Zvýšenie zadného dielu poskytuje krytie chrbta aj v pohybe, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil vrecká na skrutkovač, pútka na ceruzky, 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, možnosť predĺženia o 5 cm.

STRIH	FARBA	OBJ. Č.
noh. do pása	sivá	H9148
noh. do pása	tmavo sivá	H9948
noh. s náprsenkou	sivá	H9149
noh. s náprsenkou	tmavo sivá	H9949

MATERIÁL

Vrchný materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
Podšívka:	100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XXS-3XL H9138 S - 3XL	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

ARDON®R8ED+®

Montérkové odevy ARDON®R8ED+® používajú na zvýšenie pevnosti namáhaných partií odevu technický materiál CORDURA, ktorý má vysokú odolnosť proti oderu a opotrebovaniu. Športový dizajn doplnený originálnymi reflexnými potlačami spolu so špeciálnym ergonomickým 3D strihom COMFORT FIT podčiarkujú siluetu a poskytujú vynikajúci komfort pohybu. Funkčnosť odevu dopĺňajú multifunkčné pracovné vrecká a vrecká na náradie.

POUŽITIE
stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, logistika, doprava, hobby, záhrad

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

BLŮZA ARDON®R8ED+®

Montérková blúzaj kolekcie R8ED+®, anatomicky tvarovaný strih a štíhla silueta. Zapínanie na zips krytý výpustkami, náprsné vrecko kryté chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko vystužené materiálom CORDURA®, priestorné zipsové vrecká, anatomicky tvarované rukávy s vnútornou úpletovou manžetou, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, nastaviteľná šírka spodného lemu pomocou cvokov. Na zadnom diele sedlo a účinná ventilácia. Namáhané partie sú vystužené materiálom CORDURA®, s reflexnými prvkami kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	CORDURA®: 100 % polyamid

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

modrá	H9700
čierna	H9714

VRECKO
NA CERUZKY

NÁPRSNÉ
VRECKO
NA ZIPS

NÁPRSNÉ VRECKÁ
S CHLOPŇAMI
NA SUCHÝ ZIPS

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ RUKÁVY
PRE VYNIKAJÚCI
KOMFORT POHYBU

245 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

CORDURA FABRIC

NOHAVICE ARDON®R8ED+®

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky kolekcie R8ED+®. Štíhly anatomicky tvarovaný strih. Pružný pásový lem umožňuje pohodlné prispôsobenie obvodu pása, 2 predné priehmatové vrecká, 1 zipsové vrecko na mince, zadné vrecká z materiálu CORDURA®, jedno zadné vrecko priehmatové, druhé zadné vrecko s chlopňou na suchý zips. Na ľavej nohavici lištové vrecko na perá a odlamovací nôž, multifunkčné mechové vrecko zosilnené materiálom CORDURA®, vrecko na mobil. Na pravej nohavici náraďové vrecko z materiálu CORDURA®, možnosť uložiť skrutkovač, skladací meter, odlamovací nôž alebo tesársku ceruzku. Dvojité partie kolien z materiálu CORDURA® odolného proti oderu a pretrhnutiu. Vhodné na použitie s chráničom kolien J3804. Reflexné potlače na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: CORDURA®: 100 % polyamid

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE
3D SILHOUETTE
KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9711	H9701	H9710
čierna	H9721	H9715	H9718

J3804

NÁKOLENNÍK ARDON®JOE

Plastový nákolenník, TYP 2, trieda 1, materiál EVA, veľ. UNI, norma: EN 14404: + A1 : 2010.

H9726

H9725

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®R8ED+®

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky kolekcie R8ED+®. Štíhly anatomicky tvarovaný strih. Pružný pásový lem umožňuje pohodlné prispôsobenie obvodu pása, 2 predné priehmatové vrecká, 1 zipsové vrecko na mince, zadné vrecká z materiálu CORDURA®, jedno zadné vrecko priehmatové, druhé zadné vrecko s chlopňou na suchý zips. Na ľavej nohavici lištové vrecko na perá a odlamovací nôž, multifunkčné mechové vrecko zosilnené materiálom CORDURA® a vrecko na mobil. Na pravej nohavici náraďové vrecko z materiálu CORDURA®, možnosť uložiť skrutkovač, skladací meter, odlamovací nôž alebo tesársku ceruzku. Náprsenka s dvoma zipsovými vreckami, pružné traky s nastaviteľnou dĺžkou. Dvojité partie kolien z materiálu CORDURA® odolného proti oderu a pretrhnutiu. Vhodné na použitie s chráničom kolien J3804. Reflexné potlače na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA / VÝŠKA POSTAVY (CM)

FARBA	170-175	176-182	183-190
modrá	H9713	H9702	H9712
čierna	H9722	H9716	H9719

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® BRAND FABRIC



ARDON®4TECH

Montérkové odevy športového designu ARDON®4TECH sú vďaka nižšej gramáži ľahké a príjemné na nosenie. Pracovné vrecká a sedlo na montérkovej blúzke sú zosilnené materiálom Oxford, ktorý sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou a pevnosťou. Pohodlný prepracovaný 3D strih COMFORT FIT zaisťuje vynikajúci komfort pohybu.

POUŽITIE
strojárstvo, automobilový priemysel, remeslá, logistika, doprava, stavebníctvo, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

240 g/m²

STANDARD 100

PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

BLÚZA ARDON®4TECH

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina je príjemná na nosenie. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou suchého zipsu, zaujímavé vizuálne prvky, ako sú zosilnené prešívané sedlo, hlavný zips krytý légou na suchý zips, 1 veľké náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, malé zipsové vrecko, 2 priestorné priehmatové vrecká, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	Oxford: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-5XL	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9400
sivá	H9300

240 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIESTORNÉ ZADNÉ VRECKÁ

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ PRVKY

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

NOHAVICE ARDON®4TECH

Športové montérkové nohavice do pása, multifunkčné priehmatové bočné vrecko na náradie kryté chlopňou, vrecko na mobil, vrecko na skrutkovač a ceruzky. Anatomicky tvarované zdvojené partie kolien, vrecká na vkladanie nákolenníkov, zaujímavo riešené zadné vrecká, 1 zadné vrecko kryté chlopňou na suchý zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804
a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9418	H9401	H9405
sivá	H9326	H9301	H9309

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®4TECH

Športové montérkové nohavice s náprsenkou, zdvojená partia kolien, multifunkčné bočné vrecko na náradie, zaujímavo riešené zadné vrecká, vrecko na zips na náprsenke, kvalitné elastické traky, anatomicky tvarované kolená, vrecká na vkladanie nákolenníkov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804
a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA / VÝŠKA POSTAVY (CM)

	170-175	176-182	183-190
modrá	H9419	H9402	H9406
sivá	H9327	H9302	H9310

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ŠORTKY ARDON®4TECH

Športové montérkové šortky, kvalitný zmesový materiál, multifunkčné bočné vrecko na náradie, zaujímavo riešené zadné vrecká, bez opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: Oxford: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
REGULAR 46-64	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9407
sivá	H9305

OPASOK ARDON®4TECH

Textilní opasok s kovovou sponou, materiál: 100 % polyester, dĺžka: 115 cm, 140 cm.

OBJ. Č.	DĺŽKA
H9307	115 cm
H9306	140 cm



Cool Travel



ARDON®COOL TREND
ARDON®COOL TREND
REFLEX

Bavlnené montérkové odevy ARDON® COOL TREND sú veľmi pohodlné na nosenie. Prírodný materiál je priedušný a príjemný na dotyk. Gramáž 260 g/m^2 a vysoká kvalita tkaniny zaisťujú dostatočnú pevnosť. V oblasti kolena je použitý zdvojený materiál. Zvýšenú viditeľnosť zaisťujú reflexné paspule. Kolekcia ARDON®COOL TREND REFLEX je doplnená o našívané reflexné dvojité pásky, ktoré výrazne zvyšujú viditeľnosť používateľa za zhoršených svetelných podmienok. Montérkové odevy majú precízny 3D strih COMFORT FIT, ktorý prispieva k pohodlnosti odevu bez pocitu obmedzenia.

POUŽITIE
strojárstvo, automobilový priemysel, remeslá, logistika, doprava, stavebníctvo, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | 100 % COTTON

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

BLÚZA ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérková blúza zo 100 % bavlny, 2 reflexné pruhy na rukávoch, 2 reflexné pruhy na zadnom diele, 2 reflexné paspuly na prednom diele, kontrastné sedlo, krytý hlavný zips, 2 náprsné vrecká, 2 spodné vrecká, nastaviteľná šírka rukávov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S-5XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA

zelená
tm. modrá-sv.modrá
čierna

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

OBJ. Č.

H8933
H8930
H8936

HLAVNÝ ZIPS
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIPS
NÁPRSNÉ
VRECKO
NA ZIPS
NÁPRSNÉ VRECKÁ
S CHLOPŇAMI
NA SUCHÝ ZIPS
REFLEXNÉ PRUHY
PRIESTRANNÉ
PRIEHMATNÉ
VRECKÁ

260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

KALHOTY ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérkové nohavice do pása zo 100 % bavlny, 2 predné vrecká, guma v páse, vzadu sedlo a 2 vrecká, bočné vrecká na náradie, zosilnené partie kolien, 2 reflexné prvky kvôli vyššej viditeľnosti, 2 reflexné paspuly, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46-66

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8934
tm. modrá-sv.modrá	H8931
čierna	H8937

260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérkové nohavice s náprsenkou zo 100 % bavlny, elastické traky, na náprsenke 2 vrecká, guma v páse, sedlo a 2 zadné vrecká, 2 predné vrecká, zosilnené partie kolien, bočné multifunkčné vrecká na náradie, 2 reflexné pruhy na nohaviciach, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna,

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46-66

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8935
tm. modrá-sv.modrá	H8932
čierna	H8938

HLAVNÝ ZIPS KRYTÝ LÉGOU NA SUCHÝ ZIPS

REFLEXNÉ LEMOVKY

NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

BLÚZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovná blúza, krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov, kontrastné sedlo, náprsné vrecká na suchý zips, zipsové náprsné vrecko na mobil, dve spodné vrecká na zips, vrecko na ľavom rukáve, s reflexnými doplnkami, priestor na potlač firemným logom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S-5XL
H8100 XXS-7XL
H8220
H8964 S-4XL
H8950

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H8106
stredne modrá	H8950
modrá	H8100
tmavomodrá-stredne modrá	H8220
zelená	H8103
sivo-oranžová	H8208
sivo-čierna	H8204
hnedá	H8957
čierna	H8964
bielo-sivá	H8800

NOHAVICE ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové nohavice do pása športového strihu, zapínanie na zips a gombík, reflexné doplnky, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, taktiež v predĺžených veľkostiach, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8101, H8320	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H8130	H8107	H8116
stredne modrá	H8952	H8951	H8953
modrá	H8124	H8101	H8110
tmavomodrá-stredne modrá	H8326	H8320	H8325
zelená	H8127	H8104	H8113
sivo-oranžová	H8309	H8308	H8310
sivo-čierna	H8322	H8304	H8321
hnedá	H8959	H8958	H8960
čierna	H8966	H8965	H8967
bielo-sivá	H8817	H8801	H8818

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové nohavice športového strihu s náprsenkou, zapínanie na gombíky na ľavom boku, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, elastické traky, na náprsenke multifunkčné vrecko a priestor na potlač firemným logom, reflexné doplnky, taktiež v predĺžených veľkostiach.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8102, H8420	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	**176-182**	**183-190**
červená	H8131	H8108	H8117
stredne modrá	H8955	H8954	H8956
modrá	H8125	H8102	H8111
tmavomodrá – svetlomodrá	H8427	H8420	H8428
zelená	H8128	H8105	H8114
sivooranžová	H8409	H8408	H8410
sivo-čierna	H8405	H8404	H8406
hnedá	H8962	H8961	H8963
čierna	H8969	H8968	H8970
bielo-sivá	H8815	H8802	H8816



260 g/m²

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ŠORTKY ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové šortky do pása športového strihu, zapínanie na zips a gombík, reflexné doplnky, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 66
H8180 46 - 70

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3-5%

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H8182
modrá	H8180
sivočierna	H8604
tmavomodrá – svetlomodrá	H8620
sivooranžová	H8608
zelená	H8181
bielo-sivá	H8807

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

WINTER

ARDON®COOL TREND WINTER

Kolekcia zimných pracovných odevov, zateplené hrejivou vložkou zo 100 % polyesteru, s čiernou prešívanou taffetovou podšívkou, strihovo identické s radom COOL TREND, iba modro-čierna farba. Nohavice do pása vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

blúza: XS-3XL
nohavice: S-3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

STRIH	OBJ. Č.
blúza	H8133
nohavice do pása	H8141
nohavice s náprsenkou	H8134

190 g/m²
H7043, H7041

245 g/m²
H7053

100 % COTTON

ARDON®ERIK/SANDER

Keprový plášť s dlhým rukávom, zapínanie na gombíky, s golierom, našívané vrecká. Pánske biele nohavice do pása.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plášť:	modrá:	100 % bavlna
		biela:	100 % bavlna
	Nohavice:		100 % bavlna

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
44-64	60

STŘIH	OBJ. Č.
ERIK modrý	H7043
ERIK biely	H7041
SANDER	H7053

245 g/m²

100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet zo 100 % bavlny. Blúza s golierom, zapínanie na gombíky, našívané vrecká. Variant H5007 blúza a nohavice do pása, sťahovanie nohavíc v páse na šnúrku. Variant H5009 nohavice do pása + blúza, predĺžená. Variant H5016 blúza a nohavice s náprsenkou, na náprsenke kapsa na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
H5007 H5025 H5034	42-66	60
H5009	44-64	
H5016	46-66	

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

STŘIH	VÝŠKA POSTAVY (CM) 176-182	183-194
blúza +nohavice po pás	H5007	H5009
blúza + nohavice s náprsenkou	H5016	-
nohavice po pás	H5025	-
nohavice s náprsenkou	H5034	-

235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

BLÚZA ARDON®2STRONG

Montérková blúza z kvalitného zmesového materiálu, dokonale sadnúci strih, kontrastné sedlo, zapínanie na zips krytý légou, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu, 2 náprsné vrecká, 2 spodné priehmatové vrecká, priestor na potlač firemným logom, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	20 % bavlna, 80 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

FARBA	OBJ. Č.
červenosivá	H9603
sivooranžová	H9600

KALHOTY DO PASU ARDON®2STRONG

Montérkové nohavice do pása z kvalitného zmesového materiálu, dokonale sadnúci strih, pružný pás, priehmatové vrecká, multifunkčné vrecká, vrecká na nákolenníky, reflexné doplnky, priestor na potlač firemným logom.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	20 % bavlna, 80 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

FARBA	OBJ. Č.
červenosivá	H9604
sivooranžová	H9601

235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®2STRONG

Montérkové nohavice s náprsenkou z kvalitného zmesového materiálu, reflexná paspula, dokonale sadnúci strih, pružný pás, multifunkčné vrecká, elastické traky, na náprsenke vrecko na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	20 % bavlna, 80 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

FARBA	OBJ. Č.
červenosivá	H9605
sivooranžová	H9602

OVERAL ARDON®2STRONG

Montérkový overal s lemom z kvalitného zmesového materiálu, zapínanie na zips krytý légou na suchý zips, sťahovanie nohavíc a rukávov pomocou suchého zipsu, reflexná paspula na prednom aj zadnom diele, nakladané priehmatové vrecká, vrecko na zips na mobil, zdvojené lakťové partie zaručujúce vyššiu odolnosť voči oderu, pružný pás na zadnom diele umožňuje väčší komfort.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	20 % bavlna, 80 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

FARBA	OBJ. Č.
sivooranžová	H9606

ARDON®PROHEATECT

Odev na ochranu proti plameňom a zváranie pre profesionálov. Spĺňa požiadavky normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1 a EN ISO 11611:2015 Trieda 1 A1 & A2. Chráni proti sálavému, konvekčnému a kontaktnému teplu a postreku roztaveným kovom. Zvýšená ochrana predlaktia blúzy, skvele sadnúci originálny strih v sivej a červenej farbe, zapínanie na patentky kryté légou so suchými zipsami. Vnútorné náprsné vrecko a náprsné vrecko na suchý zips. Nohavice športového typu do pása s priehmatnými vreckami, zadné vrecko, zapínanie na patentku a zips. Zdvojený materiál v oblasti kolien, krytie na obuv. Nohavice určené na nosenie v kombinácii spolu s blúzou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

NORMY

EEN ISO 11611:2015 – Ochranné odevy na použitie pri zváraní
a príbuzných procesoch
EN ISO 11612:2015 – Odevy na ochranu proti teplu a plameňu

PIKTOGRAMY

CE
CAT. III

VEĽKOSTI

46-64

ÚDRŽBA

60 max 50x

STŘIH

blúza
kalhoty

OBJ. Č.

H5702
H5703

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

100 % COTTON

300 g/m²

ARDON®FORTRESS

Kožená blúza z hovädzej štiepenky a bavlny, kryté gombíky, zadný diel zo sivého materiálu so zníženou horľavosťou.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovězí štípenka, bavlna

VEĽKOSTI

L, XL, 2XL

OBJ. Č.

H12062

ARDON®MARIN

Zváračská zástera, kryté ramená, kožené remienky.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovädzia štiepenka

NORMY	VEĽKOSTI
EN 13688, EN 11611 A1	105 x 72 cm

OBJ. Č.

H12005

ARDON®ADIN

Kožená kováčska zástera.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovädzia štiepenka

NORMY

EN 13688, EN 11611 A1

VEĽKOSTI

100 x 72 cm

OBJ. Č.

H12007

ARDON®DAG

Kožený rukávnik pre zváračov, kožené remienky na utiahnutie.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovädzia štiepenka

NORMY

EN 13688, EN 11611 A1

	OBJ. Č.
pár	H12002
pravý	H12003
ľavý	H12004

ARDON®GAL

Kožené kamaše pre zváračov, s prackami, cena za pár.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovädzia štiepenka

OBJ. Č.

H12001

WELDAS®COOL FR™31-1950

Multifunkčný ohňovzdorný chránič krku určený na procesy zvárania. Ohňovzdornosť (FR) a antistatické vlastnosti zaručené až na 50 pracích cyklov pri 40 °C

VRCHNÝ MATERIÁL

60 % modakryl, 38 % bavlna, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

OBJ. Č.

H12080

WELDAS®COOL FR™31-1980

Nehorľavý chránič hlavy – Balaclava určený na zváracie a podobné procesy. Ohňovzdornosť (FR) a antistatické vlastnosti zaručené až na 50 pracích cyklov pri 40 °C

VRCHNÝ MATERIÁL

60 % modakryl, 38 % bavlna, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

VEĽKOSTI

L – XL

OBJ. Č.

H12081

ARDON®

ARDON

ARDON®



SIGNAL+

Všetky odevy s vysokou viditeľnosťou ARDON® sú certifikované podľa európskej normy EN ISO 20471 a slúžia na zviditeľnenie používateľov za denného svetla aj pri ožiarení svetelnými reflektormi v tme. Odevy s vysokou viditeľnosťou ARDON® sú vyrobené z fluoreskujúceho základného materiálu, na ktorom sa nachádzajú reflexné prvky. Ponúkame niekoľko farebných kombinácií – fluorescenčnú žltú, fluorescenčnú oranžovú, fluorescenčnú žlto-oranžovú, oranžovo-žltú a žlto-čiernu. Úroveň ochrany, ktorú poskytuje odev s vysokou viditeľnosťou, je vyjadrená číselnou hodnotou uvedenou vpravo pri piktograme, ktorá sa dosadzuje namiesto písmena X.
Kombinovaním odevov s vysokou viditeľnosťou ARDON® môžete zväčšiť plochu reflexných materiálov, ktorá je stanovená jednotlivými triedami podľa EN ISO 20471, a dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany.

ODEVY S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU EN ISO 20471

trieda 1
najnižšia
úroveň ochrany

trieda 2
stredná úroveň
ochrany

trieda 3
najvyššia úroveň
ochrany

SIGNAL

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

3D SILHOUETTE

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+

BLÚZA ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele, 2 na rukávoch, prídavné segmentované pásky na ramenách pre vyššiu bezpečnosť pri práci. Na žlto-čiernom variante vetracie otvory v podpazuší.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
2 3	trieda 2: blúza SIGNAL trieda 3: blúza SIGNAL + nohavice SIGNAL (oblek)

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
H5900, H5903	H5900, H5903
S - 3XL	40 max. 50x
H5930, H5959	H5930, H5959
XS - 5XL	60 max. 50x

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5900*
oranžová	H5903*
žlto-čierna	H5930
oranžovo-čierná	H5959

* dopredaj

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

///STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

VRECKO NA SKLADACÍ METER, SKRUTKOVAČ

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

VEĽKÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

REFLEXNÉ LEMOVKY

ZIPS S PRIEDUŠNOU SIEŤOVINOU

SIGNAL + OXFORD

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÉ PRUHY

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+

NOHAVICE ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové nohavice do pása skvelo sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, veľké priehmatné vrecká na ľavej nohavici kryté chlopňou, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele. Na žlto-čiernom variante na zadnom diele nohavíc zipsy s priedušnou sieťovinou na účinnú ventiláciu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	Oxford: 100% polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
1 2 3	trieda 1: nohavice SIGNAL trieda 2: nohavice SIGNAL + tričko krátky rukáv, trieda 3: nohavice SIGNAL+ tričko dlhý rukáv SIGNAL/blúza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
H5901, H5904, H5960 44-66		H5901, H5904 40 max. 50x
H5931		H5960, H5931
SHORT	S-3XL	60
REGULAR	44-66	
LONG	S-3XL	max. 50x

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5901*
oranžová	H5904*
oranžovo-čierna	H5960
žlto-čierna	H5931

* dopredaj

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové nohavice s náprsenkou skvelo sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a pružné traky, na náprsenke priehmatové náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele. Na žlto-čiernom variante na zadnom diele nohavíc zipsy s priedušnou sieťovinou na účinnú ventiláciu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	Oxford: 100% polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
1 2 3	trieda 1: nohavice SIGNAL trieda 2: nohavice SIGNAL + tričko krátky rukáv SIGNAL, trieda 3: nohavice SIGNAL + tričko dlhý rukáv SIGNAL / blúza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
H5902, H5905, H5963		H5902, H5905
44-66		40 max. 50x
H5934		H5963, H5934
SHORT	S-3XL	60 max. 50x
REGULAR	44-66	
LONG	S-3XL	

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5902*
oranžová	H5905*
oranžovo-čierna	H5963
žlto-čierna	H5934

* dopredaj

ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

REFLEXNÉ LEMOVKY

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU NA SUCHÝ ZIPS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

VEĽKÉ PRIEHMATNÉ VRECKO

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

ODVETRÁVANIE POMOCOU ZIPSOV

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÉ PRUHY

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

///STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

SIGNAL
ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU
ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS
PRIESTRANNÉ PRIEHMATNÉ VRECKÁ
VEĽKÉ PRIEHMATOVÉ BOČNÉ VRECKO
VRECKO NA SKLADACÍ METER
SEGMENTOVANÉ REFLEXNÉ PRUHY
290 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
COMFORT FIT
EN ISO 20471
REFLECTIVE
///STITCH
3D SILHOUETTE

ŠORTKY ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové šortky do pása skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, reflexná paspula na zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY **TRIEDY**

trieda 1: šortky SIGNAL
trieda 2: šortky SIGNAL + tričko krátky rukáv SIGNAL
trieda 3: šortky SIGNAL + tričko dlhý rukáv SIGNAL/blúza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
REGULAR	44-66	H5924: 40 max. 50x H5937, H59696: 60 max. 50x

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5924*
žlto-čierná	H5937
oranžovo-čierna	H5966

* dopredaj

SIGNAL

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

BREATHABLE

MANAŽÉRSKA VESTA ARDON®SIGNAL

Dvojfarebná výstražná vesta kolekcie SIGNAL z priedušnej a pružnej polyesterovej sieťoviny v kombinácii so 100 % polyesterom, zapínanie na zips, náprsné vrecko na mobil kryté chlopňou, kapsička na menovku z priehľadnej fólie, vrecko na ceruzku s D-krúžkom, dve priestorné spodné mechové vrecká kryté chlopňami, 2 reflexné vodorovné pásky na prednom aj zadnom diele, 2 reflexné zvislé pásky na prednom aj zadnom diele, certifikované podľa EN ISO 13688:2013/A1:2021 a EN ISO 20471:2013+A1:2016.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

1 2

TRIEDY

trieda 1: vesta SIGNAL žlto/čierna a oranžovo/čierna
trieda 2 : vesta SIGNAL žltá/oranžová

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H5914	S - 3XL
H5915	
H5928	S - 5XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

FARBA / OBJ. Č.

FARBA	OBJ. Č.
žltá/čierna	H5914
oranžová/čierna	H5915
žltá/oranžová	H5928



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5906 H5907

TRIČKO ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s krátkym rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu s vyšším podielom bavlny, zaisťuje vynikajúcu voľnosť pohybu vďaka použitiu segmentovanej reflexnej pásky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné segmentované pásky na prednom aj zadnom diele, zdvojené lemy, ochrana pred zašpinením.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
2	trieda 2: tričko Signal

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 max. 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5906
oranžová	H5907



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5908

POLOKOŠEĽA ARDON®SIGNAL

Výstražná polokošeľa SIGNAL s krátkym rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu s vyšším podielom bavlny, zaisťuje vynikajúcu voľnosť pohybu v ďaka použitiu segmentovanej reflexnej pásky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné segmentované pásky na prednom aj zadnom diele, zdvojené lemy, ochrana pred zašpinením.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
2	trieda 2: polokošeľa Signal

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 max. 25x
FARBA	**OBJ. Č.**
žltá	H5908

ARDON

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

EN 13758

REFLECTIVE

UV PROTECTION

TRIČKO S DLHÝM RUKÁVOM ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s dlhým rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu, s vyšším podielom bavlny, zaisťuje vynikajúcu voľnosť pohybu vďaka použitiu segmentovanej reflexnej pásky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné segmentované pásky na prednom aj zadnom diele, 2 reflexné segmentované pásky na rukávoch, zdvojené lemy, ochrana pred zašpinením, certifikované podľa EN 20471, trieda 2 (veľ. S), trieda 3 (veľ. M-4XL).

MATERIÁL

Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN 13758-2+A1:2007 – Ochranné vlastnosti proti UV slnečnému žiareniu

PIKTOGRAMY

2 3

TRIEDY

trieda 2: tričko SIGNAL s dlhým rukávom – veľ. S
trieda 3: tričko SIGNAL s dlhým rukávom – veľ. M – 4XL

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	60 max. 25x
FARBA	**OBJ. Č.**
žltá	H5926
oranžová	H5927

Norma EN 13758 - prvá časť normy sa zaoberá skúšobnými metódami (napr. spektrofotometrické merania) pre testovaní textilných materiálov, druhá časť normy sa týka klasifikácie a označovania textilných odevov. Odevy chrániace proti UV žiareniu, pri ktorých je požadovaná zhoda s touto normou, musia spĺňať všetky prísne požiadavky na skúšanie, klasifikáciu a značenie vrátane faktora ochrany pred UV žiarením (UPF), ktorý musí byť väčší než 40 (UPF 40+). Tričko Signal s dlhým rukávom certifikované podľa tejto normy poskytuje ochranu pred UVA a UVB žiarením UPF 50+. Slnečné žiarenie spôsobuje poškodenie kože, nosenie produktu s touto certifikáciou zvyšuje ochranu nositeľa pred týmto nebezpečenstvom. Aj keď tento odev chráni nositeľa, je nutné mať na pamäti, že táto ochrana nie je úplná. Chránené sú iba kryté časti tela, poskytovaná ochrana sa znižuje, pokiaľ je odev nadmerne používaný, vlhký alebo natiahnutý. O tento produkt je nutné sa starať v súlade s pokynmi pre údržbu.

ARDON
ARDON

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

WINDPROOF

BREATHABLE

DRY AIR

3D SILHOUETTE

MIKINA ARDON®SIGNAL

Výstražná mikina so stojačikom spĺňa parametre odevu s vysokou viditeľnosťou. Ergonomický strih, zapínanie na zips, zosilnené sedlo, tvarujúce švy na prednom diele, 2 zipsové vrecká, pružné úplety na rukávoch a spodnom leme mikiny, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na rukávoch, prídavné segmentované pásky na ramenách pre vyššiu bezpečnosť, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

Ostatný materiál: 94 % polyester, 6 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
2	trieda 2: mikina SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
H5956	XS - 5XL	60
H5929	S - 4XL	max. 25x
H5967	XS - 5XL	

FARBA	OBJ. Č.
žlto-čierna	H5956
žlto-oranžová	H5929 * DOPREDAJ
oranžovo-čierna	H5967

FLÍSOVÁ MIKINA ARDON®SIGNAL

Dizajnová pánska flísová mikina výstražnej kolekcie SIGNAL, ochrana proti oderu vďaka použitiu materiálu rip-stop na ramenách a rukávoch, vnútorný predný diel podšitý hustou sieťovinou, sťahovanie spodného lemu pomocou stoperov, 1 náprsné zipsové vrecko, 2 priehmatové zipsové vrecká, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele, exponované časti odevu v čiernej farbe, certifikované podľa EN 20471, trieda 2 (veľ. S – XL), trieda 3 (veľ. 2XL - 4XL).

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Ostatný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2 3

VEĽKOSTI

S - 4XL

FARBA

žltá
oranžová

TRIEDY

trieda 2: mikina SIGNAL veľ. S – XL
trieda 3: mikina SIGNAL veľ. 2XL – 4XL

ÚDRŽBA

40
max. 25x

OBJ. Č.

H5910
H5911

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 DETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

WINDPROOF

BREATHABLE

120 g/m²

STANDARD 100
PG020 149177
OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H2018 H2017

ARDON®ALEX

Ľahká výstražná vesta z pleteného reflexného polyesteru, pohodlné zapínanie na suchý zips, s reflexnými prvkami, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2

TRIEDY

trieda 2: vesta ALEX

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H2018 S - 3XL
H2017 S- 4XL

ÚDRŽBA

40
max. 25x

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H2018
H2017

H8918 150 g/m²

H8919 150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H8918 H8919

ARDON®BOLT

Ľahká výstražná vesta z polyesterovej sieťoviny, pohodlné zapínanie na suchý zips, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom aj zadnom diele, pružný a priedušný materiál, certifikovaná podľa EN ISO 20471 – trieda 1 pre veľkosť S/M a trieda 2 pre veľkosť L/XL a vyššia.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

1 2

TRIEDY

trieda 1: vesta BOLT veľ. S, M
trieda 2: vesta BOLT veľ. L - 5XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H8918
H8919

160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

REFLECTIVE

SOFT COTTON

ARDON®XAVER

Tričko Xaver z príjemnej bavlny, jemné na ohmat, vodorovná segmentovaná reflexná páska na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna

VEĽKOSTI

S - 3XL
Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

40

TRIEDY

Tričko XAVER nie je certifikované ako výstražný odev.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H17262*
oranžová	H17256
červená	H17263*
svetlomodrá	H17264*
král. modrá	H17265*
námornícka	H17266*
zelená	H17271*
sivá	H17267*
sivá – melír	H17268*
čierna	H17269*
biela	H17270*

* na objednávku

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 200752
OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 101 H8901

REF 102 H8923

ARDON®REF 101/102

Tričko s reflexnými prvkami, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2

TRIEDY

trieda 2: tričko s krátkym rukávom REF 101, 102

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H8901
H8923

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 201 H8902

REF 202 H8924

ARDON®REF 201/202

Polokošeľa s reflexnými prvkami, kontrastný golier, zapínanie na 3 gombíky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2

TRIEDY

trieda 2: polokošeľa REF 201/ 202

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8902
oranžová	H8924

ARDON®REF 301

Mikina s reflexnými páskami, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele a rukávoch.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2 3

TRIEDY

trieda 2: mikina REF 301 veľ. S
trieda 3: mikina REF 301 veľ. M - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40
max. 25x

FARBA

žltá

OBJ. Č.

H8903

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198786 DETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 401 H8904

REF 402 H8920

ARDON®REF 401/402

Flísová mikina s reflexnými páskami, podšívka zo 100 % polyesterovej sieťoviny, zapínanie na zips, 2 vrecká na zips, 1 vnútorné vrecko, 2 vodorovné a zvislé reflexné pásky na prednom a zadnom diele, 2 vodorovné pásky na rukávoch.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY TRIEDY

2 3

trieda 2: flísová mikina REF 401, 402, veľ. S - M
trieda 3: flísová mikina REF 401, 402, veľ. L - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 max. 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8904
oranžová	H8920

REF 501 REF 502

310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

5 000 WATER PROOF

5 000 BREATHABLE

SLEEVES

ARDON®REF 501/502

Softshellová bunda s odopínateľnou kapucňou, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 zipsové priehmatové vrecká, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele, 2 vodorovné reflexné pásky na rukávoch, odopínacie rukávy, vodoodolné zipsy, s TPU membránou, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	94 % polyester, 6 % elastan
Podšívka:	100% polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF

WATER-PROOF 5 000 mm BREATHABLE 3 000 g/m²/24 h SLEEVES

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN 14058:2018 - Odevy na ochranu proti chladným prostrediam

PIKTOGRAMY	TRIEDY
2 3	trieda 2: vesta, trieda 3: softshellová bunda REF 501, 502

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 max. 25x, nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8905
oranžová	H8921

REF 601



REF 602 REF 603

ARDON®REF 601/602/603

Zimná nepremokavá bunda, reflexné pásky 2 horizontálne, 2 vertikálne na prednom aj zadnom diele, 2 na rukávoch, 3 vrecká, odopínateľná kapucňa v golieri, dvojcestné zipsy kryté légou, vnútorné úpletové manžety.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Oxford: 100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY TRIEDY

3 4 1 trieda 3 + 4:1: nepremokavá bunda REF 601, REF 602, REF 603

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 max. 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8906
oranžová	H8922
žltá-čierna	H8943

175 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražná nepremokavá bunda s reflexnými prvkami, s odopínateľnou kapucňou, s odopínateľnými rukávmi, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom a zadnom diele, 2 reflexné pásky na rukávoch, 2 reflexné pásky na ramenách, prelepené švy, trieda 3:1 podľa EN 343, trieda 3 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF

SLEEVES WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

3 3 1

TRIEDY

trieda 2: vesta
trieda 3 + 3:1: bunda HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H8137: S - 7XL
H8139: S - 5XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8137
oranžová	H8139

180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD REFLEX+

Výstražná nepremokavá bunda s reflexnými prvkami, s odopínateľnou kapucňou, s odopínateľnými rukávmi, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom a zadnom diele, 2 reflexné pásky na rukávoch, 2 reflexné pásky na ramenách, exponované časti v čiernej farbe, zips krytý légou, sťahovacie manžeta na rukávoch, prelepené švy, trieda 3:1 podľa EN 343, trieda 3 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF SLEEVES WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

3 3 1

TRIEDY

trieda 1: vesta
trieda 3 + 3:1: bunda HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 5XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H8227
H8228

NOHAVICE ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražné zimné nepremokavé nohavice s reflexnými prvkami a so zateplením, pružný pásový lem s integrovanou gumou, zapínanie na zips a gombík, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, na pravej nohavici veľké náradové vrecká kryté chlopňou, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom a zadnom diele, trieda 2:1 podľa EN 343, trieda 1 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8940
oranžová	H8941

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY TRIEDY

1 2 1

trieda 1 + 2:1: nohavice HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

40

max 25x

175 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

REFLECTIVE

WINDPROOF

AQUAPROOF

WINTER

H8940 H8941

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražné zimné nepremokavé nohavice s reflexnými prvkami a so zateplením, pružné traky, průhmatové náprsné vrecko s pätkou na suchý zips, exponované časti čiernej farbe pružný pásový lem s integrovanou gumou, zapínanie na zips a gombík, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, na pravej nohavici veľké náradové vrecká kryté chlopňou, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom a zadnom diele, trieda 3:1 podľa EN 343, trieda 1 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY	TRIEDY
1 / 3 1	trieda 1 + 3:1: nohavice HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	40 max 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá-čierna	H8942

VONKAJŠIA BUNDA

VNÚTORNÁ BUNDA

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HI-VIS 4/1

Zimná nepremokavá výstražná bunda 4 v 1 s odnímateľnou vnútornou bundou, dlhší rovný strih, kapucňa integrovaná v golieri, odopínateľné rukávy, obojstranný zips, dve spodné vrecká, jedno vnútorné vrecko, kvalitné reflexné pásky z materiálu 3M Scotchlite™, 2 vodorovné, 2 zvislé pásky na prednom a zadnom diele, 2 reflexné pásky na rukávoch, spĺňa požiadavky normy EN 20471 (trieda 3 – vonkajšia bunda, trieda 2 – vnútorná bunda), spĺňa požiadavky normy EN 343+A1 (trieda 4/1).

MATERIÁL

Vonkajšia bunda:	Vrchný materiál:	100 % polyester
	podšívka:	100 % nylon
Vnútorná bunda:	Vrchný materiál:	100 % polyester
	podšívka:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

2 3 4 1

TRIEDY

trieda 2: vnútorná vesta
trieda 2: vnútorná bunda
trieda 3: vonkajšia bunda

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8911
oranžová	H8912

ARDON®REFLEXNÁ PÁSKA

Páska je určená pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky, retroreflexia v daždi 30 min.

VRCHNÝ MATERIÁL

reflexná polyvinchlorid (PVC) fólia

VEĽKOSTI

4 x 43 cm

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8908

ARDON®REF 701/ 702

Elastický kríž, nastaviteľná šírka aj dĺžka pások, šírka: 4 cm, 1,3 cm reflexné pásky

VRCHNÝ MATERIÁL

70 % polyester, 30 % pryž

VEĽKOSTI

UNI

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8907
oranžová	H8928

ARDON®SPARK

Zimná čapica s flísovou podšívkou, rebrovaný vzor, reflexný pruh pre lepšiu viditeľnosť.

VRCHNÝ MATERIÁL

100 % akryl
Podšívka: 100 % poliester

VEĽKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6053
oranžová	H6054

ARDON®TWINKLE

Čapica so šiltom, reflexné lemovanie, reflexný suchý zips, nastavenie obvodu hlavy pomocou suchého zipsu

VRCHNÝ MATERIÁL

100 % polyester

VEĽKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6055
oranžová	H6056

ARDON®AQUA 1101

Bunda s kapucňou, zapínanie na cvoky, dve vrecká kryté légou, vodoodolný materiál Plavitex, dvojité podlepenie švov zaisťuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, vo fluorescenčne žltej farbe, s reflexnými prvkami podľa EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TRIEDY
Vrchný materiál:	Plavitex, PVC/polyester	2 3 1	2+3:1
VEĽKOSTI		FARBA	OBJ. Č.
M - 3XL		žltá	H1179

ARDON®AQUA 1012

Nohavice do pása, guma v páse, nastaviteľná šírka nohavíc na cvok, vodoodolný materiál Plavitex, dvojité podlepenie švov zaisťuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, vo fluorescenčne žltej farbe, s reflexnými prvkami podľa EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TRIEDY
Vrchný materiál:	Plavitex, PVC/polyester	2 3 1	2+3:1
VEĽKOSTI		FARBA	OBJ. Č.
M - 4XL		žltá	H1180

ARDON®AQUA 1102

Plášť s kapucňou, zapínanie na cvoky, dve vrecká kryté légou, vodoodolný materiál Plavitex, dvojité podlepenie švov zaisťuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, vo fluorescenčne žltej farbe, s reflexnými prvkami podľa EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TRIEDY
Vrchný materiál:	Plavitex, PVC/polyester	3 3 1	3+3:1
VEĽKOSTI		FARBA	OBJ. Č.
M - 3XL		žltá	H1181

350 g/m²

ARDON®AQUA 103/112

Vodoodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepenie švov umožňuje ochranu proti silnému dažďu a vetru. Vodoodolná blúza s kapucňou, zapínanie na zips krytý légou, dve vrecká s pätkou, nastaviteľná šírka rukávov. Vodoodolné nohavice do pása, s gumou v páse, nastaviteľná šírka nohavíc na cvok.

MATERIÁL

Vrchný materiál: Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 343:2019 - Ochranné odevy - Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI

M-3XL
H1162: M-4XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.	FARBA	OBJ. Č.
žltá	H1161	žltá	H1165
oranžová	H1163	oranžová	H1167
zelená	H1160	zelená	H1164
modrá	H1162	modrá	H1166

ARDON®AQUA 106

Nepremokavý plášť s kapucňou, vodoodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepenie švov umožňuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, zapínanie na cvoky, dve vrecká kryté légou.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 343:2019 - Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY	VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
	M - 3XL	40

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H1173
zelená	H1172
modrá	H1174

ARDON®AQUA 045

Zelený rybársky klobúk s flísovou vložkou, šnúrka na sťahovanie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

OBVOD	ÚDRŽBA
59-60 cm	

OBJ. Č.

H1178

ARDON®AQUA 104

Vodoodolný overal s kapucňou, materiál Plavitex®, dvojité podlepenie švov umožňuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, úplet na rukávoch.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	40

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H1175
modrá	H1176

340 g/m²

ARDON®CYRIL

Plášť s kapucňou v dĺžke 120 cm, vodoodolný materiál, hrúbka 0,28 mm, šité a zvarené švy, zapínanie na zips s cvokmi, odvetrávaný zadný diel, dve vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

VEĽKOSTI	**ÚDRŽBA**
M - 3XL	

FARBA	**OBJ. Č.**
žltý	H9201
zelený	H9202

ARDON®HUGO

Dvojdielny komplet blúzy a nohavíc do pása, vodoodolný materiál, hrúbka 0,28 mm, šité a zvarené švy, blúza dĺžka 85 cm, uzavretý zips, s kapucňou, sťahovanie spodného lemu, dve vrecká, nohavice s elastickým pásom.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

FARBA	OBJ. Č.
zelený	H9200
žltý	H9208

ARDON®NICK

Plášť v dĺžke 120 cm s integrovanou kapucňou, vodoodolný materiál, šité a zvarené švy, hrúbka 0,18 mm, zapínanie na cvoky, 2 vrecká, odvetrávaný.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

FARBA	OBJ. Č.
žltý	H9209
zelený	H9206
modrý	H9207

ARDON®CLEO

Dvojdielny odev do dažďa, vodoodolný materiál PVC/100 % polyester, šité a zvarené švy, hrúbka 0,18 mm, blúza v dĺžke 85 cm, zapínanie na zips, kapucňa integrovaná v golieri, nohavice do pása, elastický pás, nastaviteľná šírka nohavíc.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

FARBA	OBJ. Č.	FARBA	OBJ. Č.
žltý	H9203*	modrý	H9205
zelený	H9204	maskáčový	H9210

* dopredaj

ARDON®FS 202

Vodoodolná zástera v bordó farbe s bielymi prúžkami, veľmi ľahký a jemný materiál: hrúbka 0,15 mm, odolná proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom, nastaviteľná dĺžka náprsenky

MATERIÁL

polyester povrstvený polyuretánom

VEĽKOSTI

110 x 75 cm

OBJ. Č.

H1182

ARDON®FS 121

Biela zástera s rukávmi, odolná proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom, elastické manžety, zapínanie vzadu na pracku, zosilnenie materiálu v hrudnej časti.

MATERIÁL

Plavitex: polyvinylchlorid, polyester

NORMY	**VEĽKOSTI**
EN 343	120 x 100 cm

OBJ. Č.

H1183

ARDON®AQUA 108

Zástera s náprsenkou odolná voči vode, tukom a enzýmom, nastaviteľná dĺžka náprsenky.

MATERIÁL

Plavitex: polyvinylchlorid, polyester

NORMY

EN 343,
EN 13688

VEĽKOSTI

120 x 120 cm

OBJ. Č.

H1177

ARDON®FS 002

Biely rukávnik, odolné proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom, elastické manžety.

MATERIÁL

Plavitex: polyvinylchlorid, polyester

NORMY

EN 343, EN 13688

VEĽKOSTI

60 cm

OBJ. Č.

H1185

ARDON®FS 117

Biela zástera do pása, odolná proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom

MATERIÁL

Plavitex: polyvinylchlorid, polyester

NORMY

EN 343, EN 13688

VEĽKOSTI

50 x 60 cm

OBJ. Č.

H1184

ARDON®SKIN

Jednorazový rukávnik v modrej alebo bielej variante.

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI

20 x 40 cm

BALENIE

1 vrecko – 100 ks,
1 kartón – 2000 ks

FARBA	**OBJ. Č.**
modrý	H4048/B
biely	H4048/W

ARDON®LUKE

Jednorazové návleky na obuv, váha 2,5 g,

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI

15 x 41 cm

BALENIE

1 vrecko – 100 ks,
1 kartón – 2000 ks

OBJ. Č.

H4051

ARDON®INA

Jednorazová čapica.

MATERIÁL

100 % polypropylén

BALENIE

1 vrecko - 100 ks
1 kartón - 1000 ks

Ø	OBJ. Č.
53 cm	H4045/W
61 cm	H4059/W

ARDON®ULA

Jednorazová čapica, prevedenie klip.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 100 ks 1 kartón - 1000 ks

OBJ. Č.

H4046

ARDON®ASTROCAP

Jednorazová kukla z netkanej textílie s integrovaným rúškom, určená pre prostredia s maximálnymi nárokmi na hygienu.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 50 ks 1 kartón - 1000 ks

OBJ. Č.

H9070/W

ARDON®ASTROCAP

Jednorazová kukla z netkanej textílie s integrovaným rúškom, určená pre prostredia s maximálnymi nárokmi na hygienu.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 50 ks 1 kartón - 1000 ks

OBJ. Č.

H9070/B

40 g/m²

ARDON®LAURA

Jednorazová zástera.

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI	BALENIE
120 x 70 cm	1 vrecko - 100 ks 1 kartón - 1000 ks

FARBA	OBJ. Č.
biela	H4044
modrá	H4057

40 g/m²

ARDON®STEVE

Biely polyetylénový plášť, hrúbka 30 mikrónov zapínanie na patentky.

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 10 ks 1 kartón - 200 ks

OBJ. Č.

H4043

40 g/m²

ARDON®SYLVIE

Plášť z polypropylénu, zapínanie na štyri patentky, elastické manžety a 2 vrecká.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H4040

ARDON®PEPE

Plášť z polypropylénu 40 g/m², zapínanie na zips, elastické manžety, 2 vrecká.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
L - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H4041

ARDON®MIKE

Polyetylénový plášť do dažďa, obliekanie cez hlavu.

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 200 ks

OBJ. Č.

H4052/W

ARDON®ANDREW

Biela kombinéza s elastickou kapucňou elastické manžety a pás, zapínanie na zips.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H4042

WEESAFEPRO WL-P 5B/6B

Biely jednorazový ochranný overal kategórie III. OOP. Trojdielna elastická kapucňa, manžety a pás, obojstranné zapínanie na zips uľahčujúce obliekanie. Chráni používateľa pred pevnými časticami, kvapalinami, rádioaktívnymi časticami, antistatický. Vhodný pre pobyt v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vzniknutého elektrostatickým nábojom, pre prácu v automobilovom priemysle, strojárenstve, chemickom priemysle.

MATERIÁL

50 % polypropylén, 50 % polyetylén

NORMY

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (TYPE 5B)
EN 13034:2005 + A1:2009 (TYPE 6B)
EN 14126:2003
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H9097

ARDON®GUARD

Biely jednorazový ochranný overal s elastickou kapucňou, elastické manžety a pás zapínanie na zips krytý légou, je určený na ochranu proti časticiam a proti čiastočnému postriekaniu kvapalinami alebo postreku, vhodný na prácu vo výbušnom prostredí, strojárstve, v automobilovom a chemickom priemysle.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 13034: 2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	BALENIE
L - 3XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H4053

ARDON®MAXSHIELD - 5B/6B

Jednorazová ochranná antistatická kombinéza kategórie CE III, Typ 5B/6B. Mikroporézna paropriepustná vrstva, samolepiaca chlopňa na zips, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, pása a kapucne chráni proti prieniku rádioaktívnych častíc a infekčných agensov, postriekaniu kvapalinou a nebezpečnému prachu túto ochrannú pracovnú kombinézu je možné využiť vo farmaceutickom, chemickom priemysle, agrochémii alebo stavebníctve.

MATERIÁL

50 % polypropylén, 50 % polyetylén

NORMY

EN 13034/05+A1/09 (TYPE 6B)
EN ISO 13982 – 1/05+A1/09 (TYPE 5B)
EN 1149 – 5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003 +AC:2004

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H9093

ARDON®MAXSHIELD PRO - 3B/4B/5B/6B

Jednorazový ochranný overal s antistatickými vlastnosťami s elastickou kapucňou, elastickými manžetami a pásom, so zapínaním na zips krytý chlopňou, pútka na palec zabraňujú vyhŕňaniu rukávov, vysokoodolný proti preniknutiu chemikálií, chráni pred prienikom kvapalín pod tlakom, kvapalným aerosólom, proti rádioaktívnej kontaminácii časticami (úroveň 1), poskytuje ochranu proti poletujúcim pevným časticiam, chráni pred baktériami a patogénmi prenášanými krvou a proti prieniku infekčných vírusov, táto kvapalinou nepriepustná kombinéza má veľmi vysokú odolnosť proti oderu, roztrhnutiu, prierazu a ťahovému napätiu, vhodná na prácu vo výbušnom prostredí, strojárstve, v automobilovom a chemickom priemysle, na petrochemické a rafinačné aplikácie, čistenie nádrží.

MATERIÁL

56 % polypropylén, 44 % polyetylén

NORMY

EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2018EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
EN 14605:2005+A1:2009 (TYPE 3B/4B)

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks, kartón - 25 ks

OBJ. Č.

H9089

TYVEK CLASSIC XPERT

Biely jednorazový ochranný overal z materiálu Tyvek® (netkaný polyetylén) tvorí veľmi účinnú bariéru proti tekutinám a časticiam, ale súčasne zostáva priepustný vzduchu a vodnej pare, trojdielna kapucňa, elastický pás, manžety a členky, zips krytý légou, antistatický, bez silikónuje vhodný na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu spôsobeným elektrostatickým nábojom vhodný na prácu v mikroelektronike, v automobilovom priemysle, strojárstve, chemickom priemysle a pripriemyselnom čistení.

MATERIÁL

100 % polyetylén

NORMY

EN 13034:2005+A1:2009
EN 139821/05+A1/09
EN 1073 -2:2002
EN 14126 -2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 100 ks

OBJ. Č.

H9001

4520

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje nežiaduce zahrievanie, s antistatickou vrstvou, minimálnepúšťa vlákna, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu, 3-dielna kapucňa pre zvýšenú kompatibilitu s ďalšími OOPP určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) použitie pri kontrole azbestu, v stavebníctve,pri striekaní náterových hmôt, čistení zariadenív ľahkom strojárenstve.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9022

4515

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje nežiaduce zahrievanie, bez antistatického povrchu, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu·určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použitie pri kontrole azbestu, kladení izolácie, pri výrobe cementu, brúsení a čistení, pri čistení zariadenia v ľahkom strojárstve.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9035

4530

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje zahrievanie, s antistatickou vrstvou, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu, zosilnený klin pre zvýšenú odolnosť, index zníženej horľavosti kategórie I, určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) kladení izolácie, maľovaní a zdobení.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002 1, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2001+A1:2010
EN 14116:2008

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9028

4532+

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje nežiaduce zahrievanie, s antistatickou vrstvou, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu, zosilnené lono na zvýšenú odolnosť, špeciálna úprava zaisťuje odolnosť voči alkoholom a zvýšenú odolnosť proti olejom a rozpúšťadlá murčený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) použitie pri výrobe cementu, čistení zariadení v ľahkom strojárstve.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9044

4535

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, minimálne púšťa vlákna, vystužená vložka, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásukombinuje vynikajúcu chemickú bariéru nestrapkajúcejsa prednej časti s priedušnosťou a komfortom modrého dielu na chrbte, určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) čistenie zariadení v ľahkom strojárstve, striekanie náterových hmôt

MATERIÁL

60 % polyetylén, 40 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9036

PROON

01

ženy

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNEJ A ZADNEJ STRANE

TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VOĽNÝ PRIESTOR NA UMIESTNENIE VÁŠHO LOGA

SKRYTÉ ZIPSY

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

ELASTICKÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNOM OKRAJI BLÚZY

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

DÁMSKA BLÚZA ARDON®REFIWAN®

Dámska monterková blúza určená pre ženy je certifikovaná podľa noriem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5. Optimálna gramáž materiálu zabezpečuje priedušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami, dizajn bez viditeľných zipsov. Blúza je vybavená 1 vnútorným náprsným vreckom na zips, 2 bočnými vreckami na zips, elastickým lemom blúzy a rukávov. Úzky, anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT vyvinutý pre ženskú siluetu. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa. Ľavá horná časť blúzky a ľavý rukáv navrhnuté tak, aby sa na nich dalo umiestniť logo spoločnosti. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie

MATERIÁL

Vrchný materiál: REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť a je vhodný na priemyselné pranie.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavo sivá	H6236

ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

VRECKÁ VŠITÉ DO ŠVOV

REFLEXNÉ 3D PÁSKY NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

NOHAVICE ARDON®REFIWAN®

Dámske nohavice do pása určené pre ženy sú certifikované podľa noriem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimálna gramáž zaručuje priedušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami. Funkčné línie vreciek umiestnené vo švíkoch eliminujú vrstvenie materiálu, prevedenie bez viditeľných zipsov, so skrytým gombíkom v páse. Nohavice majú 2 priehľadné vrecká, 2 predné vrecká na nohaviciach, 2 zadné vrecká. Chrbát je členený sedlom, vysoký golier v páse vyvinutý pre ženskú siluetu lichotí postave, elastické vsadky umožňujú nastavenie obvodu pásu pre rôzne typy postáv. Úzky, anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT s predtvarovanými kolenami skvele sedí, oblasť kolien z dvojitého materiálu pre väčšiu odolnosť. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane poskytujú používateľovi zvýšenú viditeľnosť. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 62	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
tmavo sivá	H6237

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť a je vhodný na priemyselné pranie.

NEW

ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ KLIPSNE NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY TRAKOV

VNÚTORNÁ PROTIŠMYKOVÁ PÁSKA

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

VRECKÁ VŠITÉ DO ŠVOV

BEZ KOVU PRÍSLUŠENSTVO

VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ PRANIE

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY O 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou patentného gombíka.

NON METALLIC

DÁMSKE NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®REFIWAN®

Dámske montérkové nohavice s náprsenkou certifikované podľa noriem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimálna gramáž zaisťuje vzdušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na použitie vo vonkajších priestoroch. Uhlíkové vlákno dodáva odevu spolu s antistatickými vlastnosťami vysokú odolnosť a pevnosť. Funkčné línie vreciek umiestnených vo švoch eliminujú vrstvenie materiálu, dizajn bez viditeľných zipsov. Nohavice majú 2 priehmatové vrecká, 2 vrecká na prednej strane nohavíc a 2 zadné vrecká. Zadný diel člení sedlo. Technológia ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé prispôsobenie šírky pásu pri každom pohybe bez pocitu obmedzenia. Na náprsenke je umiestnené 1 vnútorné vrecko na zips, elastické traky so sponou na jednoduché nastavenie dĺžky. Prepracovaný, anatomicky tvarovaný strih 3D Silhouette COMFORT FIT s tvarovanými kolenami, oblasť kolien z dvojitého materiálu na vyššiu odolnosť. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zabezpečujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele. Nohavice umožňujú ľahké predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev je bez kovových častí príslušenstva, navrhnutý na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

TECHNOLÓGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFLIAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť a je vhodný na priemyselné pranie.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 62	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavosivá	H6238



DÁMSKE NOHAVICE ARDON®JASVENA

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opasku s elastickými vsadkami perfektne sedí na postave, prepracovaný 3D SLIM FIT strih spolu s elastickým materiálom sa výborne prispôsobí rôznym typom postáv, bavlnený strečový materiál je ľahký a priedušný, výborne saje vlhkosť, čo oceníte najmä v letných mesiacoch, 2 predné prieh vrecká s dizajnovým prešitím, zadné vrecká moderného rifľového strihu doplnené výšivkou, spevňujúce ozdobné cvoky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ADN®AGPUREX: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

COTTON STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE

ADN® agpurex

veľmi jemná, príjemná tkanina, komfort zaručuje schopnosť absorpcie vlhkosti, materiál má vysokú pružnosť s pamäťovou schopnosťou.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 52	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
mintová	H2352
khaki	H2348
siva	H2349
čierná	H2351
biela	H2350



240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100

PG020 128167
OETI

SLIM FIT

ADN®
agpurex

NOHAVICE ARDON®FLORET

Dámske pracovné nohavice, ergonomický strih, anatomicky tvarované kolená, elastický materiál. Predné prehmatové vrecká, zadné vrecká kryté pätkou, bočné multifunkčné zdvojené vrecko, zipsová kapsička na prednom diele. Vyvýšený pás na zadnom diely, pružný pás, reflexné prvky, zdvojená záložka – možnosť predĺžiť dĺžku nohavíc až o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
32-54	40

FARBA	VÝŠKA POSTAVY (V CM) 164 - 180
Čierno-ružová	H6301
čierno-modrá	H6302

BLÚZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovná dámska blúza, pevný kvalitný materiál, zapínanie na krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov, kontrastné sedlo, náprsné vrecká na suchý zips, vrecko na mobil, dve spodné vrecká na zips, vrecko na ľavom rukáve, s reflexnými doplnkami, priestor na potlač firemným logom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H8190 XS-4XL
H8193 XS-4XL
H9132 XS-5XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8193
modrá	H8190
sivooranžová	H9132

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

NOHAVICE DO PÁSA ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámske nohavice športového strihu, zapínanie na zips a gombík, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, reflexné doplnky, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H8191	36-58
H8194	36-58
H9101	36-64

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3-5%

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8194
modrá	H8191
sivooranžová	H9101

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámske nohavice športového strihu, zapínanie na zips a gombík, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, 2 vrecká na náprsenke, zosilnené kolená, reflexné doplnky, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H8192	36 - 58
H8195	36 - 58
H8132	36 - 64

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8195
modrá	H8192
sivooranžová	H8132



240 g/m²

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

BLŮZA ARDON®4TECH

Montérková blúza v dámskej siluete, zipsové náprsné vrecko, náprsné vrecko kryté chlopňou, anatomické členenie dielov, zosilnené sedlo 600D PES Oxford, pohodlné uťahovanie manžety, reflexná paspula, 3 spodné vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS-5XL	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9408
sivá	H9316

NOHAVICE DO PÁSA ARDON®4TECH

Dámsky strih, 2 predné vrecká, 2 zadné našité vrecká, multifunkčné vrecká na náradie, zdvojené partie kolien, vrecko na vkladanie nákolenníkov, bez opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
36-58	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9409
sivá	H9317

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®4TECH

Dámsky strih, elastické traky, vrecko na zips na náprsenke, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, multifunkčné vrecká na náradie, zdvojené partie kolien, vrecko na vkladanie nákolenníkov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
36-58	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9410
sivá	H9318

KLASIK

245 g/m²

100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet zo 100 % bavlny. Blúza s golierom, zapínanie na gombíky, našívané vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna

VEĽKOSTI	**ÚDRŽBA**
H5131: 40-64 H5115: 42-64 H5124: 42-64	60

STŘIH	**OBJ. Č.**
blúza	H5131
nohavice po pás	H5115
nohavice s náprsenkou	H5124

190 g/m²
H7049, H7047

245 g/m²
H7054

100 % COTTON

ARDON®ELIN/SANDER

Dámsky keprový plášť s dlhým rukávom, zapínanie na gombíky, s golierom, našívané vrecká. Dámske biele nohavice do pása.

VRCHNÝ MATERIÁL

Plášť:	modrá:	100 % bavlna
	biela:	100 % bavlna
Nohavice:		100 % bavlna

VEĽKOSTI	**ÚDRŽBA**
40-62	60

	OBJ. Č.
ELIN modrý	H7049
ELIN biela	H7047
SANDER WOMAN	H7054

01



deti

DETSKÉ NOHAVICE ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlnené detské nohavice z špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní komfortu elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného designu kolena pre maximálne prispôsobeniu pohybu. Oblasť kolien je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou. Nohavice majú nastavitelnú šírku pasu a sú vybavené množstvom užitočných vreciek. Zadný diel člení sedlo a 2 kapsy, pravé zadné vrecko je krytá pätkou na druk. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Zvýšenú bezpečnost zaisťujú reflexné pásky umiestnené na prednom i zadnom dielu a hi-vis doplňky. Nohavice umožňujú ľahké predĺženie dlžky o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	Tabiflex®: 92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLÓGIA

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutie, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
98 - 152	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6143
modrá	H6140
sivá	H6144
tmavosivá	H6142

250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167 OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH
LENGHT EXTENSION

DETSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkym rukávom, kvalitný strečový materiál, zdvojené lemy na spodnom diele, štíhly strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
98-176	40

FARBA	OBJ. Č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
navy	H13193
čierna	H13192
antracitová	H13190
biela	H13197

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 149177
OETI

ARDON®COOL TREND KIDS

Detské montérkové nohavice s trakmi, s reflexnými doplnkami, vo veselých farebných kombináciách.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

VEĽKOSTI

98 - 152

FARBA	OBJ. Č.
modro-žltá	H8700
modro-červená	H8702

ARDON®ALEX JUNIOR

Detská reflexná vesta zo 100 % polyesteru, dva reflexné pruhy, vo dvoch veľkostiach, veľkosť S s potlačou čmeliaka, veľkosť M bez potlače, farba žltá/oranžová s kontrastným lemovaním

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % polyester	S, M

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

NORMY

EN 1150: 1999 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie, EN ISO 13688: 2013 Ochranné odevy – všeobecné požiadavky

FARBA	OBJ. Č.
oranžová	H2068
žltá	H2069

REFLEXNÝ PÁSIK

Pásik je určený najmä pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky, retroflexia v daždi 30 min.

MATERIÁL	NORMY
reflexná PVC fólia, kovový zaklápací pásik, sivá fólia	vybrané požiadavky podľa EN 13356
VEĽKOSTI:	**OBJ. Č.**
4 x 43 cm	H8908

ARDON®JOJO

Detské rukavice, veľkosť pre deti od 5 do 7 rokov- 3/4 máčané, veľkosť od 8 do 11 rokov - polomáčané

MATERIÁL

100 % polyester,
latexová pena

VEĽKOSTI:	OBJ. Č.
5-7 let, 8-11 let	A8023

02

outdoor odevy



outdoor
odevy

MUŽI

ARDON®brave the elements®
272 trekingové a outdoorové tričká
276 turistické a trekingové nohavice
280 3L bundy
tričko
282 tričko s krátkym rukávom
290 tričko s dlhým rukávom
košele
288 polokošele
292 flanelové košele
vesty
298 funkčné vesty
300 fleecové vesty
304 softshellové vesty
310 zimné vesty
mikiny
314 funkčné mikiny
324 mikina s klokaním vreckom
328 fleecové mikiny
339 fleecové zimné mikiny
340 kombinované mikiny
bundy
344 hybridné bundy
346 strečové softshellové bundy
348 softshellové bundy
362 softshellové zimné bundy
370 zimné bundy
nohavice
375 softshellové nohavice
384 športové nohavice
386 športové kraťasy
388 funkčné prádlo

ŽENY

ARDON®brave the elements®
402 trekingové a outdoorové tričká
406 turistické a trekingové nohavice
410 3L bundy
412 tílka
414 tričko s krátkym rukávom
416 polokošele
419 fleecové vesty
420 mikina s klokaním vreckom
422 fleecové mikiny
426 softshellové bundy
432 nohavice
436 softshellové nohavice
440 športové nohavice
448 funkčné prádlo

DETI

452 tričko s krátkym rukávom
454 funkčné mikiny
456 nohavice

458 **DOPLŇKY**

02

outdoor odevy

muži


BRAVE
THE
ELEMENTS.

MIX & MATCH

TURISTICKÉ NOHAVICE

str. 276

160 g/m²

COMFORT FIT

FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®AIR

Pánske funkčné tričko s krátkymi rukávmi zaujme prepracovaným žakárovým vzorom, ktorý sa inšpiroval geometrickými motívmi. Ľahký a odolný materiál obsahuje recyklované vlákna, je šetrnejší k prírode a zároveň zaručuje dlhú životnosť. Originálne navrhnutá štruktúra tkaniny dodáva košeli prvotriedny vzhľad a poskytuje po celý deň vysokú priedušnosť a pohodlie. Dizajn dopĺňa štýlová reflexná potlač. Skvelá voľba na všetky outdoorové, športové a voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % recyklovaný polyester,
25 % polyester

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S – 4XL	
FARBA	**OBJ. Č.**
svetlosivá	H13307
antracitová	H13306

MIX & MATCH

TREKINGOVÉ NOHAVICE

str. 278

160 g/m²

COMFORT FIT



FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Funkčné tričko s krátkymi rukávmi ponúka dokonalú kombináciu pohodlia a štýlu. Jemne česaný povrch zanecháva na pokožke príjemný pocit luxusu a zaisťuje optimálnu termoreguláciu a komfort pri celodennom nosení. Moderný dizajn doplnený štýlovou reflexnou potlačou, funkčnosť a rýchloschnúci materiál poskytujú pohodlie na celodenné trekingové túry, športové aj voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % recyklovaný polyester, 5 % elastan

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S – 4XL	30

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H13303
kaki	H13305
tmavomodrá	H13304
čierna	H13301
biela	H13302

TURISTICKÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky prepracované turistické nohavice kombinujú ľahkosť, pružnosť a priedušnosť. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni proti vode a nečistotám, podporuje rýchle schnutie a zároveň udržiava priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a v porovnaní s tradičnými úpravami je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Nohavice navrhnuté v originálnych líniách sú vybavené vreckom na zips na mobil zosilneným ultraľahkým materiálom ripstop, ktorý dodáva nohaviciam jedinečný štýl. Ďalšie 3 vrecká na zips pomôžu s uložením potrebných vecí. Zipsy v spodnej časti nohavíc umožňujú rozšírenie obvodu a skryté háčiky slúžia na pripevnenie nohavíc k obuvi, čo je ideálne na pohyb aj v náročnom teréne. Vďaka svojej univerzálnosti sú tieto nohavice skvelou voľbou pre široké spektrum outdoorových aj voľnočasových aktivít.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elastan
Ostatný materiál:	100 % nylon

TECHNOLÓGIE

ADN® Polygoflex Light

Vysoko funkčný a priedušný materiál so zníženou gramážou s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

BIONIC FINISH® ECO

Vďaka bezfluórovej impregnácii je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

WATER REPELLENT | LIGHTWEIGHT | DRY AIR | BREATHABLE | WINDPROOF | STRETCH | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

44 – 60

ÚDRŽBA

30

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
kaki	H2241
tmavomodrá	H2242
čierna	H2347

MIX &
MATCH
FUNKČNÉ TRIČKO
ULTRITE® AIR
str. 272
140 g/m²
COMFORT FIT

TREKINGOVÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®GO!

Pánske trekingové nohavice kombinujú ľahkosť, priedušnosť a vysokú odolnosť. Sú vybavené vložkami z pevného materiálu ripstop, ktorý zaručuje dlhú životnosť a ochranu proti roztrhnutiu a oderu. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni proti vode a nečistotám, podporuje rýchle schnutie a zároveň udržiava priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a v porovnaní s tradičnými úpravami je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Moderný strih a premyslený dizajn robia z týchto trekingových nohavíc ideálnu voľbu do prírody aj do mesta. Nohavice poskytujú maximálnu voľnosť pri pohybe a pohodlie pri každom kroku. Sú ľahké a vďaka ventilačným postranným zipsom, ktoré účinne odvádzajú teplo, sú pripravené na akúkoľvek výzvu. Nohavice potešia praktickými detailmi, ako sú vrecká na zips na uloženie drobností, možnosť rozšírenia obvodu nohavice pomocou zipsov a skrytý háčik na upevnenie nohavíc na outdoorovú obuv. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť pri pohybe za zhoršených svetelných podmienok. Vydajte sa za dobrodružstvom s nohavicami, ktoré vám poskytnú skvelý komfort a originálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatný materiál:	86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLÓGIE

ADN® Polygoflex — Vysoko funkčný, ľahký a priedušný materiál s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

BIONIC FINISH® ECO — Vďaka bezfluórovej impregnácii je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VEĽKOSTI

44 – 60

ÚDRŽBA

30

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
oranžová	H2343
kaki	H2346
modrá	H2345
antracitová	H2344

MIX & MATCH

3L BUNDA

str. 280

170 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

TREKINGOVÉ NOHAVICE

str. 278

188 g/m²

COMFORT FIT

PÁNSKA 3L BUNDA ARDON®ULTRITE®GO!

Odolná a funkčná pánska bunda navrhnutá do náročných podmienok. Vďaka trojvrstvovej konštrukcii a podlepeným vnútorným švom spoľahlivo chráni pred dažďom aj vetrom. Vodoodolné zipsy poskytujú maximálnu ochranu pred vlhkosťou, zatiaľ čo ventilačné zipsy v podpazuší umožňujú efektívne odvetrávanie počas intenzívneho pohybu. Bunda je vybavená kapucňou s možnosťou adjustácie. Nastaviteľná šírka spodného lemu umožňuje optimálne prispôsobenie obvodu bundy. 1 vnútorné vrecko na zips, 2 bočné vrecká na zips a 2 náprsné vrecká na zips poskytujú dostatok priestoru na uloženie všetkých potrebných vecí. Bunda je skvelou voľbou na voľnočasové a outdoorové aktivity aj do náročného terénu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % recyklovaný polyester

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

S-3XL
H6246 S-4XL

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
oranžová	H6247
kaki	H6248
tmavomodrá	H6249
čierna	H6246

180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100

PG020 200752 OETI

SLIM FIT

TRIČKO ARDON®TRENDY

Tričko s krátkym rukávom, kvalitný strečový materiál, zdvojené lemy na spodnom diele, štíhly strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLÓGIA

SILICONE COATING | STRETCH | COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

	S - 4XL
H13180, H13181, H13186	XS - 5XL
H13187	2XS - 7XL

ÚDRŽBA

40

FARBA	OBJ. Č.	FARBA	OBJ. Č.
červená	H13183	khaki	H13185
modrá	H13188	hnedá	H13184
stredne modrá royal	H13189	antracitová	H13187
navy	H13186	čierna	H13180
zelená	H13182	biela	H13181

160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

TRIČKO ARDON®LIMA

Tričko s krátkym rukávom, okrúhly výstrih. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Tričko je opatrené iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Balené po 10 ks.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna
H13008:	85 % bavlna, 15 % viskóza

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · ZERO LABEL · SILICON FINISH

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H13007	
H13001	XS-5XL
H13003	
H13004	XXS-7XL
H13170	S - 5XL
H13171	
ostatné	XS - 4XL

ÚDRŽBA

30

FARBA		OBJ. Č.
1	žltá	H13006
2	oranžová	H13009
3	jasne červená	H13161
4	červená	H13002
5	svetlomodrá	H13144
6	opálová modř	H13166
7	modrá	H13149
8	stredne modrá royal	H13004
9	navy	H13003
10	svetlozelená	H13146
11	zelená	H13005

FARBA		OBJ. Č.
12	khaki	H13164
13	hnedá	H13165
14	sivá melír	H13008
15	sivá	H13145
16	antracitová	H13162
17	čierna	H13007
18	biela	H13001

PREDĹŽENÉ VEĽKOSTI TRIČIEK		OBJ. Č.
8	stredne modrá royal	H13170
17	čierná	H13171

160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 200752
OETI

TRIČKO ARDON®4TECH

Kvalitné tričko s krátkym rukávom radu ARDON® 4TECH, zdvojené lemy, mäkký príjemný materiál.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON

BREATHABLE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H9311 , H9312: S - 4XL
H9328: S - 3XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9311
sivá	H9312
čierna	H9328

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

POLOKOŠEĽA ARDON®ZIDYN

Pánska polokošeľa z predpranej bavlny, ktorá je odolnejšia voči spraniu farieb, najmä však obmedzuje zrážanie po vypraní. Polokošeľa v pikej kvalite je doplnená golierom s dizajnovým prvkom použitým aj na rukávovom leme, gombíková léga je spevnená ozdobnou nášivkou, spodný lem s predĺženým zadným dielom a bočnými rázporkami, moderný strih rukávov podčiarkuje tvar ramien. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Polokošeľa je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design robí z polokošele ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu. Materiál: 100% bavlna piké

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

SILICONE COATING | 100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 5XL

H13287
H13288
H13289
H13292
H13291
S - 4XL

ÚDRŽBA

40

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H13289
červená	H13286
tmavozelená	H13287
khaki	H13292
hnedá	H13288
modrá	H13285
denim modrá	H13291
stredne modrá royal	H13284
tmavo modrá	H13283
tmavo sivá	H13282
čierna	H13280
biela	H13281

TRIČKO ARDON®CUBA

Tričko s dlhým rukávom, okrúhly výstrih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON BREATHABLE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H13013 XS - 5XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
červená	H13012
modrá	H13224
stredne modrá royal	H13225
navy	H13013
sivá - melír	H13018
antracitová	H13222
čierna	H13017
biela	H13011

160 g/m²

COMFORT FIT

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

OPTIFLANNELS®

BAVLNENÁ KOŠEĽA ARDON®OPTIFLANNELS

Košeľa je vyrobená z príjemného mäkkého flanelu ARDON® OPTIFLANNELS, ktorý zaručuje jemnosť, poddajnosť a pritom pevnosť. Má veľmi dobrú nasiakavosť potu a priedušnosť, je príjemný na dotyk a dobre ho znáša aj citlivá pokožka. Celozapínacia gombíková léga, dizajnové náprsné vrecko, rukávy zakončené do manžety na gombíky, špeciálna úprava zadnej dĺžky košele na ochranu chrbta, prepracované detaily, pohodlný a slušivý strih COMFORT skvele dotvára siluetu postavy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®OPTIFLANNELS: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · DRY AIR

ARDON® OPTIFLANNELS®

príjemný a poddajný flanel s vynikající savostí, prodyšností a pevností

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H9747: S - 5XL
H9749: S - 3XL

ÚDRŽBA

40

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9751
zelená	H9750
modrá	H9748
stredne modra royal	H9752
sivá	H9749
čierna	H9747

140 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

FLANELOVÁ KOŠEĽA ARDON®URBAN+

Bavlnená košeľa s tlačeným vzorom z kolekcie URBAN, z lícovej strany počesaná, vrecko na prednom diele, zapínanie na gombíky, rukávy do manžety na gombík

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLOGIA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H20091 XS - 5XL
H20090 S-5XL
H20089 S-3XL
H20088 S-3XL
H20095 XS-5XL

Pri výbere veľkosti, prosím, zohľadnite, že výrobky z čistej bavlny sa môžu pri praní zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H20089
zelená	H20092
khaki	H20093
hnedá	H20094
modrá	H20088
tmavomodrá	H20091
sivá	H20095
čierna	H20090



FLANELOVÁ KOŠEĽA ARDON®JONAH

Flanelová košeľa, zapínanie na gombíky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON

BREATHABLE

VEĽKOSTI

M (39-40), L (41-42), XL (43-44), 2XL (45-46), 3XL (47-48)

Pri výbere veľkosti, prosím, zohľadnite, že výrobky z čistej bavlny sa môžu pri praní zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

30

FARBA	OBJ.Č.
červená	H13086
modrá	H20086

ZIMNÁ FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®JONAH

Zimná flanelová košeľa, zapínanie na gombíky, voľný strih, vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna
Vatovanie:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON | BREATHABLE | WINTER

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-3XL	30

Pri výbere veľkosti, prosím, zohľadnite, že výrobky z čistej bavlny sa môžu pri praní zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ.Č.
modrá	H20087

FUNKČNÍ VESTA
ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Funkčná vesta vo vzhľade melange ponúka vynikajúci komfort pohybu vďaka skvelej siluete a ergonomicky tvarovanému strihu s predĺženým zadným dielom. Vesta je vybavená dvoma priestrannými priehmatnými zipsovými vreckami a dizajnovým zipsovým náprsným vreckom. Praktický strih so zapínaním na zips s ochranou brady, vďaka stojačiku udrží krk v teple. Spodný lem umožňuje reguláciu objemu vďaka stoperom. Vnútorná strana vesty je z veľmi príjemného mäkkého materiálu. Špeciálny materiál ClimaLight® zaručí skvelý pocit pri nosení vďaka výbornej priedušnosti, odolnosti proti oderu a dokonalému odvádzaniu potu. Funkčnosť materiálu ClimaLight® je daná predovšetkým uchovaním tepla pri súčasnom odvádzaní vlhkosti. Rýchloschnúca vlastnosť umožňuje použitie aj za nepriaznivých klimatických podmienok pri aktívnej práci, športe a outdoore.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Ostatný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9768
zelená	H9767
modrá	H9769
tmavomodrá	H9766
tmavosivá	H9765

300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG02D 198780
OETI
SLIM FIT
BREEFIDRY®

280 g/m²

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 196789
OETI

FLEECOVÁ VESTA ARDON®MARTIN

Pánska fleecová vesta, zapínanie na zips, 1 náprsné zipsové vrecko, 2 spodné zipsové vrecká, s plochými švami, skvele vypracovaný strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF FLAT SEAM BREATHABLE CREASE RESISTANT 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H2184 XS - 5XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.	FARBA	OBJ. Č.
červená	H2188	hnedá	H2169
zelená	H2189	tmavosivá	H2184
modrá	H2101	antracitová	H2185
stredne modrá royal	H2186	biela	H2187
tmavomodrá	H2168		

450 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
DETI

FLEECOVÁ VESTA ARDON®POLAR 450

Pánska zimná flísová vesta so stojačikom, zapínanie na zips, 1 náprsné a 2 spodné zipsové vrecká, anatomicky tvarovaný strih, kovové zipsy, hrejivá a príjemná na nosenie.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | WINTER

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H9433

310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech® active

SLIM FIT

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®SIMHIT

Pánská vesta ARDON®SIMHIT je veľmi priedušná a vetroodpudivá vďaka technológií ElasticTech® active. Tento materiál v kombinácií s ergonomickým strihom zaisťuje flexibilitu pohybu. Náprsné zipsové vrecko, 2 priehmatové vrecká, priebežný zips podložený légou s ochranou brady. Vesta je vhodná pre šport, prácu a voľný čas. Decentný design vesty je vhodný pre umiestnenie firemného loga a potisku.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®active: 96 % polyester, 4 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF | STRETCH | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30 max. 25x, nepoužívať aviváž
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H5970

285 g/m²

STANDARD 100
PG020 199787
OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Softshellová vesta, odolná proti vetru a priedušná vďaka technológii ElasticTech®active, vnútorná strana flís, elastický a ľahký funkčný materiál, 3 vrecká na zips, vnútorné sťahovanie spodného lemu, reflexné prvky, dekoratívna potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®active: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIE

REFLECTIVE | WINDPROOF | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	
H9176 H9177 H9137	S - 4XL
H9175 H9136 H9199	XS - 5XL

ÚDRŽBA

30 nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9177*
zelená	H9137
modrá	H9176*
tmavo modrá	H9136
čierno-žltá	H9199
čierno-oranžová	H9175

* dopredaj

Každá softshellová bunda by mala nositeľovi ponúknuť základné vlastnosti, a to odolnosť voči vetru, odpudivosť voči vode, vzdušnosť a pohodlnosť pri nosení. Vybrať si možno z nemembránového softshellu, ktorý je veľmi vzdušný, výborne odoláva vetru a je veľmi ľahký. Tento variant ponúka softshellová bunda BREEFFIDRY a bunda VISION.

Druhou možnosťou výberu je membránový softshell, ktorý kombinuje stopercentnú odolnosť voči vetru, odolnosť voči vode a vzdušnosť. Na trhu je mnoho softshellových búnd, ktoré dosahujú vysoké hodnoty odolnosti voči vode na úkor veľmi nízkej vzdušnosti, čo spôsobuje nadmerné potenie aj pri minimálnom pohybe a značný diskomfort.

Preto ponúkame ideálnu kombináciu základných vlastností membránového softshellu 5000 mm, 5000 g/m^2/24h, pri ktorých je bunda nepremokavá a zároveň maximálne vzdušná. Kvalitu bundy zaručuje použitie špeciálnych materiálov ElasticTech®flexi a ElasticTech®active, ktoré kombinujú v optimálnom pomere odolnosť voči vetru, odpudivosť a odolnosť voči vode a maximálnu vzdušnosť. Sortiment softshellu ARDON okrem toho vyniká výbornou siluetou, dizajnom a maximálnym pohodlím.

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 196787 OETI

nypaxx®

COMFORT FIT

VESTA ARDON®NYPAXX®

Pánska vesta ARDON®NYPAXX® v kombinácii prešívaného 3vrstvového predného a zadného dielu a odľahčených úpletových dielov. Vesta má vysoko ergonomický a funkčný strih, ktorý podporuje voľnosť pohybu. Kombinácia pletených a prešívaných materiálov zaisťuje dostatočnú flexibilitu a priedušnosť. Zateplené časti sú z príjemného ľahkého materiálu s výplňou, ktorá udrží teplo a chráni pred vetrom. Vesta je vybavená priebežným zipsom s krytkou brady, bočnými zipsovými vreckami, celkový dizajn dotvára prešívaná kapucňa. Rukávy a prinechaná kapucňa sú lemované designovou pružinkou, reflexné prvky zaisťujú lepšiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	88 % polyamid, 12 % elastan
Vatovanie:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF 3D SILHOUETTE

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30

FARBA	OBJ. Č.
červená	H5882
modrá	H5883
tmavo modrá	H5881
čierna	H5880



285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

WINTER

ZIMNÁ SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Zimná softshellová vesta, odolná proti vetru a priedušná vďaka technológii ElasticTech, zateplená podšívka, elastický a ľahký funkční materiál, 3 vrecká na zips, vnútorní sťahovanie spodného lemu, reflexné prvky, dekoratívny potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®active: 100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40
FARBA	**OBJ. Č.**
čierno-žltá	H5972

ZIMNÁ VESTA ARDON®4TECH

Dizajnová vesta, zosilnené sedlo 300D polyester Oxford, s kontrastným prešitím, dve náprsné vrecká a dve spodné vrecká, reflexná paspula kvôli vyššej viditeľnosti, zateplenie zo 100 % polyesteru, elastické prieramky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	40

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H9303

VESTA ARDON®DANNY

Klasická pracovná pánska zimná vesta, zosilnené menčestrové sedlo, s nylonovou podšívkou a zateplením, multifunkčné vrecká na zips a na suchý zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI

H2012 S - 3XL
H2013 S - 4XL
H2014 XS - 5XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H2012
modrá	H2013
čierna	H2014

VESTA ARDON®SWEN

Športová pánska zateplená vesta, funkčné zosilnenie ramien, sedlo s reflexnou paspulou pre vyššiu viditeľnosť, vodoodolný zvrškový materiál, golier podšitý flísom, s taffetovou podšívkou a zateplením zo 100 % polyesteru.

MATERIÁL

Vrchný materiál: Oxford: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI

H2082 M - 3XL
H2081 S - 3XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2082 * dopredaj
modrá	H2081

VESTA ARDON®TONY

Pánska zateplená vesta, vnútorný materiál z hladkého nylonu pre jednoduché obliekanie na odev, zateplenie 100 % polyester, zapínanie na cvoky, našívané vrecká, zipsové náprsné vrecko.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
H2006	XS- 5XL	30
H2007	XS - 4XL	

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H2006
čierna	H2007



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 196780
OETI

SLIM FIT

BREEFIDRY®

FUNKČNÁ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY THERMOACTIV

Strečová mikina so stojačikom je vyrobená z ľahkého, pružného a priedušného materiálu ARDON®BREEFFIDRY, ktorý ľahko transportuje vlhkosť smerom na povrch. Vnútorná strana je počesaná, príjemná na dotyk, vonkajšia strana je hladká so špeciálnou úpravou proti tvoreniu hrčiek, ktorá predlžuje životnosť. Mikina upúta dynamickými líniami náprsného zipsového vrecka, má praktický strih so zapínaním na zips a s ochranou brady, vďaka stojačiku udrží krk v teple, navyše je vybavený dvoma spodnými zipsovými vreckami. Mikina sa výborne prispôsobí každému pohybu vďaka ergonomickému štíhlemu strihu s predtvarovanými rukávmi. Je vhodný na náročné pracovné aktivity, šport aj outdoor.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®BREEFFIDRY: 95 % polyester, 5 % spandex

TECHNOLÓGIE

STRETCH BREATHABLE DRYAIR CREASE RESISTANT 3D SILHOUETTE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania vlhkosti, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	
H9775 XS - 4XL	

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H9782
červená	H9780
zelená	H9779
stredne modrá royal	H9778
tmavomodrá	H9776
tmavosivá	H9777
čierna	H9775
biela	H9781

MIKINA ARDON®CREATRON®

Strečová mikina so stojačikom z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, ktorý vyniká vysokou kvalitou, je tvarovo stály, nekrčivý a súčasne príjemný na dotyk. Vďaka schopnosti odpudzovať prachové častice materiál neelektrizuje, je priedušný a rýchloschnúci. Mikina má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, je vybavená pohodlným priebežným zapínaním na zips s krytkou brady, 1 zipsovým náprsným vreckom, 2 zipsovými bočnými vreckami. Dizajn dotvára reflexné segmentované pásky. Mikina je vhodná na náročné outdoorové aktivity, prácu i voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®TOPLYRON: 68 % viskóza, 27 % polyamid, 5 % elastan

ADN® TOPLYRON

vzdušný, mäkký, splývavý materiál sa vyznačuje vysokou priedušnosťou, hladký povrch odpudzuje prachové častice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nekrčivý, tvarovo stály a dodáva príjemný pocit pri nosení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
H6671	S - 4XL	
H6670	XS - 5XL	
		Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá-neon	H6671
čierna-neon	H6670

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 376

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 352

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT

ADN®
TOPLYRON

MIKINA ARDON®CITYCONIC®

Strečová mikina so stojačikom z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, ktorý vyniká vysokou kvalitou, je tvarovo stály, nekrčivý a súčasne príjemný na dotyk. Vďaka schopnosti odpudzovať prachové častice materiál neelektrizuje. Mikina má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, je vybavená pohodlným priebežným zapínaním na zips s krytkou brady, 1 zipsovým náprsným vreckom, 2 zipsovými bočnými vreckami, náprsné vrecko je umiestnené na pravej strane s ohľadom na možnosti aplikácie firemnej potlače. Na zvýšenie bezpečnosti pohybu sú na mikine umiestnené funkčné reflexné prvky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®TOPLYRON: 68 % viskóza, 27 % polyamid, 5 % elastan
ADN® TOPLYRON	vzdušný, mäkký, splývavý materiál sa vyznačuje vysokou priedušnosťou, hladký povrch odpudzuje prachové častice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nekrčivý, tvarovo stály a dodáva príjemný pocit pri nosení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H6683 XS - 4XL
H6682
H6684 S - 4XL
H6685
H6681 S - 5XL

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6683
tmavo zelená	H6685
modrá	H6682
tmavo modrá	H6684
tmavo sivá	H6681

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 380

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 354

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

FUNKČNÁ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu prispôsobivá mikina vo vzhľade melange vyrobená zo špeciálneho materiálu ARDON®BREEFFIDRY, ktorý zaručí komfortný pocit pri nosení vďaka výbornej priedušnosti, odolnosti proti oderu a dokonalému odvádzaniu potu. Funkčnosť materiálu ARDON®BREEFFIDRY je daná predovšetkým uchovaním tepla pri súčasnom odvádzaní vlhkosti. Rýchloschnúca vlastnosť zaisťuje použitie aj v nepriaznivých klimatických podmienkach. Vnútorná strana mikiny je z veľmi príjemného, mäkkého materiálu. Dve priestranné priehmatné vrecká, dizajnové náprsné vrecko, praktický strih so zapínaním na zips s ochranou brady, vďaka stojačiku udržia krk v teple, prepracovaná silueta s tvarovanými rukávmi.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®BREEFFIDRY: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	
(H9760: XS - 5XL)	30

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9763
zelená	H9762
modrá	H9764
tmavomodrá	H9761
tmavosivá	H9760

320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

3D breathe®

MIKINA ARDON®3DBREATHE

Ľahká a maximálne priedušná mikina vďaka použitiu materiálu ARDON® 3DBreathe v atraktívnom dizajne melange. ARDON® 3DBreathe je rýchloschnúca, má vynikajúcu tepelnú izoláciu v kombinácii s výbornou priedušnosťou. Mikina má zapínanie na zips s krytkou brady, praktické priestranné bočné zipsové vrecká, náprsné zipsové vrecko, kapucňu s možnosťou regulácie objemu, moderné zipsy kovového vzhľadu, rukávy aj spodný lem mikiny zakončené rebrovaným úpletom. Namáhané partie sú spevnené funkčnou odolnou stretchovou látkou ARDON®BREEFFIDRY. Prepracovaný štíhly strih s tvarovanými rukávmi.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®3DBreathe: 100 % polyester
Ostatný materiál: 95 % polyester, 5 % elastan

OSTATNÝ MATERIÁL: 95 % POLYESTER, 5 % ELASTAN

STRETCH BREATHABLE DRY AIR CREASE RESISTANT 3D SILHOUETTE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

ARDON® 3D breathe®

tkanina má výborné termoregulačné vlastnosti v kombinácii so vzdušnosťou, je odolná a rýchloschnúca

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	
(H5980: XS - 5XL)	30

FARBA	OBJ. Č.
červená melange	H5982
zelena melange	H5983
modrá melange	H5981
hnedá melange	H5984
čierno-sivá melange	H5980



MIKINA ARDON®RIVARY

Mikina s klokaním vreckom s elastickým zakončením pásu a rukávu, s kapucňou so sťahovacou šnúrkou, z materiálu ARDON®RIVARY, ktorý svojim špecifickým štýlom tkania zaisťuje poddajnosť, pružnosť a veľmi príjemný pocit pri nosení. Dekoratívne ploché švy. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design a prepojenie s identickým produktom v dámskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

VEĽKOSTI

S - 4XL
H6705
H6706 S - 5XL
H6707

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6703
stredne modrá royal	H6704
tmavo modrá	H6705
tmavo sivá	H6706
čierna	H6707
biela	H6708


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 196789
OETI
320 g/m²

MIKINA ARDON®DONA

Mikina s dlhým rukávom, rukávy a spodný lem zakončené rebrovaným úpletom.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester

VEĽKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

40

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

COTTON

FARBA	OBJ. Č.
červená	H13044
zelená	H13047
král. modrá	H13046
tmavo modrá	H13045
čierna	H13049

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG02D 198789
OETI

COMFORT FIT

MIKINA ARDON®JOFLEX

Pánska fleecová mikina so stojačikom, zapínanie na zips s krytkou brady, 2 bočné zipsové vrecká, dekoratívne ploché švy, prepracovaný funkčný strih sa prispôsobí rôznym typom postáv. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL dizajn a prepojenie s identickým produktom v dámskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | WINDPROOF | CREASE RESISTANT

ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vzdušný, vetru odolný a nekrčivý

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2207
stredne modrá royal	H2206
tmavo modrá	H2205
sivá	H2208
čierna	H2204
biela	H2203

280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG02D 198789
OETI
COMFORT FIT

STANDARD 100
PG020 198789
OETI

250 g/m²

MIKINA ARDON®4TECH

Pánska flísová mikina, dizajnové prvky kolekcie ARDON®4TECH, kvalitná a tvarovo stála s plochými švami, zosilnenie na ramenách a spodných častiach rukávov – kvalitný polyester rip-stop odolný proti oderu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Ostatný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF BREATHABLE CREASE RESISTANT 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-3XL	

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9425
modrá	H9421
petrolejovo modrá	H9427
hnedá	H9426
tmavosivá	H9314

MIKINA ARDON®MICHAEL

Pánska fleecová mikina so stojačikom, tvarovo stála, anatomicky tvarovaný strih, zapínanie na zips, 1 náprsné a 2 spodné zipsové vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI

S - 4XL
H2183 XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE WINDPROOF CREASE RESISTANT FLAT SEAM 3D SILHOUETTE

FARBA	OBJ. Č.	FARBA	OBJ. Č.
červená	H2166	hnedá	H2182
modrá	H2100	tmavosivá	H2183
stredne modrá royal	H2201	antracitová	H2200
tmavomodrá	H2181	biela	H2202
zelená	H2167		

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198780
OETI

COMFORT FIT

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT

MIKINA ARDON®SOFTFLEECE®COMBO

Hrejivá a priedušná mikina má vďaka materiálu ARDON® SoftFleece výborné termoregulačné schopnosti, ktoré pri udržaní tepla a odvode potu udržia telo v suchu. Materiál je veľmi príjemný a odolný proti vetru. Dve priestranné priehmatné vrecká, pohodlné zapínanie na zips, prepracovaná skvele sediaca silueta. Vrchná časť odevu je zosilnená elastickým materiálom pre zvýšenú odolnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester
Ostatný materiál:	96 % polyester, 4 % spandex

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	40

TECHNOLÓGIA

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE WINDPROOF

ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vzdušný, vetru odolný a nekrčivý

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	30

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2198
zelená	H6497
hnedá	H6465
stredne modra royal	H2199
tmavo modrá	H6464
tmavosivá	H6498
čierná	H6463
biela	H6499

ULTRITE®
ARDON®
350 g/m²
SLIM FIT

FLÍSOVÁ MIKINA ARDON®ULTRITE®UNI

Multifunkčná taktická flísová mikina do každého terénu je ideálnou voľbou do práce, na pobyt v prírode, na turistiku aj každodenné nosenie v meste. Hrejivý flís je v namáhaných častiach pliec a lakťov zosilnený pevným materiálom ripstop pre vyššiu odolnosť. Mikina je vybavená kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu, má prepracovaný siluetový strih s možnosťou nastavenia šírky spodného lemu. Ponúka 2 priestranné vrecká na zips, multifunkčné chrbtové vrecko na zips prístupné z dvoch strán a prakticky umiestnené vrecká na zips na rukávoch na drobnosti. Ventilačné zipsy odvádzajú teplo pri aktívnom pohybe a práci. Mikina skvele kombinuje funkčnosť, praktickosť a originálny štýl.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Ostatný materiál:	92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIE

BREATHABLE VENTILATION CREASE RESISTANT 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

S – 4XL

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA

čierna

OBJ. Č.

H9434

MIKINA ARDON®POLAR 280

Pánska flísová mikina, hrejivá a príjemná na nosenie, tvarovo stála, klasický strih, 2 spodné vrecká na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | WINDPROOF | CREASE RESISTANT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavomodrá	H2110

FLÍSOVÁ MIKINA ARDON®POLAR 450

Pánska flísová mikina so stojačikom, zapínanie na zips, 1 náprsné a 2 spodné zipsové vrecká, pružné spodné lemy rukávov, anatomicky tvarovaný strih, kovové zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

S - 4XL
H9424, H9423 XS - 4XL
H9430 S - 5XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H9424
zelená	H9431
hnedá	H9432
tmavo sivá	H9430
čierna	H9423

MIKINA ARDON®M007

Pánska mikina v priliehavom strihu so stojačikom s väčším podielom bavlny pre príjemné nosenie, trendy kombinácia materiálov, sedlo a bočné diely zosilnené úpletom, tvarovacie švy, zapínanie na zips, 2 spodné zipsové vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	50 % bavlna, 50 % polyester
Ostatný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

STRETCH BREATHABLE COTTON 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H5941 H5943 H5947	S - 4XL
H5946	XS - 4XL
H5940 H5948 H5951	XS - 5XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
jasne červená	H5947
zelená	H5943
stredne modra royal	H5951
tmavomodrá	H5941
hnedá	H5944
tmavosivá	H5946
čierna	H5940
biela	H5948

340 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT

380 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG02D 198789
OETI

COMFORT FIT

MIKINA ARDON®M003

Mikina s kapucňou s väčšinovým podielom bavlny pre pohodlné nosenie, ergonomický strih so zvýšeným stojačikom pri kapucni kvôli ochrane krku, sťahovanie kapucne pomocou šnúrok, zapínanie na zips, 2 spodné zipsové vrecká, pružné lemy, vnútorná strana z jemného počesaného flísu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE COTTON 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
H5949 XS-5XL H5950 S-4XL	40

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H5949
sivo-červená	H5950 * dopredaj

370 g/m²

BUNDA ARDON®HYBRID

Zimná pánska bunda bomber so stojačikom zateplená flísovým kožúškom, zaujímavý strih so zvýrazneným sedlom a hornou partiou rukávov pre štíhlu siluetu, dizajnové prešívanie na prednom sedle a rukávoch. Kombinácia materiálov, zapínanie na zips, tvarujúce švy na prednom aj zadnom diele, náprsné zipsové vrecko, 2 spodné zipsové vrecká, rebrovaný úplet na spodnom leme rukávov a na spodnom leme bundy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % nylon, 8 % elastan
Ostatný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF BREATHABLE WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-4XL H5952 XS-5XL	30

FARBA	OBJ. Č.
červená	H5958
modrá	H5954
khaki	H5955
hnedá	H5957
tmavosivá	H5953
čierna	H5952

230 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

TABIFLEX®

ElasticTech® active

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®BREEFFIDRY STRETCH

Pánska stretchová softshellová bunda s kapucňou, veľmi ľahká, dokonale pružná a prispôsobivá pohybu. Bunda je vyrobená z jednovrstvového funkčného materiálu ARDON®BREEFFIDRY s dvojitou technológiou tkania. Vonkajšia strana je odolná proti oderu, vodoodpudivá a tiež dostatočne odolná proti vetru. Vnútorná strana zaisťuje vynikajúcu priedušnosť a rýchlo transportuje telesný pot na povrch. Štvorsmerný stretch umožňuje perfektnú voľnosť pohybu. Bunda je vybavená ľahkou kapucňou lemovanou pruženkou, ochrannou krytkou brady, náprsným vreckom so zipsom, dvoma vreckami na zips, anatomicky tvarovanými rukávmi zakončenými pruženkou, predĺženým zadným dielom a reguláciou obvodu bundy pomocou vnútorných stoperov. Reflexná potlač zvyšuje bezpečnosť. Skvele sediaci štíhly strih, funkčný elastický materiál Tabiflex®, ktorý sa prispôsobí každému pohybu, spolu s jemným finišom vnútornej strany bundy zaručujú pohodlie a komfort v každej situácii. Pánska ľahká bunda je vhodná na náročné pracovné aktivity, šport aj outdoor.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	94% polyester, 6% elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

TABIFLEX® superodolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

VEĽKOSTI

S - 4XL
H5987 XS - 4XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
červená	H5989
modrá	H5988
tmavosivá	H5987

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®

Odolná pracovná softshellová bunda s odopínateľnou kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu a ventilačnými zipsmi pod pazuchami pre maximálny komfort. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pričom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru. Ergonomický, inovatívny strih 3D Silouette a elastický softshell zaručujú vynikajúcu voľnosť pri pohybe a dokonalé prispôsobenie počas náročných aktivít, zatiaľ čo praktické vrecká poskytujú dostatok úložného priestoru. Adjustácia spodného lemu bundy umožňuje nastavenie optimálnej šírky. Zvýšenú bezpečnosť zaisťujú reflexné prvky. Ideálna pre profesionálov, ktorí potrebujú spoľahlivú ochranu za každého počasia, ako aj na voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Prime: 95 % polyester, 5 % elastan
Vnútorný materiál:	90 % polyester, 10 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE

TECHNOLÓGIE

ElasticTech® PRIME

Vysokokvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nekrčivý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.



VEĽKOSTI

S – 4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2322
kaki	H2323
tmavomodrá	H2321
čierna	H2320

MIX & MATCH

MONTÉRKOVÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®

str. 30

320 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech® PRIME

MIX & MATCH

MONTÉRKOVÉ NOHAVICE

str. 80

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®CAMO

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný flís. Bunda s raglánovými rukávmi má úzky, anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou stiahnutia. Bunda má priebežný zips s ochranou brady, je vybavená 1 náprsným vreckom na zips a 1 vreckom na zips na ľavom rukáve, 2 bočnými krytými vreckami na zips. Bunda má tvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu pomocou stopérov, pre bezpečný pohyb je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pričom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru. Moderný dizajn s originálnym tlačeným maskáčovým vzorom ARDON®Platcamo predurčuje bundu na všestranné využitie v outdoore, pri práci a voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S – 4XL	30 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H6696

CREATRON®

MIX & MATCH

MIKINA

str. 316

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 376

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 196787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou utiahnutia. Bunda má priebežný zips s krytkou brady, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom a 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými krytými vreckami. Bunda má predtvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu bundy pomocou stopérov, pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pritom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru, moderný dizajn predurčuje bundu pre všestranné využitie v outdoore, pri práci aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Ostatný materiál	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-4XL	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
modrá neon	H6698
čierna neon	H6697

CITYCONIC®

MIX & MATCH

MIKINA

str. 318

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 380

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou utiahnutia. Bunda má priebežný zips s krytkou brady, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom a 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými krytými vreckami. Bunda má predtvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu bundy pomocou stopérov, pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pritom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru, moderný dizajn predurčuje bundu pre všestranné využitie v outdoore, pri práci aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6693
tmavo zelená	H6689
modrá	H6691
tmavo modrá	H6695
tmavo sivá	H6690
biela	H6692

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®Hi-vis

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou utiahnutia. Bunda má priebežný zips s krytkou brady, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom a 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými krytými vreckami. Bunda má predtvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu bundy pomocou stopérov, pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pritom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru, moderný dizajn predurčuje bundu pre všestranné využitie v outdoore, pri práci aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93% polyester, 7% elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-4XL	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H6694
hi-vis oranžová	H6688

MIX & MATCH

MIKINA

str. 318

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 380

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®4TECH

Luxusná pánska softshellová bunda s dekoratívnou potlačou na sedle a rukávoch, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, odnímateľná kapucňa so sťahovaním pomocou stoperov, zapínanie na zips krytý légou na suchý zips, 4 vrecká na zips, vrecko na rukáve, sťahovanie rukávov pomocou suchých zipsov a spodného lemu pomocou stoperov

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
H9422 S-4XL H9315 XS-5XL	30 nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9422
čierna	H9315

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech®

STRETCH

5 000 WATER PROOF

5 000 BREATHABLE

3D SILHOUETTE

285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Softshellová bunda, originálne dizajn, odolná proti vetru a priedušná vďaka technológii ElasticTech, elastický a ľahký funkčný materiál, dekoratívna potlač s decentným leskom, vnútorné sťahovanie spodného lemu, prispôsobí sa pohybu pri práci, 4 vrecká na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®active: 100 % polyester
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	
H9134 H9198 H9172	XS - 5XL
H9174 H9135 H9173	S - 4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9174
zelená	H9135
modrá	H9173
tmavo modrá	H9134
čierno-žltá	H9198
čierno-oranžová	H9172

ZIMNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Zimná softshellová bunda, funkčný zvrškový materiál ElasticTech, s TPU membránou, vodoodolnosť 5000 mm, priedušnosť 5000 g/m²/24 h., vodoodolná, vetruodolná a priedušná, ľahká, poddajná a elastická so zimným zateplením a podšívkou s funkčným chrbtovým termopanelom, s reverznými zipsami, odopínateľná kapucňa s reguláciou, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®active: 93 % polyester, 7 % elastan
Podšívka:	100 % polyester
Vatovanie:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H9139 H9141	XS - 5XL
H9180 H9140 H9179	S - 4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9180
zelená	H9140
modrá	H9179
tmavo modrá	H9139
čierno-žltá	H9141

ODNÍMATEĽNÁ KAPUCŇA S REGULÁCIOU OBJEMU
REFLEXNÉ PANELY PRE LEPŠIU VIDITEĽNOSŤ
ORIGINÁLNA DEKORATÍVNA POTLAČ
REVERZNÝ ČELNÝ ZIPS S OCHRANOU BRADY
HREJIVÁ PODŠÍVKA
285 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
COMFORT FIT
ElasticTech®
flexi
REFLECTIVE
STRETCH
WINDPROOF
WATER PROOF
5 000
BREATHABLE
5 000
WINTER
3D SILHOUETTE

310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

STRETCH

WINDPROOF

WATER PROOF 5 000

BREATHABLE 5 000

3D SILHOUETTE

BUNDA ARDON®SPIRIT

Skvele sediaca pánska softshellová bunda, vodoodolný materiál, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, s odopínateľnou kapucňou, vodoodolné zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
H2003 S - 4XL H2037 XS - 5XL	30 nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2003
čierna	H2037

ARDON



310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

ElasticTech® flex

STRETCH

WINDPROOF

WATER PROOF 5 000

BREATHABLE 5 000

WINTER

3D SILHOUETTE

BUNDA ARDON®SPIRIT WINTER

Skvele sediaca pánska softshellová bunda, vodoodolný materiál, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, s odopínateľnou kapucňou, vodoodolné zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Podšívka:	100 % polyester
Vatovanie:	100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
H2043 XS-5XL H2042 S-4XL	30 nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená zimná	H2042
čierna zimná	H2043

LIMITED EDITION

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaxx®

COMFORT FIT

REFLECTIVE

BREATHABLE

WINDPROOF

3D SILHOUETTE

NYPAXX® CONTOUR

ÚPLETOVÁ BUNDA ARDON®NYPAXX®

Pánska bunda ARDON®NYPAXX® v kombinácii prešívaného 3-vrstvového predného a zadného dielu a odľahčených úpletových rukávov. Bunda má vysoko ergonomický a funkčný strih, ktorý podporuje voľnosť pohybu. Kombinácia pletených a prešívaných materiálov zaisťuje dostatočnú flexibilitu a priedušnosť. Zateplené časti sú z príjemného ľahkého materiálu s výplňou, ktorá udrží teplo a chráni pred vetrom. Dve bočné vrecká so zipsom, viditeľný predný zips s ochranou brady, reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť, celkový dizajn dotvára prešívaná kapucňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	88 % polyamid, 12 % elastan
Vatovanie:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

TABIFLEX® — super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

VEĽKOSTI

S-4XL

H5993: XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

FARBA	OBJ. Č.
červená	H5995
khaki	H5998
modrá	H5996
tmavomodrá	H5994
čierna	H5993
biela	H5997

BUNDA ARDON®ARPAD

Pánska zateplená bunda, s odopínateľnou kapucňou, možnosť nastaviť obvod kapucne, hlavný zips s légou, 2 náprsné zipsové vrecká, 2 prehmatové vrecká, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M- 3XL	30

FARBA	OBJ. Č.
čiernočervená	H2190
navy-modrá	H2191

BUNDA ARDON®YORK

Pánska zateplená bunda s odopínateľnou kapucňou, možnosť nastaviť obvod kapucne, hlavný zips s légou, 1 náprsné zipsové vrecko, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M- 3XL	30

OBJ. Č.
H2192

BUNDA ARDON®PHILIP

Moderná športová bunda s odopínateľnou kapucňou, veľmi príjemný ľahký materiál 100 % polyester mikrovlákno, zateplenie 100 % polyester, s čiernou prešívanou nylonovou podšívkou, jemné detaily.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

FARBA	OBJ. Č.
čierno-červená	H8144
čierno-sivá	H2180

ZIMNÁ BUNDA ARDON®HOWARD

Pánska bunda s odopínateľnou kožušinovou vložkou, odnímateľné rukávy, zakončenie rukávov a spodného lemu na pružné úplety, obojstranný hlavný zips, multifunkčné vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 70 % akryl, 30 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H8135
čierna	H8136

ZIMNÁ BUNDA ARDON®DANNY

Zimná bunda so stojačikom, zapínanie na zips s légou, možnosť nastaviť šírku v páse a spodný lem, multifunkčné vrecká, odopínateľné rukávy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	30

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H1039

ZIMNÁ BUNDA ARDON®LINO

Vodoodolná zimná bunda s odopínateľnými rukávmi, vnútorný materiál flís, zapínanie na krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu, multifunkčné vrecká, reflexné doplnky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H1016

ZIMNÁ BUNDA ARDON®RIVER

Zimná bunda klasického rovného strihu s vnútorným sťahovaním v páse, zapínanie na krytý zips, s kontrastným sedlom a reflexnými doplnkami, vodoodolný materiál.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	30

FARBA	OBJ. Č.
červená	H1058
modrá	H1062

ZIMNÁ BUNDA ARDON®MILTON

Hrejivá a ľahká zimná pánska bunda, zapínanie na zips krytý légou, regulácia šírky rukávov, zaujímavé reflexné aplikácie na prednom aj zadnom diele, kombinácia vreciek na zips a vreciek na suchý zips, s prešívanou nylonovou podšívkou a zateplením, vodoodolnosť 3 000 mm, paropriepustnosť 3 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % nylon
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M - 4XL	30

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H8147



BUNDA ARDON®4TECH

Pracovná zimná bunda, pevný a odolný materiál, vodoodolný materiál 100 % polyester 450D x 450D, PU záter, zateplenie 100 % polyester, taffetová nedrhnúca podšívka, spodné a náprsné vrecká s chlopňami na suchý zips, hlavné zapínanie na zips krytý légou na suchý zips a cvoky, nastaviteľná šírka rukávov na suchý zips, pružný úplet na vnútornej strane rukávov.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester
Vatovanie:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	40

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H9313

ZIMNÁ BUNDA ARDON®NICOLAS

Tradičný vatovaný zimný kabát, z impregnovaného plátna, 100 % bavlna, vnútorný materiál zo 100 % bavlny, kvalitné zateplenie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

OBJ. Č.

H1004

KALHOTY ARDON®HILL

Outdoorové vodoodolné pánske nohavice, pohodlný a skvele sediaci strih, rýchloschnúci materiál, prehmatové vrecká a vrecká na zips, vrátane textilného pásu s plastovou sponou.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 97 % polyester, 3 % elastan

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-2XL	30

OBJ. Č.

H2129 * dopredaj

200 g/m²

STRETCH

WINDPROOF

WATER REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CREATRON®

Pánske softshellové nohavice v prepracovanom štíhlom strihu SLIM FIT. Ideálna pre náročné outdoorové aktivity. Štvorsmerný elastický odľahčený softshell ElasticTech®Flexi v kombinácii s funkčným tvarovaním nohavíc zaistí skvelé prispôsobenie pohybu. Vďaka membráne sú nohavice vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú nepremokavé a súčasne priedušné. Ventilačné zipsy so sieťovinou na vonkajšej strane stehien. Zadný diel člení sedlo a 1 zipsové vrecko, na prednom dieli nohavíc sú umiestnené 2 zipsové vrecká, pružný obvod pása zvyšuje komfort nosenia. Spodná časť nohavíc s možnosťou nastavenia obvodu pomocou cvokov, vnútorný háčik s gumou na upevnenie nohavíc k obuvi. Dizajn dokresľujú 3D reflexné potlače.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 92 % polyester, 8 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF WATER PROOF BREATHABLE VENTILATION 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
modrá neon	H2301
čierna neon	H2300

MIX & MATCH

MIKINA

str. 316

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 352

230 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



CREATRON®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®

SOFTSHELLOVÉ ŠORTKY ARDON®CREATRON®

Pánske softshellové šortky s úzkym strihom SLIM FIT. Štvorsmerne elastický softshell ElasticTech®active v kombinácii s funkčným tvarovaním zaistí skvelé prispôsobenie pohybu. Šortky sú vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú vodoodpudivé a zároveň priedušné. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. 2 praktické vrecká na zips na prednej strane a 1 vrecko na zips na zadnej strane umožňujú bezpečné uschovanie drobností. Pružný pás je zárukou maximálneho pohodlia a optimálneho prispôsobenia obvodu. Nohavice dopĺňajú ventilačné zipsy, ktoré okrem účinného odvodu tepla zaistia pohodlné rozšírenie obvodu nohavíc. Pre zvýšenú bezpečnosť sa na šortkách nachádzajú reflexné 3D potlače.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 – 64	30 Perte samostatne. Perte obrátené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
modrá neón	H2361
čierna neón	H2360

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CITYCONIC®

Pánske softshellové nohavice v prepracovanom štíhlom strihu SLIM FIT. Štvorsmerný elastický softshell ElasticTech®Active v kombinácii s funkčným tvarovaním nohavíc zaistí skvelé prispôsobenie pohybu. Vďaka membráne sú nohavice vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú nepremokavé a súčasne priedušné. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. Funkčné zosilnenie kolenných partií materiálom ripstop. Zadný diel člení sedlo a 1 zipsové vrecko, na prednom dieli nohavíc sú umiestnené 2 zipsové vrecká, bočné ventilačné zipsy a pružný obvod pása zvyšujú komfort nosenia. Zvýšenú bezpečnosť zaisťujú reflexné 3D potlače.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®Active: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER REPELLENT | BREATHABLE | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2305
modrá	H2308
tmavo modrá	H2307
tmavo sivá	H2306
čierna	H2304



MIX & MATCH

MIKINA
str. 318

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

CITYCONIC®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 190787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®

SOFTSHELLOVÉ ŠORTKY ARDON®CITYCONIC®

Pánske softshellové šortky s úzkym strihom SLIM FIT. Štvorsmerne elastický softshell v kombinácii s funkčným tvarovaním zaisťuje skvelé prispôsobenie pohybu. Šortky sú vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú vodoodpudivé a zároveň priedušné. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. 2 praktické vrecká na zips na prednej strane a 1 vrecko na zips na zadnej strane umožňujú bezpečné uschovanie drobností. Pružný pás je zárukou maximálneho pohodlia a optimálneho prispôsobenia obvodu. Nohavice dopĺňajú ventilačné zipsy, ktoré okrem odvodu tepla zaistia pohodlné rozšírenie obvodu nohavíc. Pre zvýšenú bezpečnosť sa na šortkách nachádzajú reflexné 3D potlače.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIE

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER REPELLENT | BREATHABLE | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 – 64	30 Perte samostatne. Perte obrátené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2365
modrá	H2368
tmavomodrá	H2367
tmavosivá	H2366

ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®RIVARY

Pánske športové nohavice s funkčným tvarovaním nohavíc v oblasti kolien, vnútorná strana je príjemná na dotyk, opatrená špeciálnou úpravou proti žmolkovaniu. Nohavice sú vybavené vysokou pasovou gumou s možnosťou utiahnutia na šnúrky, 2 priehmatovými vreckami, zadný diel člení sedlo, nohavice sú zakončené pružnými manžetami. Moderný, prepracovaný strih SLIM FIT padne rôznym typom postavy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLÓGIA

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6716
tmavo sivá	H6700
čierna	H6701

320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT

SLIM FIT

ŠPORTOVÉ ŠORTKY ARDON®RIVARY

Pánske športové šortky vo funkčne tvarovanom strihu bez bočných švov, špeciálna úprava proti pokrčeniu, vnútorná strana je príjemná na dotyk. Šortky sú vybavené vysokou gumou v páse pre maximálne pohodlie pri nosení so sťahovaním na šnúrku a 2 priehľadnými vreckami, zadná časť je rozdelená sedlom.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:4013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
tmavo sivá	H6715

FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®ATROCLIM

Vysoko funkčná bielizeň v originálnom štýle pre maximálny komfort a výkon. Materiál s podielom COOLMAX® účinne odvádza vlhkosť a udržiava pokožku suchú. Nylonové vlákna zaisťujú odolnosť, elastan pružnosť a dokonalé prispôsobenie telu. Optimálnu termoreguláciu podporujú funkčné zóny s futuristickým dizajnom. Skvelá voľba na šport, outdoor a každodenné nosenie.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 64 % polyester (100 % COOLMAX®), 32 % nylon, 4 % elastan

TECHNOLÓGIE

COOLMAX®

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

VEĽKOSTI

S – 2XL

ÚDRŽBA

30

VARIANT	OBJ. Č.
tričko, červená	H10053
tričko, svetlosivá	H10057
tričko, tmavosivá	H10055
nohavice, červená	H10052
nohavice, svetlosivá	H10056
nohavice, tmavosivá	H10054

210 g/m²

FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®LYTANIX CAMO

Súprava pánskeho funkčného trička s dlhými rukávmi a pánskych funkčných nohavíc je ideálna ako prvá vrstva na rozličné druhy aktivít, je vyrobená s bezšvovým vzhľadom. Technológia seamless minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčné tričko s dlhými rukávmi a funkčné nohavice poskytujú vynikajúcu termoreguláciu, kde vnútorná strana výborne saje vlhkosť a vonkajšia vrstva zaisťuje tepelnú izoláciu, sú pružné, rýchloschnúce, dokonale sa prispôsobia každému pohybu, majú technicky prepracovaný strih pre maximálny komfort. Špeciálne vypletané funkčné zóny a štruktúry podporujú optimálnu ventiláciu pokožky, vhodné na akúkoľvek športovú záťaž.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	62 % polyester, 36 % nylon, 2 % elastan

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

S – 2XL

ÚDRŽBA

VARIANT	OBJ. Č.
tričko, čierna	H10046
nohavice, čierna	H10047

210 g/m²
FLAT SEAM
BREATHABLE
DRY AIR

FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®BRILANTEX

Nová generácia funkčnej bielizne z inovatívneho materiálu ADN®BRILANTEX je ideálna ako prvá vrstva pre rôzne druhy športových a voľnočasových aktivít, poskytuje vynikajúcu termoreguláciu, má výbornú tepelnú vodivosť, je pružná, priedušná, dokonale sa prispôsobí každému pohybu, má technicky prepracovaný strih pre maximálne pohodlie, je vyrobená v bezšvovom vzhľade. Bezšvová technológia minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčný materiál ADN®BRILANTEX dosahuje vynikajúce vlastnosti, odev je mimoriadne pevný, odolný a odolný proti roztrhnutiu, chráni pred UV žiarením, má antibakteriálne vlastnosti a vďaka jemnej uzavretej štruktúre vlákien eliminuje akékoľvek podráždenie pokožky a poskytuje športovcom maximálne pohodlie. Originálny dizajn špeciálnych funkčných zón a štruktúr úpletu účinne podporuje optimálnu ventiláciu pokožky, vhodnú na akúkoľvek športovú záťaž.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®BRILANTEX: 60 % polyester (100 % grafén), 32 % nylon, 8 % elastan

ADN®

BRILANTEX

Materiál s maximálnou pevnosťou pri minimálnom objeme, odolný, priedušný, mimoriadne pružný, chráni pred UV žiarením, má antibakteriálne vlastnosti a vynikajúcu tepelnú vodivosť, vďaka uzavretej štruktúre vlákien eliminuje podráždenie pokožky a poskytuje maximálny komfort.

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 2XL	30

VARIANT	OBJ. Č.
tričko s dlhým rukávom	H10044
funkčné nohavice	H10045

200 g/m²

ADN® AKREC

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR

FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®AKREC

Bezšvové funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice , vyrobené zo špeciálnej tkaniny, ktorá vďaka unikátnej štruktúre vlákien účinne odvádza vlhkosť z tela. Materiál vyvinutý na výrobu luxusnej funkčnej bielizne je obľúbený najmä pre svoju priedušnosť, ľahkosť a elasticitu. Rýchloschnúca látka sa vyznačuje jemnosťou, nedráždi pokožku, je veľmi príjemná na nosenie a vhodná pre vyššiu záťaž. Priliehavý strih podporuje komfort pri nosení.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ADN®AKREC: 60 % polyester (100 % uhlík), 32 % nylon, 8 % elastan

ADN® AKREC

vďaka prímesi karbónového vlákna výborne odvádza vlhkosť a zachováva tepelný komfort a 100% čistotu, je ľahký, extra priedušný a príjemný na pokožku, vhodný pre luxusné funkčné odevy.

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 2XL	30

variant	OBJ. Č.
tričko čierno-žltá	H6155
tričko čierno-šedá	H6198
nohavice čierno-žltá	H6156
nohavice čierno-šedá	H6199



200 g/m²

BREATHABLE

DRY AIR

FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®LYTANIX

Set pánskeho funkčného trička s dlhým rukávom a pánskych funkčných nohavíc je ideálny ako prvá vrstva pre rôzne druhy aktivít, je vyrobený v bezšvovom vzhľade. Seamless technológia minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice poskytujú vynikajúcu termoreguláciu, keď vnútorná strana výborne saje vlhkosť a vonkajšia vrstva zaisťuje tepelnú izoláciu, sú pružné, rýchloschnúce, dokonale sa prispôsobia každému pohybu, majú technický prepracovaný strih pre maximálny komfort, špeciálne vypletené funkčné zóny a štruktúry podporujú optimálnu ventiláciu pokožky, vhodné pre akúkoľvek športovú záťaž.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 62 % polyester, 36 % nylon, 2 % spandex

VEĽKOSTI

S-2XL

ÚDRŽBA

30

FARBA	OBJ. Č.
tričko čierno-zelené	H6170
tričko čierno-šedé	H6176
nohavice čierno-zelené	H6173
nohavice čierno-šedé	H6177



200 g/m²

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR

FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®SPRINGI

Rýchloschnúce funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice z príjemného priedušného, mäkkého materiálu, ktorý kombinuje funkčnosť, elasticitu, odvádza vlhkosť a udržuje telo v suchu aj pri náročnejšom výkone. Komfort nosenia zaručujú ploché švy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

variant	**OBJ. Č.**
tričko čierno-modrá	H6157
nohavice čierno-modrá	H6158



FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®TRIP

Funkčné tričko s krátkym alebo dlhým rukávom. Funkčné nohavice , dlhé nohavice, pružný pás.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % viskóza (100 % bambus), 30 % tencel, 5 % elastan

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

variant	OBJ. Č.
krátky rukáv, čierno-zelená	H10039
dlhý rukáv, čierno-zelená	H10040
funkčné nohavice , čierno-zelená	H10041

200 g/m²

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR

NO POLYBAG

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®NAVI

Vysokokvalitné funkčné tričko s dlhým rukávom, hodnotný prírodný materiál, kontrastné modré prešitie. Kvalitné funkčné spodky, dlhé nohavice, pružný pás, hodnotný prírodný materiál, kontrastné modré prešitie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	50 % vlna (100 % merino), 50 % polyester

VEĽKOSTI	**ÚDRŽBA**
S - 2XL	30

variant	**OBJ. Č.**
tričko čierno-modrá	H10042
nohavice čierno-modrá	H10043

200 g/m²

COTTON

BREATHABLE

BAVLNENÉ SPODKY ARDON®DRATTON

Tieto dlhé pánské spodky poskytujú komfort vďaka špeciálne tkanej bavlny. Celkový pocit pri nosení dotvára nielen složenie, ale aj strih zakončený elastickými lemy. Neobmedzujú pohyb, sú hrejivé, príjemné na dotyk, výborne absorbujú vlhkosť. Pre maximálne pohodlie pri nosení majú elastický pás s originálnym dizájnom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

FARBA	OBJ. Č.
tmavo šedá	H14004

02

outdoor odevy

ženy

MIX & MATCH

DÁMSKE TURISTICKÉ NOHAVICE

str. 406

160 g/m²

COMFORT FIT

DÁMSKE FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®AIR

Dámske funkčné tričko s krátkymi rukávmi zaujme prepracovaným žakárovým vzorom, ktorý sa inšpiroval geometrickými motívmi. Ľahký a odolný materiál obsahuje recyklované vlákna, je šetrnejší k prírode a zároveň zaručuje dlhú životnosť. Originálne navrhnutá štruktúra tkaniny dodáva tričku prémiový vzhľad a poskytuje po celý deň vysokú priedušnosť a pohodlie. Dizajn dopĺňa štýlová reflexná potlač. Skvelá voľba na všetky outdoorové, športové a voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % recyklovaný polyester, 25 % polyester

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS – 4XL	
FARBA	**OBJ. Č.**
ružová	H13309
biela	H13308

MIX & MATCH

DÁMSKE TREKINGOVÉ NOHAVICE

str. 408

160 g/m²

COMFORT FIT



DÁMSKE FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Dámske funkčné tričko s krátkymi rukávmi ponúka dokonalú kombináciu pohodlia a štýlu. Jemne česaný povrch zanecháva na pokožke príjemný pocit luxusu a zaisťuje optimálnu termoreguláciu a komfort pri celodennom nosení. Moderný dizajn doplnený štýlovou reflexnou potlačou, funkčnosť a rýchloschnúci materiál poskytujú pohodlie na celodenné trekingové túry, športové aj voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % recyklovaný polyester, 5 % elastan

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS – 4XL	
FARBA	**OBJ. Č.**
ružová	H13297
čierna	H13299
biela	H13298

NEW

NEW

DÁMSKE TURISTICKÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky prepracované dámske turistické nohavice kombinujú ľahkosť, pružnosť a priedušnosť. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni proti vode a nečistotám, podporuje rýchle schnutie a zároveň udržiava priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a v porovnaní s tradičnými úpravami je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Nohavice navrhnuté v originálnych líniách sú vybavené vreckom na zips na mobil zosilneným ultraľahkým materiálom ripstop, ktorý dodáva nohaviciam jedinečný štýl. Ďalšie 3 vrecká na zips pomôžu s uložením potrebných vecí. Zipsy v spodnej časti nohavíc umožňujú rozšírenie obvodu a skryté háčiky slúžia na pripevnenie nohavíc k obuvi, čo je ideálne na pohyb aj v náročnom teréne. Vďaka svojej univerzálnosti sú tieto nohavice skvelou voľbou pre široké spektrum outdoorových aj voľnočasových aktivít.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elastan
Ostatný materiál:	100 % nylon

TECHNOLÓGIE

ADN® Polygoflex Light

Vysoko funkčný a priedušný materiál so zníženou gramážou s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

BIONIC FINISH®ECO

Vďaka bezfluórovej impregnácii je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 52	30 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H2243
čierna	H2244

MIX & MATCH

FUNKČNÉ TRIČKO ULTRITE® AIR

str. 402

140 g/m²

COMFORT FIT

DÁMSKE TREKINGOVÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®GO!

Dámske trekingové nohavice kombinujú ľahkosť, priedušnosť a vysokú odolnosť. Sú vybavené vložkami z pevného materiálu ripstop, ktorý zaručuje dlhú životnosť a ochranu proti roztrhnutiu a oderu. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni proti vode a nečistotám, podporuje rýchle schnutie a zároveň udržiava priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a v porovnaní s tradičnými úpravami je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Moderný strih a premyslený dizajn robia z týchto trekingových nohavíc ideálnu voľbu do prírody aj do mesta. Nohavice poskytujú maximálnu voľnosť pri pohybe a pohodlie pri každom kroku. Sú ľahké a vďaka ventilačným postranným zipsom, ktoré účinne odvádzajú teplo, sú pripravené na akúkoľvek výzvu. Nohavice potešia praktickými detailmi, ako sú vrecká na zips na uloženie drobností, možnosť rozšírenia obvodu nohavice pomocou zipsov a skrytý háčik na upevnenie nohavíc na outdoorovú obuv. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť pri pohybe za zhoršených svetelných podmienok. Vydajte sa za dobrodružstvom s nohavicami, ktoré vám poskytnú skvelý komfort a originálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatný materiál:	86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLÓGIE

ADN® Polygoflex

Vysoko funkčný a priedušný materiál s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

BIONIC FINISH® ECO

Vďaka bezfluórovej impregnácii je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 52	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H2358
antracitová	H2357

MIX & MATCH

DÁMSKA 3L BUNDA

str. 410

170 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

TREKINGOVÉ NOHAVICE

str. 408

188 g/m²

COMFORT FIT

DÁMSKA 3L BUNDA ARDON®ULTRITE®GO!

Odolná a funkčná dámska bunda navrhnutá do náročných podmienok. Vďaka trojvrstvovej konštrukcii a podlepeným vnútorným švom spoľahlivo chráni pred dažďom a vetrom. Vodoodolné zipsy poskytujú maximálnu ochranu pred vlhkosťou, zatiaľ čo ventilačné zipsy v podpazuší umožňujú efektívne odvetrávanie počas intenzívneho pohybu. Bunda je vybavená kapucňou s možnosťou adjustácie. Nastaviteľná šírka spodného lemu umožňuje optimálne prispôsobenie obvodu bundy. 1 vnútorné vrecko na zips, 2 bočné vrecká na zips a 2 náprsné vrecká na zips poskytujú dostatok priestoru na uloženie všetkých potrebných vecí. Bunda je skvelou voľbou na voľnočasové a outdoorové aktivity aj do náročného terénu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % recyklovaný polyester

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

S-2XL
H6250 XS-3XL

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
rose	H6252
ružová	H6251
lagoon	H6253
čierna	H6250

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 200752
OETI

SLIM FIT

DÁMSKÉ TÍLKO ARDON®ALDRI

Dámske univerzálne tielko z príjemnej bavlny, pružné, priedušné, dokonale kopíruje postavu, má široké ramienka, ktoré sa nezarezávajú.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLÓGIA

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	40

FARBA	OBJ. Č.
ružová	H13332
čierna	H13330
biela	H13331

DÁMSKÉ TRIČKO ARDON®LIMA

Bavlnené tričko zvýrazňujúce dámsku siluetu v prepracovanom modernom strihu, priekrčník je zakončený spevňujúcim lemom. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Tričko je opatrené iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design a prepojenie s dizajnovo identickým produktom v pánskom strihu robí z trička ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICON FINISH

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
mintová	H13255
ružová	H13256
červená	H13252
stredne modrá royal	H13254
antracitová	H13253
čierna	H13251
biela	H13250


160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
COMFORT FIT

DÁMSKA POLOKOŠEĽA ARDON®ZIDYN

Polokošeľa z predpranej bavlny, ktorá je odolnejšia voči spraniu farieb, najmä však obmedzuje zrážanie po vypraní. Polokošeľa v pikej kvalite je doplnená golierom s dizajnovým prvkom použitým aj na rukávovom leme, gombíková léga je spevnená ozdobnou nášivkou, spodný lem s predĺženým zadným dielom a bočnými rázporkami, moderný strih rukávov podčiarkuje tvar ramien. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Polokošeľa je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design robí z polokošele ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu. Materiál: 100% bavlna piké

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICONE COATING

VEĽKOSTI

XS - 5XL
H13229 XS - 4XL
H13290 XS - 4XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
pudrová	H13229
ružová	H13290
čierna	H13228
biela	H13227

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 200752
OETI

COMFORT FIT



180 g/m²

COMFORT FIT

COTTON

STRETCH

3D SILHOUETTE

POLOKOŠEĽA ARDON®FLORET

Dámska polokošeľa z kolekcie FLORET, vyrobené z kvalitnej česanej bavlny s prímesou elastanu. Jemná na dotyk, ozdobné lemy na golieri a rukávoch, zapínanie na 4 gombíky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

VEĽKOSTI

H6304, H6319: XS - 3XL

H6320: XS - 2XL

ÚDRŽBA

40

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H6320
čierna	H6319
biela	H6304

VESTA ARDON®JANETTE

Originálna flísová dámska vesta, krásny strih s viedenskými švami a dvoma vreckami, lemovanie prieramkov a stojačika, zips, garáž na zips a ozdobné ploché švy v pastelových farbách bielo-mentolová a svetlomodrá.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 3XL	30

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H2105
biela	H2104

DÁMSKÁ MIKINA ARDON®RIVARY

Dámska mikina s klokaním vreckom s elastickým zakončením pásu a rukávu, s kapucňou so sťahovacou šnúrkou, z materiálu ARDON®RIVARY, ktorý svojim špecifickým štýlom tkania zaisťuje poddajnosť, pružnosť a veľmi príjemný pocit pri nosení. Dekoratívne ploché švy. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL dizajn a prepojenie s dizajnovo identickým produktom v pánskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného designu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

VEĽKOSTI

XS - 4XL

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6709
stredne modrá royal	H6710
tmavo modrá	H6711
tmavo sivá	H6712
čierna	H6713
biela	H6714

320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT

DÁMSKÁ MIKINA ARDON®JOFLEX

Dámska fleecová mikina so stojačikom, zapínanie na zips s krytkou brady, 2 bočné zipsové vrecká, dekoratívne ploché švy, prepracovaný funkčný strih sa prispôsobí rôznym typom postáv. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design a prepojenie s dizajnovo identickým produktom v pánskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

FLAT SEAM | BREATHABLE | WINDPROOF | 3D SILHOUETTE | CREASE RESISTANT | ZERO LABEL

ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vzdušný, vetru odolný a nekrčivý

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
mintová	H2220
ružová	H2222
červená	H2219
stredne modrá royal	H2218
tmavo modrá	H2217
sivá	H2221
čierna	H2216
biela	H2215

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT

DÁMSKA MIKINA FLÍS ARDON®FLORET

Štýlová flísová dámska mikina z kvalitného materiálu, skvele vypracovaný strih s kontrastnými švami, dve spodné vrecká, zaujímavé detaily – zips, ozdobné švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI

XS - 3XL
H6316 XS - 2XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
ružová	H6315
azurová	H6316
petrolejovo modrá	H6317
čierna	H6314
biela	H6313

MIKINA ARDON®YVONNE

Štýlová flísová dámska mikina z kvalitného materiálu, skvele vypracovaný strih s viedenskými švami, dve spodné vrecká. Zaujímavé detaily – zips, garáž na zips a ozdobné švy v pastelových farbách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester

VEĽKOSTI	**ÚDRŽBA**
XS - 3XL	30

FARBA	**OBJ. Č.**
modrá	H2103
biela	H2102

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 436

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi



DÁMSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Dámska softshellová bunda s kapucňou z materiálu ElasticTech®Flexi s membránou je nepremokavá, vetruodolná a priedušná. Obvod odopínateľnej kapucne a spodný okraj bundy sa dá upraviť pomocou stoperov. Vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, priebežný zips s ochranou brady, 1 náprsné vrecko na zips a 1 vrecko na zips na ľavom rukáve, 2 bočné vrecká na zips. Pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Vďaka modernému dizajnu má bunda všestranné využitie v prírode, pri športových a voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
čierna-ružová	H6675
čierna-modrá	H6676

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

str. 438

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flex

DÁMSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Dámska softshellová bunda v prepracovanom strihu s raglánovými rukávmi vás ochráni pred vetrom a udrží vás v suchu vďaka funkčnému materiálu ElasticTech®Flexi s membránou. Bunda je nepremokavá, vetruvzdorná a zároveň priedušná. Obvod odnímateľnej kapucne a spodný okraj bundy sa dá upraviť pomocou stoperov. Vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda má anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, priebežný zips s ochranou brady, 1 náprsné vrecko na zips a 1 vrecko na zips na ľavom rukáve, 2 bočné vrecká na zips. Pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Vďaka modernému dizajnu má bunda všestranné využitie pri outdoorových, športových a voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

XS-4XL

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
neon	H2310
lime	H2312



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®FLORET

Dámska funkčná softshellová bunda s odnímateľnou kapucňou, zúžený strih, 1 náprsné vrecko, 2 spodné zipsové vrecká, sťahovanie kapucne a spodného lemu, dekoratívne reflexné potlače a výšivka. Vnútorná podšívka predného dielu z elastickej sieťoviny s originálnou dekoratívnou potlačou, s TPU membránou, vodoodolné 5 000 mm, priedušné 5 000 g/m²/h.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Flexi: 100 % polyester
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H6307 H6308 XS - 5XL

H6309 H6310 XS - 4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
ružová	H6309*
modrá	H6310*
čierna, ružové zipsy	H6307
čierna, tyrkysové zipsy	H6308

* dopredaj

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ANIMA

Dámska softshellová bunda s odopínateľnou kapucňou, mierne zúžený strih lichotí postave, vodoodolný materiál, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, vodoodolné zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®Flexi: 93 % polyester, 7 % elastan,

TECHNOLOGIE

STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H2002 XS - 3XL
H2004 XS - 5XL

ÚDRŽBA

30
nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2002
čierna	H2004

DÁMSKE DŽEGÍNY ARDON®JASVENA JEANS

Dámske džegíny predstavujú ideálnu kombináciu štýlového vzhľadu a pohodlia na každodenné nosenie. Vďaka vynikajúcej elasticite sa prispôsobia postave a zabezpečia voľnosť pri pohybe bez toho, aby obmedzovali pohodlie. Materiál je odolný, ale napriek tomu jemný na dotyk. Rafinované detaily, ako sú ozdobné nity, prešívanie zadných vreciek a ozdobná potlač na vnútornom vrecku, zaručujú moderný styling. Originálna potlač vnútorných častí nohavíc s možnosťou vyhrnutia umožňuje rôzne štýly nosenia.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	80 % bavlna, 18 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE

STRETCH COTTON 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 52	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H2449
čierna	H2448

230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 196787
OETI
SLIM FIT





DÁMSKE NOHAVICE ARDON®JASVENA

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opasku s elastickými vsadkami perfektne sedí na postave, prepracovaný 3D SLIM FIT strih spolu s elastickým materiálom sa výborne prispôsobí rôznym typom postáv, bavlnený strečový materiál je ľahký a priedušný, výborne saje vlhkosť, čo oceníte najmä v letných mesiacoch, 2 predné prieh vrecká s dizajnovým prešitím, zadné vrecká moderného rifľového strihu doplnené výšivkou, spevňujúce ozdobné cvoky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ADN®AGPUREX: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

ADN® agpurex veľmi jemná, príjemná tkanina, komfort zaručuje schopnosť absorpcie vlhkosti, materiál má vysokú pružnosť s pamäťovou schopnosťou.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 54	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
mintová	H2352
khaki	H2348
siva	H2349
čierná	H2351
biela	H2350

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

ADN® agpurex

DÁMSKE SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CREATRON®

Dámske softshellové nohavice majú prilieha-vý strih SLIM FIT. Štvorsmerne elastický ľahký softshell ElasticTech®Flexi s membránou je vhodný aj na náročné aktivity, poskytuje vynikajúcu ochranu proti vetru, je nepremokavý, rýchlo schne a udržiava optimálnu telesnú teplotu. Vetracie zipsy so sieťovinou na vonkajšej strane stehien. Chrbát je rozdelený sedlom, 2 vrecká na zips na prednej strane, elastický, tvarovaný pás zvyšuje pohodlie pri nosení. Funkčné tvarovanie nohavíc, zúžený strih, lem nohavíc s možnosťou úpravy obvodu pomocou gombíkov, vnútorný háčik s gumičkou na zapínanie nohavíc na topánky. Dizajn je ozvláštnený 3D reflexnými

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Flexi: 92 % polyester, 8 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

34 - 52

ÚDRŽBA

Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
čierna-ružová	H6673
čierna-modrá	H6674



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 426

230 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi

DÁMSKE SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CITYCONIC®

Funkčné dámske outdoorové nohavice zo štvorsmerného strečového materiálu v sofistikovanom slim strihu SLIM FIT. Nohavice sú vodoodpudivé a zároveň priedušné, spoľahlivo odvádzajú vlhkosť na povrch, vhodné aj do náročných klimatických podmienok a pri extrémnej záťaži. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. Zadný diel je rozdelený sedlom, na prednej strane nohavíc sú 2 vrecká na zips, bočné vetracie zipsy so sieťovinou, elastický tvarovaný pás pre maximálne pohodlie. Reflexné 3D potlače poskytujú zvýšenú bezpečnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®Active: 92 % nylon, 8 % elastan,

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER REPELLENT | BREATHABLE | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 52	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H2309

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 428

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 196787
OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

DÁMSKÉ LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámske športové legíny so zvýšeným zosilneným pásom, vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opaska perfektne sadnú, zatiaľ čo praktické vrecká v bočnom šve umožňujú pohodlné uloženie drobností. Česaný nylon je ľahký, priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Legíny sú skvelou voľbou na športové aktivity aj na voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VEĽKOSTI

XS – 3XL

ÚDRŽBA

30

Perte samostatne. Perte obrátené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
karmínová	H2472
smaragdová	H2471
čierna	H2470

SLIM FIT

DÁMSKE BIKERSHORTS LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámske bikershorts legíny so zvýšeným zosilneným pásom, vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opaska perfektne sadnú, zatiaľ čo praktické vrecká v bočnom šve umožňujú pohodlné uloženie drobností. Česaný nylon je ľahký, priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Legíny sú skvelou voľbou na športové aktivity aj na voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VEĽKOSTI

XS – 3XL

FARBA

karmínová
smaragdová
čierna

ÚDRŽBA

30

OBJ. Č.

H2477
H2476
H2475

220 g/m²

SLIM FIT

ELASTICKÉ ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®ALDRI

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opasku perfektne sedí na postave, bavlnený strečový materiál je ľahký a priedušný príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Nohavice sú skvelým produktom na kombinovanie ležérnych outfitov a ideálnou voľbou pre športové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS -3XL	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
šedá	H2359
čierna	H2354
biela	H2356

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

SLIM FIT

220 g/m²



ELASTICKÉ 3/4 ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®ALDRI

Dámske 3/4 elastické nohavice so zvýšeným pásom pre maximálne pohodlie pri nosení, perfektne sedia na postave, bavlnený elastický materiál je ľahký a priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Sú ideálnou voľbou na kombinovanie bežného oblečenia a športových

MATERIÁL

Vrchný materiál:	95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS -3XL	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H2355

DÁMSKA FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®LYTANIX

Súprava dámskeho funkčného trička s dlhým rukávom a funkčných nohavíc je ideálna ako prvá vrstva na rôzne druhy aktivít, je vyrobená v bezšvovom vzhľade. Bezšvová technológia minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice poskytujú vynikajúcu termoreguláciu, pričom vnútorná strana výborne odvádza vlhkosť a vonkajšia vrstva poskytuje tepelnú izoláciu, sú pružné, rýchloschnúce, dokonale sa prispôsobia každému pohybu, majú technicky prepracovaný strih pre maximálne pohodlie, špeciálne pletené funkčné zóny a štruktúry podporujú optimálne odvetrávanie pokožky, vhodné na akúkoľvek športovú aktivitu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	62 % polyester, 36 % polyamid, 2 % elastan

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 2XL	30

FARBA	OBJ. Č.
tričko, dlhý rukáv, ružová	H6171
funkčné nohavice, ružová	H6174

02

outdoor
odevy

deti

180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 200752
OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

DETSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkym rukávom, kvalitný strečový materiál, zdvojené lemy na spodnom diele, štíhly strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
98-176	40

FARBA	OBJ. Č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
tmavomodrá	H13193
čierna	H13192
antracitová	H13190
biela	H13197

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

ARDON® kids

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

BREATHABLE

DRY AIR

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE

DETSKÁ FUNKČNÁ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu prispôsobivá mikina vo vzhľade melange vyrobená zo špeciálneho materiálu ARDON®BREEFFIDRY, ktorý zaručí komfortný pocit pri nosení vďaka výbornej priedušnosti, odolnosti proti oderu a dokonalému odvádzaniu potu. Funkčnosť materiálu ARDON®BREEFFIDRY je daná predovšetkým uchovaním tepla pri súčasnom odvádzaní vlhkosti. Rýchloschnúca vlastnosť zaisťuje použitie aj v nepriaznivých klimatických podmienkach. Vnútorná strana mikiny je z veľmi príjemného, mäkkého materiálu. Dve priestranné priehmatné vrecká, dizajnové náprsné vrecko, praktický strih so zapínaním na zips s ochranou brady, vďaka stojačiku udržia krk v teple, prepracovaná silueta s tvarovanými rukávmi.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®BREEFFIDRY: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
98 - 176	30

FARBA	OBJ. Č.
tmavosivá	H9770
tmavomodrá	H9771
zelená	H9772
červená	H9773
modrá	H9774



COTTON

STRETCH

DETSKÉ NOHAVICE ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlnené detské nohavice z špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní komfortu elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice mają vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného designu kolena pre maximálne prispôsobeniu pohybu. Oblasť kolien je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou. Nohavice majú nastavitelnú šírku pasu a sú vybavené množstvom užitočných vreciek. Zadný diel člení sedlo a 2 kapsy, pravé zadné vrecko je krytá pätkou na druk. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálem Oxford proti oderu. Zvýšenú bezpečnost zaisťujú reflexné pásky umiestnené na prednom i zadnom dielu a hi-vis doplňky. Nohavice umožňujú ľahké predĺženie dlžky o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | BREATHABLE | COTTON

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutie, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
98 - 152	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6143
modrá	H6140
sivá	H6144
tmavosivá	H6142

250 g/m²

ARDON® kids

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

FUNKČNÁ ČIAPKA ARDON®READEX

Univerzálna, ľahká a priliehavá čiapka, ktorá sa dokonale prispôsobí tvaru hlavy. Je ideálna aj pod helmu či prilbu, kde poskytuje maximálny tepelný komfort – skvele sa hodí na bicykel, lyže a ďalšie športy. Vyrobená z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, ktorý poskytuje skvelý komfort a funkčnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA	
UNI		
FARBA	**OBJ. Č.**	
tmavozelená	H6141	
tmavosivá	H6154	



FUNKČNÁ ČELENKA ARDON®ULTRITE®GO!

Ľahká, priedušná a pohodlná čelenka vhodná na beh, turistiku a každodenné nosenie. Skvele odvádza pot, dobre sadne a vďaka reflexnému logu zvyšuje viditeľnosť za znížených svetelných podmienok. Ideálna voľba na aktívne dni v meste aj prírode. Vyrobená z recyklovaného polyesteru REPREVE®, ktorý poskytuje skvelý komfort a funkčnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA	OBJ. Č.
UNI		H6189

FUNKČNÝ NÁKRČNÍK ARDON®FX500

Funkčný nákrčník z ľahkého a rýchloschnúceho materiálu umožňuje niekoľko variantov nosenia. Vďaka priedušnému sieťovanému prednému panelu zaisťuje optimálne prúdenie vzduchu a zároveň chráni pred nečistotami a nepriaznivými vplyvmi počasia.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan
Ostatný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA
30

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H6138
hi-vis oranžová	H6139

NÁKRČNÍK ARDON®READEX

Veľmi komfortný nákrčník s bezšvovou konštrukciou, vhodný do chladnejšieho počasia. Nákrčník má rýchloschnúce vlastnosti a skvele odvádza vlhkosť, takže vás udrží v suchu a pohodlí. Vyrobený z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, ktorý poskytuje skvelý komfort a funkčnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA
30

FARBA	OBJ. Č.
tmavozelená	H6159
tmavosivá	H6201

MULTIFUNKČNÁ TUBUSOVÁ ŠATKA ARDON®CITYCONIC®
Rýchloschnúca tubusová športová šatka z elastického, príjemného materiálu, zaujme dizajnovou potlačou, vhodná na všetky športové aktivity. Všestranné použitie ako šatka na krk, šatka na hlavu, čelenka, kukla, čiapka, omotanie okolo ruky.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽ.		ÚDRŽBA	
UNI		30	
FARBA	**OBJ. Č.**	**FARBA**	**OBJ. Č.**
modrá	H6193	čierna	H6190
khaki	H6196	biela	H6195

MULTIFUNKČNÁ TUBUSOVÁ ŠATKA ARDON®CITYCONIC®
Rýchloschnúca tubusová športová šatka z elastického, príjemného materiálu, zaujme dizajnovou potlačou, vhodná na všetky športové aktivity. Všestranné použitie ako šatka na krk, šatka na hlavu, čelenka, kukla, čiapka, omotanie okolo ruky.

MATERIÁL
Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	30
FARBA	**OBJ. Č.**
ružová	H6194
lososová	H6197

MULTIFUNKČNÁ TUBUSOVÁ ŠATKA ARDON®CAMO®

Rýchloschnúca tubusová športová šatka z elastického, príjemného materiálu, zaujme dizajnovou potlačou, vhodná na všetky športové aktivity. Všestranné použitie ako šatka na krk, šatka na hlavu, čelenka, kukla, čiapka, omotanie okolo ruky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
černá	H6192

ARDON®CREATRON®

Multifunkčná tubusová šatka je ideálnym spoločníkom do nepriaznivého počasia a je možné ju využiť niekoľkými spôsobmi. Vyznačuje sa moderným dizajnom a príjemným materiálom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
sivá-žltá	H6631
čierna-oranžová	H6733
čierna-ružová	H6632
čierna-zelená	H6734
tm. modá-modrá	H6630

FUNKČNÁ ČIAPKA ARDON®FX500

Univerzálna, ľahká a priliehavá čiapka pre maximálny tepelný komfort, pri športovaní sa dokonale prispôsobí tvaru hlavy, vhodná pod prilbu na bicykel, lyže a ďalšie športy. Viditeľnosť používateľa zvyšuje reflexný pásik a farba čiapky. Vyrobená z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, ktorý poskytuje skvelý komfort a funkčnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	30

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL · STRETCH · BREATHABLE · DRY AIR

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis oranžová	H6188

FUNKČNÁ ČIAPKA ARDON®FX500

Univerzálna, ľahká a priliehavá čiapka pre maximálny tepelný komfort, pri športovaní sa dokonale prispôsobí tvaru hlavy, vhodná pod prilbu na bicykel, lyže a ďalšie športy. Viditeľnosť používateľa zvyšuje reflexný pásik a farba čiapky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 88 % polyester, 12 % elastan

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	30

TECHNOLÓGIE

STRETCH · BREATHABLE · DRY AIR

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H6181

MULTIFUNKČNÁ ŠATKA ARDON®R8ED+® 15

Multifunkčná šatka umožňuje niekoľko variantov nosenia, pružný rýchloschnúci materiál, pohlcuje vlhkosť a odvádza ju na povrch.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % polyester	UNI
ÚDRŽBA	**OBJ. Č.**
30	H9703*

* dopredaj

ČIAPKA ARDON®BARRDY

Štýlová zimná čiapka s vyhrnutým lemom, ktorý je možné prispôsobiť požadovanému vzhľadu. Je vhodná na jesenné aj zimné obdobie, hrejivá, veľmi príjemná na nosenie.

MATERIÁL	VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
Vrchný materiál: 100 % akryl	UNI	30

FARBA	OBJ. Č.
hi-viz žltá	H6184
hi-viz oranžová	H6183
modrá	H6165
sivá	H6161
tmavosivá	H6162
čierna	H6160

NÁKRČNÍK ARDON®WALLS

Praktický nákrčník s dobrou izoláciou, vyrobený z jemného a hrejivého flísového materiálu, ktorý dobre odvádza vlhkosť a rýchlo schne.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % polyester	UNI

ÚDRŽBA	OBJ. Č.
30	H6168

TERMÁLNA ČIAPKA NA PRILBU ARDON®TX500

Čiapka na prilbu z príjemného hrejivého materiálu, pružná, elastická, ploché švy kopírujú tvar hlavy, rýchloschnúca, vetruodolná.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 88 % polyester, 12 % elastan

VEĽ.	ÚDRŽBA
UNI	30

FARBA	OBJ. Č.
čierna	**H6180**

260 g/m²

ŠILTOVKA ARDON®UNI-6L

Tvarovaný šesťpanelový strih, mierne prehnutý šilt, dekoratívne prešívanie, s vystuženým predným panelom, vo vnútri komfortná potiaca páska, nastaviteľná veľkosť pomocou klipu, vhodná na využitie ako reklamný textil.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % bavlna	UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6075
stredne modrá royal	H6076
tmavo modrá	H6077
tmavo sivá	H6083
čierna	H6074
béžová	H6082
biela	H6078

ARDON®TWINKLE

Čapica so šiltom hi-viz, reflexné lemovanie, reflexný suchý zips, nastavenie obvodu hlavy pomocou suchého zipsu.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % polyester	UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6055
oranžová	H6056

ARDON®LION

Čapica so šiltom, nastaviteľná.

VRCHNÝ MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % bavlna	UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6065
zelená	H6060
modrá	H6064
tmavo modrá	H6063
čierna	H6067
biela	H6062

ČIAPKA ARDON®CAMO

Štýlová zimná čiapka s vyhrnutým lemom, ktorý je možné prispôsobiť požadovanému vzhľadu. Je vhodná na jesenné aj zimné obdobie, hrejivá, veľmi príjemná na nosenie.

MATERIÁL	VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
Vrchný materiál: 100 % akryl	UNI	

FARBA	OBJ. Č.
camo zelená	H6185
camo modrá	H6187
camo čierna	H6186

ČIAPKA ARDON®BOAST

Pletená zimná čapica so snímateľným LED svietidlom, 3 funkcie svietenia, nabíjanie pomocou USB konektora, svetelný tok 150 lm, nabíjací výkon: 0,5 W; nabíjacie napätie: 5 V; nabíjací prúd: 200 mAh; menovitý výkon: 1 W.

MATERIÁL	VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
Vrchný materiál: 100 % akryl	UNI	

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6071
oranžová	H6072
modrá	H6073
čierna	H6070
camo čierna	H6043

ARDON®SPARK

Zimná čiapka s flísovou podšívkou, rebrovaný vzor, reflexný pruh pre lepšiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6053
oranžová	H6054

ČAPICA ARDON®VISION NEO

Pletená čapica s moderným dizajnom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % akryl

VEĽKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6058
modrá	H6057
čierna	H6059

ZIMNÁ ČIAPKA ARDON®R8ED+®

Pletená čapica s potlačou, dvojitý materiál zamedzujúci prefúknutiu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

VEĽKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
tmavo sivá	**H9707**

ČIAPKA ARDON®EDWIN

Zimná čiapka pletená, podšívka flís.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEĽ.

UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
tmavo sivá	**H6052**

ČAPICA ARDON®OSKAR

Zimní teplá čapica pletená, podšívka flís.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEĽ.

UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
čierna	**H6049**

KUKLA PRILBY ARDON®FORTI

Vhodná ochrana tváre počas športových a pracovných aktivít, vďaka vynikajúcej termoregulácii vás kukla udrží v komfortnej zóne.

MATERIÁL	VEĽ.
Vrchný materiál: 88 % polyester, 12 % elastan	UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
čierna	**H6182**

ČAPICA ARDON®CARL

Pletená dvojitá čiapka, rebrovaný vzor.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % akryl	UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H6017

ČAPICA ARDON®LION WINTER

Zimná flísová čapica so šiltom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽ.	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	**H6047**

OPASOK ARDON®IRESIN

Atraktívny univerzálny opasok s dizajnovou kovovou prackou s prepracovanými detailmi, rýchly a pohodlný mechanizmus zapínania, nastaviteľný obvod opasku

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % nylon, pracka – zliatina zinku	UNI

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H9071
sivá	H9072
čierna	H9064

OPASOK ARDON®NEPOX

Kvalitný opasok z pevného materiálu s kovovou prackou, šírka 4 cm, dá sa ľubovoľne skrátiť, hodí sa k športovému aj ležérnemu oblečeniu.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % polyester, pracka – zliatina zinku	UNI (125 cm)

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H9075
sivá	H9077
čierna	H9065

OPASOK ARDON®VISION

Textilný opasok s kovovou sponou s logom.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % polyester	140 cm

FARBA	OBJ. Č.
modrý	H9170*
čierny	H9112*

OPASOK ARDON®4TECH

Textilný opasok s kovovou sponou.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % polyester	115 cm, 140 cm

FARBA		OBJ. Č.
čierna	115 cm	H9307
čierna	140 cm	H9306

ID CARD ARDON®UNI

Univerzálna identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou klipu.

MATERIÁL

100 % polyvinylchlorid (PVC)

OBJ. Č.

H6218

* dopredaj

OPASOK ARDON®BREXX

Pánský opasok z eko kože s robustnou kovovou prackou, hrubo brúsený design, precízne spracovanie, dĺžku opasku možno ľahko skrátiť.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
40 % polyuretán, 60 % recyklovaná koža	125 cm
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H9063

OPASOK ARDON®COOL TREND

Textilný opasok s plastovou sponou.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % polyester	140 cm
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H8140

ARDON®YDERY

Jednofarebné nastaviteľné traky s pevnou kovovou sponou v elegantnom nadčasovom dizajne, s mnohostranným vyžitím pre prácu aj voľný čas.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
70 % polyester, 30 % elastan	UNI
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H6079

NÁKOLENÍK ARDON®JOE

Plastový EVA nákolenník do montérkových nohavíc, cena za jeden kus.

NORMY

EN 14404:2004 TYP 2, A1: 2010 LEVEL 1

FARBA	OBJ. Č.
čierna	J3804

NÁKOLENÍK ARDON®RICKIE

Škrupinový nákolenník poskytujúci maximálnu ochranu kolien, hustý gél pohlcuje a rovnomerne rozkladá tlak kolien, pre vyšší komfort a ochranu pri práci, gélové nákolenníky sú ľahké a odolné proti oderu.

MATERIÁL

PVC, polyester, silikónový gél, popruh 600D Oxford a neoprénový popruh

NORMY

EN 14404:2004 TYP 1, A1: 2010 LEVEL 1

FARBA	OBJ. Č.
čierna	J3802

PUZDRO NA KLINCE

VRCHNÝ MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % bavlna	UNI
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H9133

OBRON

03

bezpečnostná a pracovná obuv

bezpečnostná a pracovná obuv

poltopánky

482 S73
484 S3S
490 S3L
492 S3
498 S2
500 S1PS
508 S1PL
510 S1P
520 S1
522 O2
534 O1
543 OB

členková obuv

544 S3S
552 S3L
558 S3
566 S1P
569 S1
570 O2
580 O1
583 OB

sandály

584 S1PS
588 S1P
592 S1
596 O1

čižmy

598 S5
600 OB
604 O4
605 I. CAT.

NORMY

V roku 2022 boli aktualizované normy týkajúce sa pracovnej a bezpečnostnej obuvi a skúšobných metód EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. Certifikáty podľa starých noriem zostávajú v platnosti. Spoločnosť ARDON® certifikuje všetky nové projekty a výrobky podľa nových noriem.

	Trieda	Kategórie	špica	základné požiadavky	povinná protišmykovosť predtým SRA, testované na keramických dlaždiciach s roztokom NaLS	uzavretá oblasť päty
	I	OB		▪	▪	
	I	O1		▪	▪	▪
	I	O2		▪	▪	▪
	I	O3		▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	O4		▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	O5		▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	O6		▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	O7		▪	▪	▪
	I	SB	▪	▪	▪	
	I	S1	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	S1P	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	S1PL	▪	▪	▪	▪
	I	S1PS	▪	▪	▪	▪
	I	S2	▪	▪	▪	▪
	I	S3	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	S3L	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	S3S	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	S4	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	S5	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	S5L	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	S5S	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	S6	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	S7	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	S7L	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	S7S	▪	▪	▪	▪

antistatické vlastnosti	absorpcia energie v oblasti päty	prenikanie a absorpcia vody	odolnosť proti prepichnutiu			Podrážka s dezénom	odolnosť celej obuvi voči vode
A	E	WPA	P	PL	PS		WR
			kovová vložka odolná proti 4,5 mm klincom	nekovová planžeta odolná proti 4,5 mm klincom	nekovová planžeta odolná proti klincom 3 mm		novovytvorené kategórie 6 a 7
▪	▪						
▪	▪	▪					
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪			▪	▪
▪	▪						
▪	▪		▪				
▪	▪			▪			
▪	▪				▪		
▪	▪	▪					
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪	▪		▪		▪	
▪	▪	▪			▪	▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪			▪		▪	
▪	▪				▪	▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪			▪	▪
▪	▪	▪		▪		▪	▪
▪	▪	▪			▪	▪	▪

ĎALŠIE POŽIADAVKY

P	kovová vložka odolná proti 4,5 mm klincom
PL	Nekovová planžeta odolná proti 4,5 mm klincom
PS	Nekovová planžeta odolná proti klincom 3 mm
A	Antistatické vlastnosti
HI	Izolácia spodnej časti obuvi proti teplu
CI	Izolácia spodnej časti obuvi proti chladu
E	absorpcia energie v oblasti päty
SR	Odolnosť proti pošmyknutiu na keramickej dlažbe s glycerínom
WPA	penetrácia a absorpcia vody vrchným materiálom
HRO	odolnosť proti kontaktnému teplu do 300 °C
FO	odolnosť proti olejom a pohonným hmotám
ESD	Obuv na odvádzanie elektrostatického náboja
WG	striekance roztaveného kovu (EN ISO 20349-2:2017)
WR	Odolnosť voči vode - všetka obuv

trieda I

OB = základné požiadavky
O1 = OB + A + E + uzavretá oblasť päty
O2 = O1 + WPA
O3 = O2 + P + podrážka s dezénom
O3L = O2 + PL + podrážka s dezénom
O3S = O2 + PS + podrážka s dezénom
O6 = O2 + WR
O7 = O3 + WR
O7L = O3L + WR
SB = základné požiadavky
S1 = SB + A + E + uzavretá oblasť päty
S1P = S1 + P
S1PL = S1 + PL
S1PS = S1 + PS
S2 = S1 + WPA
S3 = S2 + P + podrážka s dezénom
S3L = S2 + PL + podrážka s dezénom
S3S = S2 + PS + podrážka s dezénom
S6 = S2 + WR
S7 = S3 + WR
S7L = S3L + WR
S7S = S3S + WR

třída II - Gumová a polymérová obuv

O4 = OB+A+E+uzavretá oblasť päty
O5 = O4+P+ podrážka s dezénom
O5L = O4+PL+ podrážka s dezénom
O5S = O4+PS+ podrážka s dezénom
S4 = SB+A+E+uzavretá oblasť päty
S5 = S4+P+ podrážka s dezénom
S5L = S4+PL+ podrážka s dezénom
S5S = S4+PS+ podrážka s dezénom

VEĽKOSTI

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrické údaje sú iba orientačné a pri jednotlivých typoch obuvi sa môžu líšiť.

HMOTNOSŤ

± ? g Orientačná hmotnosť polpáru obuvi vo veľkosti 42 (+/- 5%)

Správny výber veľkosti je u obuvi zásadný. Bohužial neexistuje jednotná veľkostná tabuľka. Finálny rozmer u hotovej obuvi sa môže u jednotlivých výrobcov v závislosti na konstrukcií, výrobnému procesu a materiálovému zloženiu mierne líšiť.

Z tohto dôvodu je najlepšie riadiť sa odporúčanou dĺžkou chodidla pre danú veľkosť uvedenú v tabuľke u každého modelu našej obuvi, kde je počítané s rezervou 0,5 cm u obuvi poltopánkového strihu a 1 cm u členkovej a vyššej obuvi.

Ako zmerať chodidlo
1. Obujte si ponožky, ktoré budete v obuvi obvykle nosiť.

2. Stúpnite na list papieru pätou kolmo k stene.

3. Perom a pravítkom načrtnete čiaru tesne pred najdlhším prstom.

4. Zmerte vzdialenosť medzi stenou a čiarou, ktorú ste práve nakreslili.

5. Vyberte odpovedajúcu veľkosť.

Veľkostné tabuľky k jednotlivým modelom sú k dispozícií na www.ardonsk.sk



DEFUSE CONTROL
Obuv je vybavená vkladacou stielkou s tlmiacim prvkom v pätovej časti.

DRY AIR
Podšívka je vyrobená z textílie, ktorá výborne odvádza vlhkosť.

NON METALLIC
Obuv neobsahuje žiadne kovové súčasti

WATER REPELLENT
Vodoodolná úprava zvršku/membrány.

REFLECTIVE
Reflexný prvok pre vyššiu viditeľnosť.

FOOT COMFORT
Obuv je vybavená širokou tužinkou pre vyššie pohodlie prstov.

ANTI BACTERIAL
Podšívka a vložka je vybavená úpravou, ktorá bráni množeniu plesní a baktérií.

WASH FRIENDLY
Obuv je prateľná v priemyselnej práčke do 30°C, max 5 cyklov.

ZIPPERS
Obuv je vybavená systémom na jednoduché obúvanie/vyzúvanie.

WINTER
Obuv je vybavená zimným zateplením.

MEMORY FOAM
Pamäťová pena.

FITGO
Systém rýchleho zapínania.

FLAT ANTI-SLIP
Obuv s plochou podošvou.

3D KNIT
Bezšvová technológia pleteného zvršku, ktorý sa prispôsobí tvaru chodidla.

systém rýchleho zapínania

Systémy rýchleho zapínania sú u zákazníkov čoraz obľúbenejšie nielen pre svoju rýchlosť a jednoduchosť používania, ale najmä pre to, ako spoľahlivo dokážu upevniť obuv na nohe. To zvyšuje bezpečnosť používateľa pri pohybe v náročnom teréne a zabraňuje uvoľneniu obuvi počas používania.

V kolekcii ARDON® sú niektoré modely vybavené špičkovými systémami osvedčených značiek FITGO a SPINON.

Ich hlavnými výhodami sú:

spoľahlivá funkčnosť
jednoduchá obsluha
rýchle upevnenie obuvi
žiadne voľné a dlhé šnurky

Na rýchle uvoľnenie potiahnite koleso smerom nahor. Aktiváciu vykonáte zatlačením kolieska smerom nadol. Otáčaním kolieska utiahnite topánku.

ARDON

RADICAL POWER

ARDON®

PRECISION AND CONTROL

PREMIUM WORKWEAR

Precíznosť a neustála kontrola kvality patria medzi základné hodnoty značky Ardon®. Neustále kontrolujeme kľúčové parametre našich výrobkov, aby sme zabezpečili, že dostanete tovar, ktorý spĺňa záväzné normy a vyhovuje najnáročnejším požiadavkám.

V našom laboratóriu obuvi pravidelne testujeme bezpečnostné, pracovné a vychádzkové modely na nasledujúcich typoch testovacích zariadení:

- **Odolnosť podrážky a zvršku voči opakovanému ohybu -** hodnotíme kvalitu materiálov a spojov pri zaťažení.
- **V prípade bezpečnostnej obuvi sa testuje jej odolnosť voči nárazu 200 J a odolnosť voči tlaku 15 kN.**

Spoločnosť ARDON® venuje veľkú pozornosť kvalite aj komfortu používania svojich výrobkov. Priebežným výsledkom našej snahy o ešte väčšie pohodlie je prestížne označenie „Komfortná obuv" pre niektoré naše modely. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje certifikácia, sú v katalógu označené logom Spokojné nohy a srdce.

Značka „Pohodlná obuv" sa používa na základe licencie udelenej Českou obuvníckou a kožiarskou asociáciou. Spotrebiteľovi poskytuje istotu, že obuv má správnu konštrukciu, zabezpečuje pohodlné nosenie bez zdravotných rizík, má vysokú odolnosť a dlhú životnosť, správne označenie veľkosti a spĺňa množstvo ďalších kvalitatívnych parametrov.

S7S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



NEW

ARDON®ENERDIG

Bezpečnostná poltopánka ENERDIG je ideálnou voľbou pre pracovníkov, ktorí potrebujú ochranu, komfort a zároveň vyžadujú atraktívny moderný dizajn. Zvršok obuvi je vyrobený z kombinácie vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, čo zaisťuje vysokú odolnosť a zároveň priedušnosť. Vodeodolná membrána zabraňuje prieniku vody dovnútra obuvi a zároveň poskytuje komfortnú mikroklímu. Anatomická stielka z penového materiálu sa prispôsobuje tvaru nohy a dobre tlmí nárazy pri došľape. Ľahká športová podošva phylon/guma je vhodná na použitie ako vo vnútorných, tak vonkajších prevádzkach. Obuv je vybavená nekovovými bezpečnostnými komponentmi a dosahuje antistatiky úroveň ESD. Uzatváranie pomocou polohovacieho kolieska posúva užívateľský komfort na novú úroveň. Ide o špičkový univerzálny model vhodný na široké využitie v rôznych typoch pracovného prostredia.

36-48

ARDON®ENERDIG // S7S SR FO WR ESD

G3454 // ± 536 g

ZVRŠOK	MICROFIBER/textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	vodotesná membrána HYDRY
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

NEW

ARDON®ENERDIG

Bezpečnostná poltopánka ENERDIG je ideálnou voľbou pre pracovníkov, ktorí potrebujú ochranu, komfort a zároveň vyžadujú atraktívny moderný dizajn. Zvršok obuvi je vyrobený z kombinácie vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, čo zaisťuje vysokú odolnosť a zároveň priedušnosť. Anatomická stielka z penového materiálu sa prispôsobuje tvaru nohy a dobre tlmí nárazy pri došľape. Ľahká športová podošva phylon/guma je vhodná na použitie ako vo vnútorných, tak ľahších vonkajších prevádzkach. Obuv je vybavená nekovovými bezpečnostnými komponentmi a dosahuje antistatiky úroveň ESD. Ide o špičkový univerzálny model vhodný na široké využitie v rôznych typoch pracovného prostredia.

36-48

ARDON®ENERDIG // S3S SR FO ESD

G3442 // ± 695 g

ZVRŠOK	MICROFIBER/textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

NEW

ARDON®BRICK LOW NEO

Bezpečnostná poltopánka dopĺňa populárnu kolekciu BRICK. Obuv novej generácie – spojenie maximálnej ochrany a čistého designu. Zvršok z vysoko odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimoriadnu mechanickú odolnosť a zároveň priedušnosť a flexibilitu. Ideálna pre celodenné nosenie aj v tých najnáročnejších podmienkach. Podošva z PU/gumy, vyrobená metódou priameho nástreku, zaručuje výbornú priľnavosť, odolnosť proti oderu, olejom a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podošvy pripomínajúci zimnú pneumatiku zaisťuje výbornú trakciu a stabilitu aj v náročnom teréne. Kompozitná ceruzka chráni prsty pred nárazom 200 J. Kevlarová stielka spoľahlivo chráni chodidlo proti prepichnutiu zospodu. Obuv je zároveň antistatická v úrovni ESD. Zvršok opatrený rýchlouzáverom namiesto klasického šnurovania výborne chráni a stabilizuje nohu pri práci. Táto obuv je navrhnutá pre profesionálov, ktorí vyžadujú špičkové vybavenie.

38-48

ARDON®BRICK LOW NEO // S3S SR HRO FO CL HI ESD

G3458 // ± 704 g

ZVRŠOK	Vysoko odolná tkanina Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

36-48

ARDON®WIDER LOW // S3S SR FO ESD

G3411 // ± 571 g

ZVRŠOK	Nylon mesh + TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát - extra široká
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S ESD SR FO

G3413 // ± 565 g

ZVRŠOK	vysoko odolná PES tkanina
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35-48

ARDON®BRIMIC // S3S SR FO ESD

G3412 // ± 495 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4 mm / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	EVA s konštrukciou tlmiacou nárazy
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

36-48

ARDON®MASTERLOW // S3L SR FO

G3287 // ± 650 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®ROVER LOW // S3L HI CI SR HRO FO

G3308 // ± 694 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

AR ON®

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

ARDON®LEADERLOW

Pracovná obuv so zvrškom z Oily nubuck kože. Vďaka zvýšenej vodeodolnosti vrchného materiálu je vhodná na prácu vonku aj v náročnejších klimatických podmienkach. Obuv je vybavená stabilnou PU/PU striekanou podrážkou s dostatočným vnútorným priestorom na pohodlné používanie. Obuv je vybavená nekovovými bezpečnostnými prvkami - chráničom špičky a proti prepichnutiu topánky.

36-48

ARDON®LEADERLOW // S3 CI SRC

G3422 // ± 647 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

38-48

ARDON®BRICKLOW // S3 SRC HRO

G3395 // ± 520 g

ZVRŠOK	odolná textília / koža
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35-51

ARDON®GANGERLOW // S3 SRC HRO

G3364 // ± 545 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

37-48

ARDON®SPARKLELOW // S3 SRC HI CI HRO

G3385 // ± 660 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

0% METAL

ARDON®DOZERLOW // S3 SRC ESD

G3214 // ± 624 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

39-48

0% METAL

FLAT ANTI-SLIP

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3160 // ± 582 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®ARLOW // S3 FO SR

G3118 // ± 614 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®KINGLOW // S3 FO SR

G3285 // ± 682 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

35-50

ARDON®FIRLOW// S3 SRC

G3273/N // ± 548 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

FIRSTY
FIRSTY

S2

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody

36-48

ARDON®EBON // S2 SRC

G3361 // ± 488 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit

36-48

ARDON®BRUNI // S2 SRC

G3362 // ± 475 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit

36-48

ARDON®FINN // S2 SRC

G1268 // ± 472 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

36-48

ARDON®VALI // S2 SRC

G1266 // ± 442 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

NEW

ARDON®ASONEX

Pohodlná vzdušná polobotka športového charakteru. Vďaka pletenému zvršku je obuv ľahká a vzdušná. Bezpečnostná špička je vyrobená s pridaním uhlíkových nanovlákien. Je tak ľahšia a mechanicky odolnejšia ako bežné kompozitné špičky. Proti prepichnutiu chráni flexibilná kevlarová platnička. Lepené podošvy z EVA/kaučuku s diagonálnym mriežkovým dezénom zabezpečujú dobrú priľnavosť a protisklzové vlastnosti ako v hladkých vnútorných priestoroch, tak aj v teréne.

36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®ASONEX // S1PS SR FO ESD

G3463 // ± 446 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

PROMO VIDEO

ARDON®REFIWAN®LOW

Ľahká bezpečnostná poltopánka so športovým strihom na pohodlnej podrážke z fylónu/gumy. 3D pletený zvršok zaručuje dobrú priedušnosť a ľahko sa prispôsobí anatomickému tvaru chodidla. Zosilňujúca štruktúra zvršku z TPU zaisťuje stabilné pevné držanie na nohe. Obuv je vhodná do interiéru aj na ľahšie vonkajšie použitie.

36-48

ARDON®REFIWAN®LOW // S1PS SR FO ESD

G3502 // ± 446 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	karbón
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

36-47

ARDON®FLYKER BLUE // S1PS FO SR

G3324 // ± 506 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-47

ARDON®FLYKER GREY // S1PS FO SR

G3325 // ± 506 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-46

ARDON®VISPER GREY // S1PS FO SR

G3246 // ± 520 g

ZVRŠOK	textília typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

0% METAL 3D KNIT

34-51 DGUV 112-191 ESD komfortní obuv

ARDON®FLYTEX NAVY // S1PS FO SR ESD

G3354 // ± 513 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

0% METAL 3D KNIT

35-42 DGUV 112-191 ESD komfortní obuv

ARDON®FLYTEX PINK // S1PS FO SR ESD

G3369 // ± 513 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

0% METAL 3D KNIT

35-50 DGUV 112-191 ESD komfortní obuv

ARDON®FLYTEX NEON // S1PS FO SR ESD

G3368 // ± 513 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®GEARLOW // S1PS FO SR ESD

G3248 // ± 630 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PL

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

NEW

ARDON®NEON

Jedinečná bezpečnostná poltopánka NEON kombinuje pohodlie, moderný dizajn a ľahké obúvanie. Výnimočný strih obuvi umožňuje rýchle obúvanie pomocou lyžice bez nutnosti zaväzovať šnurovadlá. Kompaktný tkaný zvršok z priedušnej 3D KNIT/PES textílie spolu s laminovanou podšívkou zabezpečuje optimálnu ventiláciu a komfort aj počas dlhých pracovných hodín. Mäkká stielka z PU peny poskytuje pohodlný došľap. Lepená podošva z phylonu a gumy je ľahká, odolná a flexibilná. Dezén zaisťuje dobrú trakciu a priľnavosť ako vo vnútorných, tak aj vonkajších prostrediach. Obuv je opatrená nekovovými bezpečnostnými prvkami a spĺňa štandard ESD. Optimálna voľba pre každodenné pohodlné nosenie v menej náročnom prostredí.

36-48 0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®NEON // S1PL FO SR ESD

G3450 // ± 514 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / PES
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	PU FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

ARDON®GREKS

Bezpečnostné nazúvacie mokasíny s priedušným zvrškom na dvojzložkovej striekanej podrážke PU/PU. Ľahká tenká podrážka so zaoblenou pätou je vhodná na šoférovanie a rôzne pracovné činnosti vo vnútornom prostredí. Jednoduché a rýchle obúvanie a vyzúvanie obuvi.

35-48

ARDON®GREKS// S1P SR FO

G3427 // ± 466 g

ZVRŠOK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	kombinace MESH + netkaná textília
STIELKA	EVA
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

36-48

ARDON®XLIGHT YELLOW // S1P SRC ESD

G3396 // ± 440 g

ZVRŠOK	priedušná textília / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	nano kompozit
PLANŽETA	ultralight kevlar

36-48

ARDON®DIGGER // S1P SRC

G3161 // ± 518 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	MICROFIBER / textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma/TPU, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

34-51 3D KNIT DGUV 112-191 komfortní obuv

ARDON®FLYTEX BLACK // S1P SR FO

G3353 // ± 554 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

35-50 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX GREY // S1P SR FO

G3387 // ± 554 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

38-50

ARDON®SOFTEX BLUE // S1P SRC

G3366 // ± 525 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

38-50

ARDON®SOFTEX NEON // S1P SRC

G3352 // ± 525 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®VERNOR // S1P SRC ESD

G3215 // ± 556 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1.8 mm / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®RASPER BLUE // S1P SRC HRO

G3331 // ± 576 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®TIMON // S1P SRC ESD

G3386 // ± 480 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília OXFORD
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®GRINDLOW // S1P SRC HRO

G3163 // ± 618 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®FORELOW // S1P SRC HRO

G3197 // ± 626 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®TURNER // S1P FO SR HRO

G3282 // ± 667 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®GEARLOW// S1P FO SR

G3169 // ± 688 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR, 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1301 // ± 544 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®FIRLOW// S1P FO SR

G1186 // ± 588 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

35-48

ARDON®FIRLOW TREK // S1P FO SR

G3304 // ± 570 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

FIRSTY
FIRSTY
FIRSTY

S1

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju

39-46

ARDON®DIGGER // S1 SRC

G3238 // ± 450 g

ZVRŠOK	MICROFIBER / textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma/TPU, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit

36-48

ARDON®TANGERLOW // S1 FO SR

G3218 // ± 470 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1.8 mm, textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superlight, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát

36-48

ARDON®ARLOW // S1 FO SR

G1053 // ± 554 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

36-48

ARDON®PERFO // S1 FO SR

G1027 // ± 504 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR v síle 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

PROMO VIDEO

NEW

ARDON®ENERDIG

Pracovná verzia poltopánky ENERDIG je ideálnou voľbou pre pracovníkov, ktorí potrebujú komfort a zároveň vyžadujú atraktívny moderný design. Zvršok obuvi je vyrobený z kombinácie vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, čo zaisťuje vysokú odolnosť a zároveň priedušnosť. Anatomická stielka z penového materiálu sa prispôsobuje tvaru nohy a dobre tlmí nárazy pri došľape. Ľahká športová podošva phylon/guma je vhodná na použitie ako vo vnútorných, tak ľahších vonkajších prevádzkach. Ide o špičkový univerzálny model vhodný na široké využitie v rôznych typoch pracovného prostredia aj vo voľnom čase.

36-48

ARDON®ENERDIG // O2 SR FO ESD

G3443 // ± 560 g

ZVRŠOK	MICROFIBER/textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

NEW

ARDON®BRICK BLUE LOW

Pracovná poltopánka dopĺňa populárnu kolekciu BRICK. Obuv novej generácie – spojenie maximálnej ochrany a čistého designu. Zvršok z vysoko odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimoriadnu mechanickú odolnosť a zároveň priedušnosť a flexibilitu. Ideálne na celodenné nosenie aj v tých najnáročnejších podmienkach. Podrážka z PU/gumy, vyrobená metódou priameho nástreku, zaručuje výbornú priľnavosť, odolnosť proti oderu, olejom a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podošvy pripomínajúci zimnú pneumatiku zaisťuje výbornú trakciu a stabilitu aj v náročnom teréne. Zvršok opatrený rýchlouzáverom namiesto klasického šnurovania výborne chráni a stabilizuje nohu pri práci. Táto obuv je navrhnutá pre profesionálov, ktorí vyžadujú špičkové vybavenie.

36-48

ARDON®BRICK BLUE LOW // O2 SR HRO FO CL HI ESD

G3459 // ± 573 g

ZVRŠOK	Vysoko odolná tkanina Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

NEW

ARDON®GANGERLOW

Poltopánka GANGER outdoorového typu ponúka spoľahlivosť a pohodlie aj v náročných podmienkach. Zvršok je vyrobený z kvalitného nubuku, odolného proti vlhkosti a zlému počasiu. Anatomicky tvarovaná stielka a priedušná podšívka zaisťujú vynikajúci komfort. Podrážka z phylonu a gumy poskytuje dobrú trakciu aj v náročnom teréne a zároveň vysokú odolnosť a tlmenie nárazov. Vhodná na použitie v práci aj vo voľnom čase.

35-51

ARDON®GANGERLOW // O2 SR FO HRO

G3431 // ± 618 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň 1,8-2 mm, hydrofóbna úprava /textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



NEW

ARDON®BRIMIC

Poltopánka Brimic je pracovnou verziou obľúbeného bezpečnostného modelu. Je vyrobená z kvalitného vodoodpudivého mikrovlákna a TPU chráničov päty aj špice pre dlhú životnosť a jednoduchú údržbu. 3D EVA stielka výborne tlmí nárazy. Ľahká flexibilná PU/PU podošva disponuje protišmykom SR a antistatikou v rozsahu ESD. Ideálna voľba pre pracovníkov v priemysle, stavebníctve, logistike i domácich majstrov.

35-48

0% METAL

ARDON®BRIMIC// O2 SR FO ESD

G3448 // ± 427 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4mm/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	EVA s amortizačnou konštrukciou
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

02

EN ISO 20347

splňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

PROMO VIDEO

ARDON®CREATRON®LOW

Pracovná obuv s rýchloupínacím systémom šnurovania od osvedčenej značky FITGO. Veľmi stabilná a pohodlná podrážka zaručuje bezpečnosť v rôznych typoch vonkajšieho terénu. Zvršok obuvi má vynikajúcu odolnosť voči mechanickému namáhaniu.

36-48

ARDON®CREATRON®LOW // O2 SR FO ESD

G3414 // ± 400 g

ZVRŠOK	vysoko odolná PES tkanina
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia

O2

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

36-48

ARDON®EBON // O2 FO SRC

G3360 // ± 415 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

36-48

ARDON®FINN // O2 FO SRC

G1265 // ± 360 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

ARDON®LEADERLOW // O2 FO CI SR

G3421 // ± 548 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

36-48

ARDON®MASTERLOW // O2 SR FO

G3288 // ± 566 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

36-48

ARDON®GRINDLOW // O2 SRC HRO

G3398 // ± 480 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

NEW

ARDON®ASONEX

Ľahká a vzdušná polobotka športového štýlu s pohodlným pleteným zvrškom. Podrážka z lepeného EVA a pryže s diagonálnym mriežkovým vzorom poskytuje vynikajúcu priľnavosť a protisklzové vlastnosti vo všetkých smeroch, a to ako na hladkých vnútorných povrchoch, tak aj v teréne.

36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®ASONEX // 01 FO SR ESD

G3461 // ± 446 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

NEW

ARDON®NEON

Jedinečná poltopánka NEON kombinuje pohodlie, moderný dizajn a ľahké obúvanie. Výnimočný strih obuvi umožňuje rýchle obúvanie pomocou lyžice bez nutnosti zaväzovať šnurovadlá. Kompaktný tkaný zvršok z priedušnej 3D KNIT/ PES textílie spolu s laminovanou podšívkou zabezpečuje optimálnu ventiláciu a komfort. Mäkká stielka z PU peny poskytuje pohodlný došľap. Lepená podošva z phylonu a gumy je ľahká, odolná a flexibilná. Dezén zaisťuje dobrú trakciu a priľnavosť ako vo vnútorných, tak aj vonkajších prostrediach. Ideálna voľba na každodenné nosenie v ľahších prevádzkach aj vo voľnom čase.

36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®NEON // O1 FO SR ESD

G3449 // ± 346 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT /PES
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	PU FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



NEW

ARDON®SOFTEX

Pracovná poltopánka so zvrškom z textílie typu softshell a podšívkou z laminovanej priedušnej textílie MESH zaručuje odolnosť proti rôznym poveternostným podmienkam, dlhú životnosť a zároveň pohodlie aj pri celodennom nosení. Podošva vyrobená z dvojkomponentného polyuretanu je olejovzdorná, antistatická a protišmyková, čo poskytuje vynikajúcu stabilitu prevažne vo vnútorných priestoroch. Anatomická gélová stielka zaisťuje extra komfort počas každého kroku. Vhodná na prácu aj voľný čas.

38-50

ARDON®SOFTEX // O1 FO SR

G3429 // ± 440 g

ZVRŠOK	textílie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty

36-48

ARDON®XLIGHT BLUE // O1 SRC ESD

G3397 // ± 320 g

ZVRŠOK prodyšná textília / TPU
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA ANATOMIC FOAM
PODOŠVA PHYLON/guma, lepená technológia

36-48

ARDON®DIGGER // O1 SRC

G3239 // ± 402 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK MICROFIBER / textília typu KANVAS
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA ANATOMIC FOAM
PODOŠVA MD/guma/TPU, lepená technológia

35-50

ARDON®FLYTEX BLACK/BLUE // O1 SR FO

G3408 // ± 407 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

35-50

ARDON®FLYTEX KHAKI // O1 SR FO

G3367 // ± 407 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

35-50

ARDON®FLYTEX // O1 SR FO

G3355 // ± 407 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

ARDON®KINGLOW // O1 SR FO

G3322 // ± 500 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

ARDON®ARLOW // O1 SR FO

G1052 // ± 440 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

ARDON®AERO // O1 SR FO

G3053 // ± 500 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

ARDON®FIRLOW // O1 SR FO

G1182 // ± 436 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

38-48

ARDON®FOREST LOW // O1 SR FO

G3180 // ± 454 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

OB

38-48

ARDON®FARM LOW // OB CI E SR

G4011/N // ± 548 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	GUMA, lepená technológia

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

NEW

ARDON®CREATRON®

Bezpečnostná členková obuv CREATRON® športového charakteru ponúka ochranu, komfort a dizajn na vysokej úrovni. Zvršok z mechanicky odolnej PES textílie s vodoodpudivou úpravou zaisťuje dlhú životnosť a odolnosť voči širokej škále prostredia a klimatických podmienok. Anatomická stielka z hi-poly peny poskytuje celodenné pohodlie. Kombinovaná podošva z phylonu a gumy ponúka skvelé tlmenie došľapu a priľnavosť na rôznych typoch povrchov. Bezpečnostné prvky ako kompozitná špica a kevlarová planžeta chráni používateľa pred zranením. Ideálne pre náročné vonkajšie pracovné podmienky.

36-48

ARDON®BRICK // S3S SR FO ESD

G3446 // ± 645 g

ZVRŠOK	vysoko odolná PES textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/GUMBA, lepená technológia
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

NEW

ARDON®BRIMIC HIGH

Brimic High je odolná členková bezpečnostná obuv navrhnutá pre profesionálov, ktorí potrebujú vysokú ochranu a komfort. Obuv je vyrobená z kvalitného vodoodpudivého mikrovlákna a TPU chráničov päty aj špice pre dlhú životnosť a jednoduchú údržbu. 3D EVA stielka výborne tlmí nárazy. Ľahká flexibilná PU/PU podošva disponuje protišmykom SR a antistatikou v rozsahu ESD. Bezpečnosť zaisťuje nekovová špica aj planžeta. Ideálna voľba pre pracovníkov v priemysle, stavebníctve i logistike.

35-48

0% METAL

ARDON®BRIMIC HIGH // S3S FO SR ESD

G3447 // ± 598 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno v hrúbke 1,4mm/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	EVA s amortizačnou konštrukciou
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

NEW

ARDON®NARDOX

Bezpečnostná obuv určená pre zváračov a pracovníkov v kovospracujúcom priemysle, kde hrozí vysoké tepelné a mechanické zaťaženie. Zvršok je vyrobený z kvalitnej hovädzinovej usne s hydrofóbnou úpravou, ktorá zaisťuje odolnosť žiaru i mechanickému poškodeniu. Dvojvrstvová podošva z PU/gumy poskytuje výbornú priľnavosť a odoláva teplotám až do 300 °C. Oceľová ceruzka chráni prsty pred nárazmi a tlakom, zatiaľ čo kevlarová stielka spoľahlivo bráni prepichnutiu. Zapínanie na suchý zips umožňuje rýchle, bezpečné obutie bez voľných častí, ktoré by mohli zachytiť iskry. Obuv spĺňa požiadavky na ochranu pri zváraní, brúsení aj ďalších rizikových činnostiach.

41-48

ARDON®NARDOX // S3S SR FO HRO CI HI

G3453 // ± 688 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

38-48

ARDON®BRICK // S3S SR HRO FO CI HI

G3394 // ± 733 g

ZVRŠOK	Vysoko odolná tkanina Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®KINGWIN // S3S CI SR FO

G3289 // ± 750 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

RADICAL POWER
AIRBON

S3L

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

NEW

ARDON®TABERTIN

Zimná bezpečnostná členková obuv TABERTIN ponúka vynikajúcu ochranu a pohodlie v náročných zimných podmienkach. Zvršok z hydrofóbnej hovädzej usne Barton Print v spojení s termoizolačnou podšívkou THINSULATE zaisťuje stabilnú izoláciu a tepelný komfort v priebehu pracovného dňa. Stielka POLAR Foam pomáha izolovať chlad od spodnej strany chodidiel v rozsahu štandardu CI. Robustná dvojkomponentná podošva PU/guma je vhodná na vonkajšie použitie v náročných prevádzkach. Obuv disponuje nekovovými bezpečnostnými prvkami. Ideálne pre náročné zimné pracovné podmienky.

37-48

ARDON®TABERTIN // S3L SR HRO FO CI HI

G3451 // ± 686 g

ZVRŠOK	hovädzinová useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	textílie THINSULATE®
STIELKA	POLAR foam
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

NEW

ARDON®DIBERTIN LB

Zimná bezpečnostná poloholeňová obuv DIBERTIN LB ponúka vynikajúcu ochranu a pohodlie v náročných zimných podmienkach. Zvršok z hydrofóbnej hovädzej usne Barton Print v spojení s termoizolačnou podšívkou THINSULATE zaisťuje stabilnú izoláciu a tepelný komfort v priebehu pracovného dňa. Stielka POLAR Foam pomáha izolovať chlad od spodnej strany chodidiel v rozsahu štandardu CI. Robustná dvojkomponentná podošva PU/guma je vhodná na vonkajšie použitie v náročných prevádzkach. Obuv disponuje nekovovými bezpečnostnými prvkami. Ideálne pre náročné zimné pracovné podmienky.

37-48

ARDON®DIBERTIN LB // S3L SR HRO FO CI HI

G3452 // ± 763 g

ZVRŠOK	hovädzinová useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	textílie THINSULATE®
STIELKA	POLAR foam
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

36-48

ARDON®PRIME HIGH // S3L SR FO

G1300 // ± 588 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®ROVER // S3L HI CI SR HRO FO

G3290 // ± 736 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

38-48

ARDON®TIBIA // S3L HI CI SR HRO FO

G3291 // ± 886 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

NEW

ARDON®METALURG

Bezpečnostná obuv je určená na použitie nielen v zlievárenskom či kovospracujúcom priemysle, ale všade tam, kde potrebujete pohodlie ľahkého obúvania a zároveň ochranu pred bezpečnostnými rizikami. Špeciálny strih modelu uľahčuje obúvanie a zároveň zaisťuje pevné uchytenie na nohe. Zvršok je vyrobený z hydrofóbnej hovädzinovej usne, ktorá odoláva mechanickému poškodeniu. Podrážka z materiálu PU/guma je odolná voči teplotám až do 300 ° C a poskytuje spoľahlivú priľnavosť aj na klzkom povrchu. Oceľová ceruzka chráni prsty pred nárazmi a kevlarová stielka účinne bráni prepichnutiu spodnej časti obuvi. Obuv je tak ideálnou voľbou do náročných prevádzok s vysokými požiadavkami na bezpečnosť.

39-48

ARDON®METALURG // S3 FO SR HRO CI HI

G3455 // ± 694 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

35-51

ARDON®GANGER // S3 SRC HRO

G3363 // ± 599 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

41-48

ARDON®HOBART WELD // S3 SRC WG HI CI HRO

G3257 // ± 770 g // EN ISO 20349-2 // DOPREDAJ

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	lícová hovädzia useň
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

39-48

ARDON®SPARKLE // S3 SRC HI CI HRO

G3384 // ± 698 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®LEADER // S3 SRC CI

G3392 // ± 709 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®DOZER // S3 SRC ESD

G3213 // ± 618 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	NUBUK- hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®GRINDER // S3 SRC HRO

G3189 // ± 624 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna/ textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-50

ARDON®PROTECTOR // S3 SRC HRO

G3315 // ± 770 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON® // S3 FO SR

G1055 // ± 726 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER , 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®FORTE // S3 SRA HRO

G3270 // ± 722 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®KING // S3 FO SR

G3284 // ± 710 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

35-50

ARDON®FIRSTY // S3 SRC

G3098/N // ± 626 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®LEADERWIN // S3 SRC CI

G3393 // ± 732 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-50

ARDON®FIRWIN // S3 SRA CI

G3131 // ± 614 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-50

ARDON®FIRWIN LB // S3 SRA CI

G3121 // ± 676 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

35-50

ARDON®ROVERWIN // S3 SRC HRO CI HI

G3390 // ± 750 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

38-50

ARDON®SOFTEX HIGH // S1P SRC

G3404 // ± 606 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®FORE // S1P SRC HRO

G3196 // ± 661 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®GEAR // S1P SR FO

G3168 // ± 710 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm/textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®PRIME HIGHTREK // S1P SRA

G1304 // ± 660 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

39-48

ARDON®INTEGRAL-M // S1P SR FO HRO M

G3428 // ± 790 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®FIRSTY // S1P SR FO

G1185 // ± 596 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S1

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju

36-48

ARDON® // S1 FO SR

G1054 // ± 538 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

39-48

ARDON®FOUNDRY // S1 FO SR SC

G3073 // ± 654 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

NEW

ARDON®BRICK BLUE

Pracovný členkový variant populárneho modelu BRICK. Obuv novej generácie – spojenie maximálnej ochrany a čistého designu. Zvršok z vysoko odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimoriadnu mechanickú odolnosť a zároveň priedušnosť a flexibilitu. Ideálne na celodenné nosenie aj v tých najnáročnejších podmienkach. Podrážka z PU/gumy, vyrobená metódou priameho nástreku, zaručuje výbornú priľnavosť, odolnosť proti oderu, olejom a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podošvy pripomínajúci zimnú pneumatiku zaisťuje výbornú trakciu a stabilitu aj v náročnom teréne. Členková konštrukcia s rýchlouzáverom namiesto klasického šnurovania výborne chráni a stabilizuje nohu pri práci. Táto obuv je navrhnutá pre profesionálov, ktorí vyžadujú špičkové vybavenie.

38-48

ARDON®BRICK BLUE // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3457 // ± 602 g

ZVRŠOK	Vysoko odolná tkanina Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

02
EN ISO
20347
splňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody
BRIDGIN

NEW

ARDON®GANGER

Členková obuv GANGER outdoorového typu ponúka spoľahlivosť a pohodlie aj v náročných podmienkach. Zvršok je vyrobený z kvalitného nubuku, odolného proti vlhkosti a zlému počasiu. Anatomicky tvarovaná stielka a priedušná podšívka zaisťujú vynikajúci komfort. Podrážka z phylonu a gumy poskytuje dobrú trakciu aj v náročnom teréne a zároveň vysokú odolnosť a tlmenie nárazov. Vhodná na použitie v práci aj vo voľnom čase.

35-51

ARDON®GANGER // O2 SR FO HRO

G3430 // ± 678 g

ZVRŠOK	NUBUK-hovädzinová useň v hrúbke 1,8-2 mm/ hydrofóbna úprava/textílie
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

NEW

ARDON®METALURG

Pracovná obuv je určená na použitie nielen v zlievárenskom či kovospracujúcom priemysle, ale všade tam, kde potrebujete pohodlie ľahkého obúvania. Špeciálny strih modelu uľahčuje obúvanie a zároveň zaisťuje pevné uchytenie na nohe. Zvršok je vyrobený z hydrofóbnej hovädzinovej usne, ktorá odoláva mechanickému poškodeniu. Podrážka z materiálu PU/guma je odolná voči teplotám až do 300 ° C a poskytuje spoľahlivú priľnavosť aj na klzkom povrchu.

39-48

ARDON®METALURG // O2 SR FO HRO CI HI

G3456 // ± 694 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

O2

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

36-48

ARDON®GRINDER // O2 SRC HRO

G3326 // ± 523 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna úprava /textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

36-48

ARDON®MASTER // O2 SR FO

G3330 // ± 553 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

36-48

ARDON®LEADER // O2 FO CI SR

G3423 // ± 595 g

ZVRŠOK	NUBUK - byvolia useň, 1.8 - 2 mm / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-50

ARDON®PROTECTOR // O2 SRC HRO FO

G3316 // ± 590 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

40-48

ARDON®WARDER // O2 SRC HRO

G3221 // ± 622 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

40-48

ARDON®WARDWIN // O2 SRC HRO

G3356 // ± 622 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	umelý kožúšok
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

36-48

ARDON®MASTERWIN // O2 SRC CI

G3389 // ± 555 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	umelý kožúšok
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

36-48

ARDON®ARWIN // O2 SR FO HI CI

G3132 // ± 552 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	umelý kožúšok
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

0% METAL

ARDON®LEADERWIN // O2 FO CI SR

G3424 // ± 578 g

ZVRŠOK	NUBUCK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty

36-48

ARDON® // O1 SR FO

G1051 // ± 474 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

ARDON®KING // O1 SR FO

G3321 // ± 568 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

38-48

ARDON®WELDER // O1 SR HRO FO

G3292 // ± 694 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

39-48

ARDON®FOUNDRY// O1 SR FO

G3070 // ± 586 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

35-50

ARDON®FIRSTY// O1 SR FO

G1181 // ± 438 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-50

ARDON®FIRWIN // O1 SR FO CI

G3097 // ± 472 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

OB

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky

38-48

ARDON®FARM HIGH // OB CI E SR

G3314 // ± 716 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	GUMA, lepená technológia

38-48

ARDON®FARM WINTER // OB CI E SR

G4017/N // ± 700 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	GUMA, lepená technológia

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

NEW

ARDON®BRIMSAN

Bezpečnostný sandál Brimsan je navrhnutý pre širokú škálu pracovných prostredí, kde je dôležitá ochrana, pohodlie a vzdušnosť. Atraktívny zvršok z kvalitného mikrovlákna zaisťuje dlhú životnosť a ochranu. Priedušná podšívka MESH zlepšuje komfort a 3D EVA stielka výborne tlmí nárazy pri došľape. Dvojkomponentná podošva PU/PU je ľahká, flexibilná a zároveň olejovzdorná s protišmykom SR. Obuv spĺňa ESD štandard. Sandále je vybavená ľahkou kompozitnou špicou a kevlarovou planžetou na ochranu proti prepichnutiu. Ideálne na celodenné nosenie v najrôznejších pracovných podmienkach, kde je potrebné pohodlie a dobrá ventilácia obuvi.

35-48

ARDON®BRIMSAN // S1PS SR FO ESD

G3444 // ± 572 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno,1.4 mm/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	EVA s amortizačnou konštrukciou
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

ARDON®REFIWAN®SAN

Ľahký sandál so športovým strihom a rýchloupínacím elastickým systémom šnurovania. Vetracie otvory sú chránené ľahkou sieťovinou, ktorá zabraňuje prenikaniu nečistôt do topánky. Obuv je vhodná do interiéru aj na ľahšie vonkajšie použitie.

36-48

ARDON®REFIWAN®SAN // S1PS SR FO ESD

G3501 // ± 446 g

ZVRŠOK	textília typu MESH / MICROFIBER / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	karbon
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu

36-46

ARDON®VISPERSAN GREY // S1PS FO SR

G3247 // ± 510 g

ZVRŠOK	textília typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®TRIMMER // S1PL FO SR HRO

G3281 // ± 586 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

0% METAL

ARDON®BLENDSAN // S1P SRC

G3167 // ± 614 g

ZVRŠOK	NUBUK - byvolia useň, 1.8 - 2 mm / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1302 // ± 508 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®FIRSAN // S1P SR FO

G1188 // ± 568 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

35-48

ARDON®FIRSAN TREK // S1P SR FO

G3305 // ± 540 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

FIRSTY

S1

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju

35-48

ARDON®TANGERSAN // S1 SR FO ESD

G3219 // ± 492 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1.8 mm, textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superlight, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát

36-48

ARDON®VOG // S1 SRC

G1267 // ± 450 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO

G3170 // ± 660 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO ESD

G3249 // ± 560 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit

36-48

ARDON®ARSAN // S1 FO SR

G3115 // ± 606 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

36-48

ARDON®PRIME SANTREK // S1 SRA

G1303 // ± 512 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	AIR COMFORT - bohato perforovaná, výborne odvádza vlhkosť
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

36-48

ARDON®KINGSAN // S1 FO SR

G3286 // ± 550 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty

36-48

ARDON®VOG// O1 SRC FO

G1263 // ± 358 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

ARDON®ARSAN// O1 SR FO

G3116 // ± 544 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

ARDON®KINGSAN// O1 SR FO

G3323 // ± 490 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

36-48

ARDON®FIRSAN// O1 SR FO

G1187 // ± 438 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

S5

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty, odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom

38-47

ARDON®PURSAFE // S5 SR CI FO

G3176 // ± 904 g

ZVRŠOK	PU
PODŠÍVKA	polyester
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

36-48

ARDON®OILFISH // S5 SRA

G10Night // ± 1 290 g

ZVRŠOK	PVC
PODŠÍVKA	polyester
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PVC
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

38-49

13161 RIGGER // S5 CI SRC

G3359 // ± 1 119 g

ZVRŠOK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
PODOŠVA	PVC/nitril
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	oceľ

40-47

ARDON®CHEST WADERS FLUO // S5 SRA

G5009 // EN 343

ZVRŠOK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

OB

NEW

13159 WINTER GREEN

Zimné čižmy zateplené plyšom z materiálu certifikovaného OEKOTEX. Čižma je vyrobená z PVC materiálu vysokej kvality a je vhodná na použitie pri výkone profesie aj vo voľnom čase pri práci na záhrade, kde je nutná ochrana proti chladu a vode.

37-48

13159 WINTER GREEN // OB FO CI SRC

G3460 // ± 268 g

ZVRŠOK	EVA
PODOŠVA	EVA

OB

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky

36-45, 47, 48

ARDON®NIGHTFISH // OB SRA

G9Night // ± 1 080 g

ZVRŠOK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PVC/nitril

36-45, 47, 48

ARDON®WHITEFISH // OB SRA

G12Night // ± 1 170 g

ZVRŠOK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PVC/nitril

38-47

13159 // OB SRC FO

G3405 // ± 998 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	PVC
PODŠÍVKA	polyamid
PODOŠVA	PVC

39, 41-43, 45-48

ARDON®GUNNAR // OB SRA

G3041 // ± 910 g

ZVRŠOK	GUMA / FILC
PODŠÍVKA	netkaná textília typu FILC
PODOŠVA	GUMA

38, 39, 41-48

ARDON®CALLUM // OB SRA

G3040 // ± 684 g

ZVRŠOK	hovädzia useň / netkaná textília typu FILC
PODŠÍVKA	netkaná textília typu FILC
PODOŠVA	GUMA

OB

40-47

ARDON®CHEST WADERS // OB SRC

G5008

ZVRŠOK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC

40-47

ARDON®THIGH WADERS // OB SRC

G5007

ZVRŠOK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC

O4

39-46

GARDEN 410 // O4 FO SR

G3230 // ± 954 g

ZVRŠOK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC

I. CAT.

38-47

ARDON®39 INS // Náhradné vložky

G3410

PODŠÍVKA filc / textil

36-47

POLARFOX // vybrané požiadavky EN20347:2012

G3232 // ± 310 g

ZVRŠOK	EVA
PODŠÍVKA	trojvrstvová netkaná textília
STIELKA	trojvrstvová netkaná textília
PODOŠVA	EVA

36-47

POLARFOX // Náhradné vložky

G3232INS

37-46

SEBSO APERO 13450

G3425 // ± 268 g

ZVRŠOK	termoplastický elastomer SEBS
STIELKA	AIR COMFORT
PODOŠVA	termoplastický elastomer SEBS

I.CAT.

NEW

SEBSO APERO 13450

Biela varianta obľúbeného nazúvaku vyrobeného z inovatívneho materiálu SEBS, ktorý svojimi užívateľskými vlastnosťami pripomína gumu. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči mechanickému opotrebovaniu, chemickým látkam, ultrafialovému žiareniu a vysokým teplotám. Možno čistiť praním až pri 90 °C. Vhodný na využitie všade tam, kde je vyžadovaná spoľahlivosť, dlhá životnosť a odolnosť voči rôznym vplyvom prostredia.

37-46

ARDON®SEBSO APERO 13450

G3441 // ± 268 g

ZVRŠOK	termoplastický elastomer SEBS
STIELKA	AIR COMFORT
PODOŠVA	termoplastický elastomer SEBS

04

outdoor obuv

outdoor obuv

612 **poltopánky**

632 **členková obuv**

638 **sandály**

641 **šľapky**

643 **čižmy**

644 **ponožky**

647 **doplnky**

NEW

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Pohodlná športová poltopánka vhodná na aktívne trávenie voľného času. Atraktívny zvršok z priedušnej textílie 3D JACQUARD MESH zaisťuje komfort a priedušnosť. Anatomicky tvarovaná stielka ponúka maximálnu oporu a v kombinácii s phylonovou medzipodrážkou aj mäkký došľap a tlmenie rázov. Gumená nášľapka s univerzálnym dezénom poskytuje skvelú trakciu v meste aj v teréne.

36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3437 // ± 340 g

ZVRŠOK	textílie typu JACQUARD MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

NEW

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Pohodlná športová poltopánka vhodná na aktívne trávenie voľného času. Atraktívny zvršok z priedušnej textílie 3D JACQUARD MESH zaisťuje komfort a priedušnosť. Anatomicky tvarovaná stielka ponúka maximálnu oporu a v kombinácii s phylonovou medzipodrážkou aj mäkký došľap a tlmenie rázov. Gumená nášľapka s univerzálnym dezénom poskytuje skvelú trakciu v meste aj v teréne.

36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3438 // ± 340 g

ZVRŠOK	textílie typu JACQUARD MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

ARDON®
GARDENA SPRINKLER

NEW

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

Outdoorová polobotka je ideální volbou pro turistiku i běžné nošení v přírodě. Svršek z odolného textilu s voděodolnou membránou chrání nohu před vlhkostí a zároveň zajišťuje dobré uživatelské mikroklima uvnitř obuvi. Lehčená podešev z materiálu phylon v kombinaci s pryží zajišťuje pohodlný došlap, tlumení nárazů a spolehlivou přilnavost. Univerzální dezén podešve zajištuje výbornou stabilitu a trakci na různých typech povrchu ve venkovním terénu.

36-46

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

G3436 // ± 480 g

ZVRŠOK	textilie typu NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD/laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

ARDON

NEW

ARDON®DROPIGO

Barefootová poltopánka s tenkou podošvou zaisťujúca maximálny kontakt s povrchom a možnosť prirodzeného pohybu. Ľahký zvršok z MESH textílie poskytuje priedušnosť a komfortná stielka FOAM jemné odpruženie. Ideálna pre aktívny pohyb a voľnočasové aktivity za priaznivého počasia.

36-46

ARDON®DROPIGO

G3432 // ± 233 g

ZVRŠOK	textilie typu MESH/guma
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	TPR

ARDON

NEW

ARDON®DROPIGO

Barefootová poltopánka s tenkou podošvou zaisťujúca maximálny kontakt s povrchom a možnosť prirodzeného pohybu. Ľahký zvršok z MESH textílie poskytuje priedušnosť a komfortná stielka FOAM jemné odpruženie. Ideálna pre aktívny pohyb a voľnočasové aktivity za priaznivého počasia.

36-46

ARDON®DROPIGO

G3433 // ± 233 g

ZVRŠOK	textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	EVA so syntetickou kožušinou
PODOŠVA	termoplastická guma

NEW

ARDON®DROPIGO

Barefootová poltopánka s tenkou podošvou zaisťujúca maximálny kontakt s povrchom a možnosť prirodzeného pohybu. Ľahký zvršok z MESH textílie poskytuje priedušnosť a komfortná stielka FOAM jemné odpruženie. Ideálna pre aktívny pohyb a voľnočasové aktivity za priaznivého počasia.

36-46

ARDON®DROPIGO

G3434 // ± 233 g

ZVRŠOK	textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	EVA so syntetickou kožušinou
PODOŠVA	termoplastická guma

37-46

ARDON®CREATRON®CAMO

G3407 // ± 397 g

ZVRŠOK	textília NYLON OXFORD/ NUBUK hovädzia useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

36-46

ARDON®RIDGE LOW

G3358 // ± 435 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

37-46

ARDON®ROOT

G3365 // ± 504 g // DOPRODEJ

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR/textília/ PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

HydroGuard®
waterproof

HYDROGUARD® je nepremokavá a priedušná polyuretánová membrána, ktorá je pokrytá miliardami mikroskopických pórov, vďaka čomu má laminát jedinečné vodoodpudivé a priedušné vlastnosti. Póry sú optimálne dimenzované tak, aby umožňovali únik molekúl vodnej pary (potu a telesnej vlhkosti) a zároveň neprepúšťali kvapky vody. Membrána je pružná, vďaka čomu je mimoriadne vhodná na použitie v obuvi a oblečení.

Technické údaje pre vodotesnú membránu Hydroguard

Materiál	polyuretan
Hrúbka	0.025 mm
Natiahnutie pred roztrhnutím	150 %
Výška vodného stĺpca	4000 mm H_2O
Dynamická skúška vodotesnosti	50 000 ohybov
Priepustnosť vodných pár (Satra TM47)	3.52 mg/cm²/h
Priedušnosť (MVT, EN ISO 20345)	20,1 mg/cm²



37-46

ARDON®SPINNEY

G3195 // ± 460 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

37-46

ARDON®SPINNEY BLUE

G3241 // ± 460 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

38-46

ARDON®RAMBLER LOW

G3371 // ± 502 g // DOPRODEJ

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

38-46

ARDON®DUSK

G3383 // ± 392 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH, vodeodolná membrána
STIELKA	LATEX FOAM COMFORT
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia

36-46

ARDON®TWIST BLACK

G3317 // ± 350 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

36-46

ARDON®TWIST NAVY

G3318 // ± 350 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

36-48

ARDON®FORCE BLACK

G3177 // ± 406 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

36-46

ARDON®FORCE NAVY

G3377 // ± 406 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

36-48

ARDON®FORCE KHAKI

G3378 // ± 406 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

36-48

ARDON®CROSS LOW

G3297 // ± 370 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

35-42

ARDON®BLOOM NAVY/PINK

G3299 // ± 370 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/TPR, lepená technológia

35-42

ARDON®BLOOM BLACK/BLUE

G3319 // ± 370 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/TPR, lepená technológia

36-46

ARDON®WINNER WHITE

G3380 // ± 301 g // DOPRODEJ

ZVRŠOK	textília typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	LATEX FOAM COMFORT
PODOŠVA	EVA/GUMA, lepená technológia

36-41

ARDON®WINNER RED

G3382 // ± 301 g // DOPRODEJ

ZVRŠOK	textília typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	LATEX FOAM COMFORT
PODOŠVA	EVA/GUMA, lepená technológia

36-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE BLACK

G3373 // ± 220 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / PU
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/TPR, lepená technológia

38-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE NAVY

G3374 // ± 220 g // DOPRODEJ

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / PU
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/TPR, lepená technológia

38-46

ARDON®FLOATY

G3300 // ± 220 g

ZVRŠOK	textília typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	EVA, lepená technológia

ARDON®

NEW

ARDON®ULTRITE®GO!

Kotníková outdoorová obuv je ideálnou voľbou pre turistiku aj bežné nosenie v prírode. Zvršok z odolného textilu s vodeodolnou membránou chráni nohu pred vlhkosťou a zároveň zaisťuje dobrú užívateľskú mikroklímu vo vnútri obuvi. Ľahčená podošva z materiálu phylon v kombinácii s gumou zaisťuje pohodlný došľap, tlmenie nárazov a spoľahlivú priľnavosť. Univerzálny dezén podošvy zaisťuje výbornú stabilitu a trakciu na rôznych typoch povrchu vo vonkajšom teréne.

36-46

ARDON®ULTRITE®GO!

G3435 // ± 550 g

ZVRŠOK	textilie typu NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD/laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

37-46

ARDON®CREATRON®HIGH CAMO

G3406 // ± 422 g

ZVRŠOK	textília NYLON OXFORD / NUBUK hovädzia useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia

37-46

ARDON®SPINNEY HIGH

G3243 // ± 496 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia

36-46

ARDON®RAMBLER HIGH

G3370 // ± 575 g // DOPRODEJ

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia

36-48

ARDON®CROSS

G3231 // ± 436 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/TPR, lepená technológia

36-46

ARDON®FORCE HIGH

G3379 // ± 452 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

36-46

ARDON®FORCE WINTER

G3391 // ± 469 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožušina, vodeodolná membrána
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

36-46

ARDON®QUEST

G1310 // ± 500 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/TPR, lepená technológia

AQUA SOFTSHELL
WATERPROOF

36-46

ARDON®STRAND

G3227 // ± 266 g

ZVRŠOK	PU, textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	AIR COMFORT
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia

36-46

ARDON®SUNSET YELLOW

G3240 // ± 242 g

ZVRŠOK	PU, textília
PODŠÍVKA	textília
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	TPR, lepená technológia

41-46

ARDON®DEON

G3399 // ± 310 g // DOPRODEJ

ZVRŠOK	PU, textília
PODŠÍVKA	textília
STIELKA	PHYLON
PODOŠVA	TPR, lepená technológia

36-46

ARDON®SPRING BLACK

G3376 // ± 300 g // DOPRODEJ

ZVRŠOK	textília, textilný pásik, PU
PODOŠVA	MD/TPR, lepená technológia
STIELKA	PHYLON

36-46

ARDON®SPRING KHAKI

G3375 // ± 300 g

ZVRŠOK	textília, textilný pásik, PU
PODOŠVA	MD/TPR, lepená technológia
STIELKA	PHYLON

36-42

ARDON®PHYLLIS

G3402 // ± 175 g

ZVRŠOK	PU, textilný pásik, textília
PODŠÍVKA	textília
STIELKA	phylon
PODOŠVA	TPR, lepená technológia

41-46

ARDON®BROOK BLACK

G3400 // ± 225 g

ZVRŠOK	PU, textília
PODŠÍVKA	textília
STIELKA	phylon
PODOŠVA	TPR, lepená technológia

35-42

ARDON®JUNO ROSE

G3302 // ± 330 g

ZVRŠOK PRINTED LEATHER - potlačená hovädzia useň
PODŠÍVKA netkaná textília
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou

35-42

ARDON®JUNO WHITE

G3301 // ± 330 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou

35-42

ARDON®VENUS WHITE

G3303 // ± 340 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou

36-46

ARDON®MARS

G3105, G3104 // ± 282 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou

36-46

ARDON®MERKUR

G3107, G3106 // ± 302 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou

40-45

ARDON®PACIFIK

G3140 // ± 172 g

ZVRŠOK EVA
PODOŠVA EVA

40-45 (G3178, G3179) 36-45 (G3409)

ARDON®MARINE

G3178, G3179, G3409 // ± 178 g

ZVRŠOK EVA
PODOŠVA EVA

36-45, 36-42

ARDON®MARINE

G3306, G3307 // ± 178 g

ZVRŠOK EVA
PODOŠVA EVA

37-47

ARDON®DAMP

G3212 // ± 750 g

ZVRŠOK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC

38-47

ARDON®FREEZE

G3206 // ± 670 g

ZVRŠOK	PU/textília typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	syntetická kožušina
PODOŠVA	TPR

38-47

ARDON®FREEZE // Náhradné vložky

G3206INS

PODŠÍVKA	syntetická kožušina

38-47

ARDON®FREEZE LOW

G3420 // ± 592 g

ZVRŠOK	textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	EVA so syntetickou kožušinou
PODOŠVA	termoplastická guma

35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1501

MATERIÁL 37 % bavlna,
59 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1500

MATERIÁL 37 % bavlna,
59 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1503

MATERIÁL 37 % bavlna,
59 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1502

MATERIÁL 37 % bavlna,
59 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLORET

H1478

MATERIÁL 60 % bavlna,
38 % polyester,
2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SUMMER

H1495

MATERIÁL 38 % bavlna,
60 % polyester,
2 % elastan

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®R8ED

H1496

MATERIÁL 50 % bavlna,
48 % polyester,
2 % elastan

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®VISION

H1497

MATERIÁL 75 % bavlna,
23 % polyester,
2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®NEON

H1498

MATERIÁL 72 % bavlna, 23 % polyester, 3 % strieborné vlákno, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®MERINO

H1492

MATERIÁL 60 % akryl, 25 % merino vlna, 13 % polyester, 2 % elastan

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®HUNT

H1505

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ESD

H1499

MATERIÁL 69 % bavlna, 28 % polyamid, 2 % elastan, 1 % karbón

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SPORT

H1473

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SOC3-23

H1506

MATERIÁL 75 % bambusové vlákno, 23 % polyester, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN BLUE

H1479

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 43 % polyester, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN ORANGE

H1481

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 43 % polyester, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN GREEN

H1480

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 43 % polyester, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SILVER

H1470

MATERIÁL 70 % bavlna, 26 % polyester, 3 % elastan, 1 % strieborné vlákno

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ACTIVE

H1472

MATERIÁL 38 % polyester COOLMAX®, 38 % bavlna 22 % polyester, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®LEE

H1475

MATERIÁL 72 % bavlna, 13 % nylon, 12 % polyester, 3 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®GREY

H1476

MATERIÁL 75 % bavlna, 23 % polyester, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL BLACK

H1474

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL WHITE

H1474B

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WELLNESS

H1471

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

36-48

ARDON®INSSIH

H1510

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné.

36-48

ARDON®INSUPP

H1507

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné.

36-48

ARDON®INSARCH

H1508

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné, antibakteriálne.

36-48

ARDON®LIFT ME UP

H1491

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné, antibakteriálne.

36-48

ARDON®INS COMFORT

H1494

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné, antibakteriálne.

38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS GEL

H14068

Gélové vložky, anatomicky tvarované, viacero funkčných zón, podpora tlmenia v oblasti klenby.

38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS SPORT

H14067

Športové vložky, anatomicky tvarované, tlmia došľap.

36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS WOOL

H1493

Zimné vložky, spodná strana s vrstvou hliníka, horná strana plsť s 30 % podielom vlny.

UNI

ARDON®CARBON

H14003

Antibakteriálne vložky do obuvi, univerzálna veľkosť, strihacie.

39 cm

ARDON®CP4

H1509

Ľahký drevený obuvák.

22 cm

ARDON®CP3

H14063

Plastový obuvák.

38-42, 43-47

ARDON®DRUM

G1306

Bezpečnostný návlek na obuv pre návštevníkov.

110/130 cm

ARDON®SL

H14069

MATERIÁL 100 % polyester

105/110 cm

H1484:105/110/120/140 cm

ARDON®DIGGER

H1482, H1485, H1483, H1486, H1484

MATERIÁL 100 % polyester

Okrúhle šnúrky do topánok.

05



pracovné rukavice

pracovné rukavice

658 **ATG®** Kdo sme
660 **ATG®**MaxiFlex®
666 **ATG®**MaxiCut®
669 **ATG®**MaxiDry®
672 **ATG®**MaxiChem®
674 **chemické a upratovacie**
677 **jednorazové**
681 **máčané** v polyuretane
683 **ESD**
684 **máčané** v nitrile
688 **máčané** v latexu
695 **máčané** v nitrile / v PVC
696 **protirezné**
698 **zimné** máčané / šité
700 **kombinované**
706 **celokožené**
707 **kožené** zimné
708 **zváracie a tep. odolné**
711 **bez povrstvenia**



EN 388:2016
Pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám spôsobeným oderom, rezom čepeľou, trhaním a prepichnutím.

EN ISO 374-1:2016
Ochranné rukavice proti chemickým rizikám typu A/B/C.

FUNGI VIRUS
Ochranné rukavice proti baktériologickým rizikám.

EN 407:2004, EN 407:2020
Značenie ochranných rukavíc proti teplu alebo ohňu.

EN 511:2006
Norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.

NORMY

EN ISO 21420:2020
EN 420+A1:2010

Stanovuje všeobecné požiadavky a príslušné skúšobné postupy pre navrhovanie a konštrukciu rukavíc, odoľnosť materiálu rukavíc proti prieniku vody, zdravotnú bezchybnosť, pohodlie a účinnosť, označenie a informácie dodávané výrobcom vzťahujúce sa na všetky ochranné rukavice EN 21420 (vydaná v r. 2020) rozširuje a spresňuje požiadavky uvedené v EN 420, najmä na zdravotnú bezchybnosť voči koži, značenie rukavíc a najmä teraz stanovuje značenie pre ochranu pred statickou elektrinou.

EN 388:2016

ABCDEF

Špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, značenie a dodávané informácie pre ochranné rukavice proti mechanickým, rizikám spôsobeným oderom, rezom čepeľou, trhaním a prepichnutím.

A

ODOĽNOSŤ
PROTI ODERU 0-4

SKÚŠKA MARTINDALE
podľa iso 12947-1, tlak
na vzorku (9,0 +/– 0,2) kpa

ÚROVNE	1	2	3	4
CYKLY	100	500	2000	8000

B

ODOĽNOSŤ
PROTI PREREZANIU 0-5

SKÚŠKA ODOLNOSTI
PROTI PREREZANIU ČEPEĽOU
rezný kotúč, vyvinutá sila
5 N vodorovný pohyb 5 mm,
kotúč sa otáča o 360°

ÚROVNE	1	2	3	4	5
REGISTER	1,2	2,5	5	10	20

C

SKÚŠKA PEVNOSTI
V ŤAHU 0-4

SKÚŠKA PEVNOSTI V ŤAHU
je definovaná ako potrebná sila
k rozširovaniu trhliny narezanej
na skúšobnom vzorku trhacím
prístrojom podľa EN ISO 7500-1

ÚROVNE	1	2	3	4
NEWTON	10	25	50	75

D

ODOĽNOSŤ PROTI
PREPICHNUTIU 0-4

SKÚŠKA OCEĽOVÝM HROTOM
tlakový skúšobný stroj podľa
normy EN ISO 7500-1 sila vyvinutá
oceľovým hrotom, nezamieňať
s prepichovaním ihlami!

ÚROVNE	1	2	3	4
NEWTON	20	60	100	150

E

SKÚŠKA ODOLNOSTI
PROTI PREREZANIU A-F

SKÚŠKA ODOLNOSTI TDM PROTI
PREREZANIU podľa ISO 13997:1999,
rovná čepeľ s rôznym rezným zaťažením,
teraz povinná pre rukavice s odoľnosťou
proti prerezaniu čepeľou na úrovni 4
a vyššej

ÚROVNE	A	B	C	D	E	F
NEWTON	2	5	10	15	22	30

F

OCHRANA PROTI NÁRAZU
EN 13594:20150 – P

Skúška prebieha v súlade s normou EN 13594:2015 s energiou nárazu 5 J. Pokiaľ rukavica touto skúškou úspešne prejde, je označená písmenom „P“, pokiaľ nie, daný výrobok nie je určený ako ochrana proti nárazu. Ide o nepovinný údaj.

EN ISO 374:2016

Špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chemikáliám a mikroorganizmom.

EN ISO 374-1:2016
TYPE A / B / C

ochranné rukavice
proti chemickým
rizikám **typu A/B/C**

FUNGI
VIRUS

ochranné rukavice
proti **baktériologickým**
rizikám

PRENIKANIE
Proces, pri ktorom chemikálie prenikajú materiálom ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni.
Prenikanie sa meria pomocou difúzie podľa normy EN 16523-1:2015.

TYP C

NÍZKA ODOĽNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

1

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 10 min*

TYP B

STREDNÁ ODOĽNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

3

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 30 min*

TYP A

VYSOKÁ ODOĽNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

6

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 30 min*

EN ISO 374:2016

* ZOZNAM SKÚŠANÝCH CHEMIKÁLIÍ

A - metanol
B - acetón
C - acetonitril
D - dichlórmetán
E - sírouhlík
F - toluén
G - dietylamín
H - tetrahydrofurán
I - etylacetát
J - n-heptan
K - 40 % hydroxid sodný
L - 96 % kyselina sírová
N - 65 % kyselina dusičná
M - 99 % kyselina octová
O - 25 % amoniak
P - 30 % peroxid vodíka
S - 40 % kyselina fluorovodíková
T - 37 % formaldehyd

PENETRÁCIA
Prechod chemikálie cez materiály, švy, dierky či ďalšie slabé miesta ochrannej rukavice na nemolekulárnej úrovni.
Penetráciu je možné merať pomocou prenikania vody podľa normy EN 374-1:2014.

EN ISO 374-5:2016	MIKROORGANIZMY A BAKTÉRIE	skúška podľa normy EN 374-2 požiadavky v norme EN ISO 374-5
EN ISO 374-5:2016 **VIRUS**	VÍRUS	rukavice spĺňajú normu ISO 16604:2004 (metóda b)

DEGRADÁCIA
Teraz je podľa normy 374 nutné merať a udávať v % aj degradáciu materiálu.
Rukavice bežne v reakcii na chemikálie strácajú svoju hmotu (-X %) alebo naberajú (+X %).

EN 407:2020

Špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, informácie pre používateľov a značenie ochranných rukavíc proti teplu alebo ohňu; mala by byť používaná pre všetky rukavice, ktoré chránia ruky pred teplom alebo plameňmi v jednej alebo viacerých z nasledujúcich podôb:

A	B	C
ODOLNOSŤ PROTI VZNIETENIU (0-4)	ODOLNOSŤ PROTI KONTAKTNÉMU TEPLU (0-4)	ODOLNOSŤ PROTI KONVENČNÉMU TEPLU (0-4)

1	2	3	4
100°C	250°C	350°C	500°C

po dobu 15 s

D	E	F
ODOLNOSŤ PROTI SÁLAVÉMU TEPLU (0-4)	ODOLNOSŤ PROTI MALÝM KVAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)	ODOLNOSŤ PROTI VEĽKÝM KVAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)

EN 511:2006

Norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.

A	B	C
ODOLNOSŤ PROTI KONVEKČNÉMU CHLADU (0-4)	ODOLNOSŤ PROTI KONTAKTNÉMU CHLADU (0-4)	PRIEPUSTNOSŤ VODY (0 – PRIEPUSTNÉ, 1 – NEPRIEPUSTNÉ) (0-1)

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pre zváračov, delia sa na typy A, B, A / B. A- mechanicky náročné postupy, robustnejšie rukavice.
B- jemnejšie rukavice pre presnejšie práce (TIG, spájkovanie atp.). A / B- vhodné pre oba vyššie spomenuté typy prácí.

ISO 10819:2013

Rukavice na ochranu proti vibráciám a rázom.

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY EN 420

veľkosť		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
obvod dlane	mm	127	152	178	203	229	254	279
dĺžka dlane	mm	-	160	171	182	192	204	215
min. dĺžka rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270

KTO SME, AKO PRACUJEME, ČO REPREZENTUJEME

PRÍBEH POHÁŇANÝ NEPRESTAJNÝM ZAMERANÍM NA ZÁKAZNÍKA A HODNOTAMI

ATG Lanka (Pvt) Limited (predtým John Ward Ceylon (Private) Ltd –"JWC") je súkromná spoločnosť založená na Srí Lanke v roku 1992. Dnes je spoločnosť uznávaným globálnym hráčom, ktorý pôsobí v rámci viacerých kontinentov a mnohých krajín.

Spoločnosť ATG® sa zameriava na inováciu a kvalitu a navrhuje, vyvíja a vyrába rukavice, ktoré zlepšujú výkonnosť najsofistikovanejšieho pracovného nástroja – rúk.

PLNE INTEGROVANÝ PRÍSTUP

Spoločnosť ATG® je plne integrovaným výrobcom. Kontrolujeme všetky elementy výroby. Od potiahnutia a spriadania vlákien, cez pletenie podšívok a poťahovanie, až po konečné úpravy a balenie. To, že sme plne integrovanými, nám pomáha vo vývoji a prenesení produktov z laboratórneho konceptu do plnej výroby.

Vo výrobe pracujeme podľa noriem ISO 9001, ktorými kontrolujeme výrobný proces, čo nám neustále umožňuje poskytovať stálu vysokú kvalitu rukavíc.

Žiadna zo súčastí našich výrobkov sa nezadáva externým dodávateľom. Máme niekoľko výrobných prevádzok na Srí Lanke a zamestnávame viac ako 4 000 ľudí.

Prečo sú rukavice ATG® iné?

Kľúčový tím neprestajne vyvíja technologické platformy ATG®, ktoré kombinujú prieskum trhu a marketingovú analýzu s najnovším technologickým vývojom. Tak sa vytvára základ, na ktorom neustále zlepšujeme skúsenosti zákazníkov vďaka neustálym inováciám.

Prečo? Pretože chápeme zložitosť výberu a implementácie programu na ochranu rúk, ktorý funguje pre všetkých a je všade akceptovaný. Na jednej strane vaši zamestnanci neustále žiadajú rukavice, ktoré sú pohodlnejšie, zatiaľ čo na druhej strane existuje snaha znížiť počet poranení, náklady spojené s týmito poraneniami a zlepšiť efektivitu pracovníkov.

Pomocou našich technologických platforiem sa snažíme skombinovať pohodlie a akceptovanie zo strany pracovníkov s funkčnými a bezpečnostnými prvkami. Nedávno sme tiež pridali technologickú platformu pre „efekt pohodlia", ktorá sa stará o vaše ruky počas práce a po nej.

Naše výrobky obsahujú technológie, ktoré sa zameriavajú na jednu z troch oblastí:

1. Pohodlie
2. Výkonnosť
3. HandCare®

S využitím těchto technologií, ať jsou použity jednotlivě nebo dohromady, vám dodáváme rukavice, které budou k vaší pokožce zaručeně šetrné díky našemu partnerství s organizací Skin Health Alliance.

Rukavice sú navrhnuté tak, aby vydržali. A pretože chceme za každú cenu dodržať náš záväzok "hodnoty za peniaze", rukavice sa dajú prať.

PRAVIDLÁ

ISO 14001: Environmentálny manažment
Máme osobitný tím, ktorý neustále meria a monitoruje krátkodobý a dlhodobý ekologický vplyv všetkých našich výrobných procesov. Príkladom toho sú naše zariadenia na úpravu vody, ktoré sú schopné spracovať zhromaždenú dažďovú vodu na použitie v našich procesoch po vypraní. Celý náš výrobný proces a zariadenia sú certifikované podľa normy ISO 14001.

REACH: Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia
Celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Naše rukavice neobsahujú DMF a okrem toho garantujeme, že žiadne naše výrobky dnes ani v budúcnosti nebudú obsahovať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC).

Intenzívne sa snažíme zabezpečiť, aby boli skúsenosti s rukavicami ATG® príjemné pre pokožku používateľa aj pre planétu. Robíme všetko čo môžeme, od začiatku do konca, aby sme zaručili, že naše rukavice sú na 100 % testované na alergie a že sú dermatologicky akreditované, a preto sa dajú považovať za „najpríjemnejšie rukavice pre pokožku na planéte".

TECHNOLÓGIA

AIRtech®

360° PRIEDUŠNOSŤ
Technológia AIRtech® stanovila štandard priedušnosti. Bola navrhnutá a vyvinutá na zvýšenie pohodlia obmedzením hromadenia tepla v rukavici. AIRtech® sa používa na miestach, kde je aplikovaná povrchová vrstva, prostredníctvom patentovanej mikro-penovej nitrilovej povrchovej vrstvy. Tieto drobné bublinky vytvárajú sieť mikroskopických tunelov na prirodzené rozptyľovanie tepla, čo umožňuje ruke dýchať. Technologie AIRtech® umožňuje to, čomu hovoríme 360° úplná priedušnosť pre ruku.

ERGOtech®

PRE MENŠIU ÚNAVU RÚK
Technológia ERGOtech® sa zameriava na to, aby rukavice fungovali ako druhá koža. ERGOtech® sa sústreďuje na maximalizovanie tvaru, pasovania a pocitu našich rukavíc, čo prináša používateľovi výnimočný zážitok.

DURAtech®

DLHŠIE POUŽÍVANIE VÁM ŠETRÍ PENIAZE
DURAtech® je technologická platforma, ktorá zaisťuje dlhšiu trvanlivosť rukavíc. Prečo? Pretože rukavice s dlhou životnosťou skrátka dávajú zmysel z ekonomického hľadiska, nejde však iba o trvácnosť. Ide aj o to, aby vaše rukavice boli svieže a čisté, preto sme naše rukavice vyrobili tak, aby sa dali prať. Tak môžete naplno využiť ponúkanú vynikajúcu trvácnosť.

CUTtech®

NA OCHRANU PROTI POREZANIU
Technológia CUTtech® kombinuje a spája vysoko odolné priadze a vlákna a vytvára rôzne úrovne ochrany proti porezaniu s filozofiou poskytovania vysokej úrovne pohodlia a spokojnosti zákazníka. Do radu CUTtech® nedávno pribudlo trvalé nitrilové zosilnenie medzi palcom a ukazovákom. Tým sa znižuje opotrebovanie na prirodzene slabom mieste väčšiny rukavíc, čím sa predlžuje životnosť rukavíc a znižujú sa náklady na ich používanie.

GRIPtech®

PRE LEPŠIE VLASTNOSTI
V spoločnosti ATG® vnímame priľnavosť ako kľúčové bezpečnostné kritérium. Naša povrchová úprava GRIPtech® „micro-cup" zlepšuje parametre priľnavosti, čo prispieva k bezpečnejšej manipulácii s dielmi. Okrem toho to znižuje únavu rúk spojenú s nedostatočnou priľnavosťou. Aby sme dosiahli tento vysoko účinný efekt, aplikujeme patentovaný proces nanášania povrchovej vrstvy iba tam, kde je to potrebné, aby sme zlepšili a maximalizovali obratnosť a pružnosť.

LIQUItech®

NA OCHRANU PRED OLEJMI, KVAPALINAMI A CHEMIKÁLIAMI
V mnohých pracovných oblastiach sa dnes používajú rôzne množstvá kvapalín vrátane vody, olejov a mnohých chemikálií. Bariéra LIQUItech® bola vytvorená na vašu ochranu. Kombináciou povrchových vrstiev a technológií bezšvového tkania sa dá dosiahnuť odpudivosť kvapalín spolu s nízkou a vysokou odolnosťou voči chemikáliám.

TRItech®

VÄČŠIE POHODLIE, VÄČŠIA VÝKONNOSŤ, LEPŠIA OCHRANA
a skladá z troch vrstiev, z ktorých každá má jedinečný a dôležitý účel a ich spojením vzniká pevný, ale pružný a pohodlný kompozit. Pohodlie, výkonnosť a ochrana spojené novým a inovačným spôsobom.

5-12

MaxiFlex®Ultimate™**42-874** // A3112

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 7-11 aj s predajnou etiketou

6-11

MaxiFlex®Ultimate™**42-875** // A3059

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

6-11

MaxiFlex®Ultimate™**42-876** // A3061

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

6-11

MaxiFlex®Endurance™**42-844** // A3125

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-848** // A3065

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou

7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-845** // A3063

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané, s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

6-11

MaxiDex®19-007 // A3033

EN388: 3111A, EN ISO 374-2+5, ISO 21702

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané + manžeta
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou

5-10

MaxiFlex®Active™34-824 // A3043

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

7+8

MaxiFlex®Active™34-814 // A3051

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

6-11

MaxiFlex®Comfort™34-924 // A3048

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon; lycra; bavlna; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

5-11

MaxiFoam®34-800 // A3034

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

5-11

MaxiFoam®34-900 // A3035

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 9 a 10 aj s predajnou etiketou

6-11

MaxiFoam®34-600 // A3037

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

5-11

MaxiFlex®Elite™**34-274** // A3099

EN388: 3121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 7+9 aj s predajnou etiketou

6-11

MaxiFlex®Elite™**34-244** // A3100

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	144 párov

5-11

MaxiFlex®Elite™**34-774** // A3102

EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon; uhlíkové vlákno; polyester; spandex; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,72 mm
KARTÓN	144 párov

9-11

MaxiCut®Ultra™**52-6745FI** // A3070

EN388: 4243FP

MATERIÁL	nylon; polyester; lycra; volfrám; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

5-12

MaxiFlex®Cut™42-8743 // A3119

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon; lycra; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

6-11

MaxiFlex®Cut™42-8443 // A3066

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon; lycra; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	72 párov

7-11

MaxiFlex®Cut™34-1743 // A3109

EN388: 4331D, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester; Kevlar®
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov

5-12

MaxiCut®Ultra™52-3745 // A3110

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; lycra; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTON	72 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou

8-10

MaxiCut®Ultra™52-3755 // A3104

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; lycra; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov

7-11

MaxiCut®Ultra™52-3445 // A3086

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; lycra; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTON	72 párov

6-11 MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-3745 // A3121

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; lycra; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov

8-10 MaxiCut®

MaxiCut®34-450LP // A3073

EN388: 4342C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno; lycra; polyester; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, koža na dlani
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov

7-11 MaxiCut®

MaxiCut®34-450 // A3032

EN388: 4342B

MATERIÁL	protirezné vlákno; lycra; polyester; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,2 mm
KARTÓN	72 párov

8-10 MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-4745D // A3122

EN388: 4343D

MATERIÁL	nylon; polyester; lycra; oceľ; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov

Obsahujú 9% podiel RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7-11 MaxiCut® Ultra™ ad-apt

MaxiCut®Ultra™52-5745E // A3053

EN388: 4343E

MATERIÁL	nylon; oceľové a skelné vlákno; polyester; polyetylén; spandex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,2 mm
KARTÓN	72 párov

NEW

Obsahujú 10% podiel RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7-11 MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-6745F // A3036

EN388: 4243F

MATERIÁL	nylon; polyester; lycra; volfrám; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

Obsahujú 8% podiel RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/45CH // A3103

EN388: 2442C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné a tepelne odolné vlákna; spandex
HRÚBKA	1,2 mm
DĺŽKA	35 cm, 45 cm
KARTÓN	72 párov

7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/40/45 // A3123

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon; lycra; sklené vlákno
HRÚBKA	0,8 mm
DĺŽKA	35 cm, 40 cm, 45 cm
KARTÓN	72 párov

6-11

MaxiCut®Ultra™58-917 // A3124

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon; lycra; sklené vlákno
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	144 párov

6-11

MaxiCut®Oil™34-305 // A3107

EN388: 4331B

MATERIÁL	protirezné vlákno; lycra; polyester; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

6-11

MaxiCut®Oil™44-305 // A3116

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	sklené vlákno; nylon; polyester; spandex; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov

7-11

MaxiCut®Oil™44-505 // A3118

EN388: 4442C

MATERIÁL	protirezné vlákno; nylon ;sklené vlákno; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

7-11

MaxiCut®Oil™34-304 // A3106

EN388: 4331B

MATERIÁL	protirezné vlákno; lycra; polyester; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

6-11

MaxiCut®Oil™44-304 // A3115

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	sklené vlákno; nylon; polyester; spandex; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9 a 10 aj s predajnou etiketou

8-11

MaxiCut®Oil™44-504 // A3117

EN388: 4442C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno; nylon; sklené vlákno; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

8-11

MaxiDry®Zero™ 56-451 // A3050

EN388: 4232B, EN407: X1XXXX, EN511: 021

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; akryl; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	72 párov

6-11

MaxiTherm®30-201 // A3039

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl; polyester; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov

8-11

MaxiTherm®30-202 // A3085

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl; polyester; latex
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov

5-12

MaxiDry®Elite™ 64-225 // A3134

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	72 párov

5-12

MaxiDry®Elite™ 64-227 // A3135

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	72 párov

6-11

MaxiDry®Elite™ 64-226 // A3136

EN388: 3111X, EN ISO 374-1+A1: Type C, ISO 18889: G1

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané, manžeta
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	72 párov

6-11

MaxiDry®56-424 // A3113

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou

6-12

MaxiDry®56-425 // A3114

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou

9-11

MaxiDry®56-427 // A3058

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

6-11

MaxiDry®56-426 // A3101

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type C

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané, manžeta
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov

7-11

MaxiDry®56-530 // A3049

EN388: 4121A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKL

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané, manžeta
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov

6-10

NBR-Lite®24-985 // A3031

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlna; nitril
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

7-11

MaxiChem

MaxiChem®76-830 // A3128

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLMNO

MATERIÁL	nylon; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov

7-11

MaxiChem Cut

MaxiChem®76-833 // A3129

EN388: 4321B, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLMNO, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno; spandex
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov

STUPEŇ OCHRANY PODĽA EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-830/ 833
N-heptán (J)	3 (>60 min.)
40% hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96% kyselina sírová (L)	2 (>30 min.)/ 3 (>60 min.)
65% kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99% kyselina octová (N)	3 (>60 min.)
25% hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30% peroxid vodíka (P)	–

7-11

MaxiChem®76-730 // A3082

EN388: 3131A, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon; spandex; latex; latexová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
DĺŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou

7-11

MaxiChem®76-733 // A3083

EN388: 4341C, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno; spandex
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
DĺŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov

13 x 1,5 cm

Klips ATG® // A3133

MATERIÁL	polykarbonát
ROZMERY	13 x 3 x 1,5 cm
KARTON	1000 ks

STUPEŇ OCHRANY PODĽA EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-730, 733
N-heptán (J)	–
40% hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96% kyselina sírová (L)	4 (>120 min.)
65% kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99% kyselina octová (N)	4 (>120 min.)
25% hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30% peroxid vodíka (P)	6 (>480 min.)

7-11

ARDON®CHEM TOUCH N-II // A5502

EN 388: 3001X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AJKLMNOPT

MATERIÁL	nitril s velúrovou úpravou
HRÚBKA	0,38 mm
DĹŽKA	330 mm
KARTÓN	144 párov

CHEM TOUCH N-II	Level	%
Metanol (A)	2 (>30 min.)	83,2
Hydroxid sodný (K) 40%	6 (>480 min.)	-12,7
N-heptán (J)	6 (>480 min.)	82,9
Kyselina sírová (L) 96%	3 (>60 min.)	98,1
Kyselina dusičná (M) 65%	2 (>30 min.)	97,6
Kyselina octová (N) 99%	3 (>60 min.)	22,7
Hydroxid amonný (O) 25%	6 (>480 min.)	10,4
Peroxid vodíka (P) 30%	6 (>480 min.)	6,4
Formaldehyd (T) 37%	6 (>480 min.)	-0,7

CLEAN TOUCH

Hydroxid sodný (K) 40%	6 (>480 min.)
Kyselina sírová (L) 96%	2 (>30 min.)
Kyselina dusičná (M) 65%	1 (>10 min.)
Kyselina octová (N) 99%	1 (>10 min.)
Hydroxid amonný (O) 25%	1 (>10 min.)
Peroxid vodíka (P) 30%	5 (>240 min.)
Formaldehyd (T) 37%	6 (>480 min.)
Kyselina fluorovodíková (S) 40%	5 (>240 min.)

6-10

ARDON®CLEAN TOUCH// A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIÁL	latex s velúrovou úpravou
HRÚBKA	0,4 mm
DĺŽKA	300 mm
KARTÓN	144 párov

7-10

SEMPERPLUS // A5058

EN388: 3101, EN374-2, EN374-3,
EN374-1: TYPE A: AJKLMOPT

MATERIÁL	nitril
HRÚBKA	0,38 mm
KARTÓN	144 párov

7-10

ARDON®CHEM TOUCH // A5501

EN388: 2110X, EN374-5,
EN ISO 374-1, EN374-1: Type A:
AKLMNOPST

MATERIÁL	latex; neopren
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	144 párov

9-11 - 30 cm

SHOWA®660 495 // A9026

EN388: 4121X, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type B: JKL

MATERIÁL	bavlna; PVC celomáčané
HRÚBKA	
KARTÓN	60 párov

8-10

ARDON®INTERFACE PLUS // A5500

EN388: 4101X, EN374-5, EN ISO
374-1: Type A: AFJKLMNOPT

MATERIÁL	nitril
HRÚBKA	0,42 mm
DĺŽKA	380 mm
KARTÓN	144 párov

9-11

Honeywell

BUTOJECT 898 // A9081

EN388: 2111X, EN ISO 374-1: Type A,
EN374-5, EN421, EN374-1: Type A:
BCIKLM, EN16350

MATERIÁL	butyl
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	10 párov

7-11

APLHATEC 87-900 // A7020

EN388: 2120A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: AKLNPT, EN421

MATERIÁL	latex; neopren
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	144 párov

7-10

ALPHATEC 37-676 // A7013

EN388: 4101X, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLOPT, ISO 18889: G2

MATERIÁL	nitril
HRÚBKA	0,43 mm
KARTÓN	144 párov

7-10

ARDON®STANLEY 325 // A5002

MATERIÁL	latex
VONKAJŠIA STRANA	protišmyková
HRÚBKA	0,45 mm
KARTÓN	240 párov

STUPEŇ OCHRANY PODĽA EN374-1:2016 / EN374-4:2013

/degradácia (+ napučania, - strata masy)/

CHEMIKÁLIE	SEMPERVELVET	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
Metanol (A)	netestované	2 / 70,1 %	2 / 4,9 %
Toluen (F)	netestované	1 / 81,8 %	–
n-Heptan (J)	netestované	6 / 0.0 %	–
40% hydroxid sodný (K)	6 / 0,5 %	6 / 4,5 %	6 / -13,3 %
96% kyselina sírová (L)	netestované	3 / 61,9 %	3 / 26,4 %
65% kyselina dusičná (M)	netestované	2 / 98,7 %	5 / 21,9 %
99% kyselina octová (N)	netestované	3 91,9 %	2 / 22,7 %
25% hydroxid amonný (O)	netestované	6 / -5,8 %	1 / -12,3 %
30% peroxid vodíka (P)	6 / 7,5 %	6 / -11,7 %	6 / 6,5 %
37% formaldehyd (T)	6 / 15 %	6 / -15,6 %	6 / -1,6 %
kyselina peroxid vodíková (S)	netestované	–	6 / X (netestované)

level 1 > 10 min., level 2 > 30 min., level 3 > 60 min., level 4 > 120 min., level 5 > 240 min., level 6 > 480 min.

6-11

NITRILEASE Blue // A5035

EN 374-5, EN ISO 374-1: Type C: KP

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,07 mm
DĹŽKA	240 mm
VÁHA	3,5 g
BOX S-L/XL	100 ks
KARTÓN S-L/XL	1000 ks

antistatické, bez silikónu

NEW

farba

7-11

NITRILEASE Black // A5036

EN 374-5, EN ISO 374-1: Type C: KP

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,07 mm
DĹŽKA	240 mm
VÁHA	3,5 g
BOX S-L/XL	100 ks
KARTÓN S-L/XL	1000 ks

antistatické, bez silikónu

NEW

farba

7-10

XPERT // A5055

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,13 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks

farba

7-10

FORCE // A5051

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,1 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks

*pôvodný SEMPERGUARD®COMFORT

farba

7-10

SAFE PLUS // A5062

EN ISO 374-5:2016, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,1 mm
DĹŽKA	290 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks

*pôvodný SEMPERGUARD®XTENSION

farba

7-10

SAPPHIRE XP // A5069

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,07 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks

*pôvodný SEMPERGUARD®STYLE

farba

7-10

LATEX FORCE // A5063

EN ISO 374-5, EN374-1: Type C: K

MATERIÁL	latex
HRÚBKA	0,12 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks

*pôvodný SEMPERGUARD®LATEX IC

farba

7-10

aeroTouch // A5081

1935/2004

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,03 mm
DĹŽKA	230 mm
BOX S-L/XL	300/250 ks
KARTÓN S-L/XL	3000/2500 ks

farba

7-10

XTRA LITE // A5050: KPT

EN ISO 374-5, EN374-1/Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,07 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	200/90 ks
KARTÓN S-L/XL	2000/1800 ks

farba

9

HDPE // A5006

MATERIÁL	HDPE
VONKAJŠIA STRANA	protišmyková
VRECKO	100 ks
KARTÓN	10000 ks

8-11

GRIPPAZ®246 black // A5030

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,15-0,26 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTÓN	500 ks

8-11

GRIPPAZ®246 orange // A5031

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,15-0,26 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTÓN	500 ks

6-11

ARDON®PURE TOUCH // A8008

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% nylon 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta

7-11

ARDON®PURE TOUCH BLACK // A8009

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% nylon 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta

6-10

ARDON®LITE TOUCH // A8012

EN388: 3110X

MATERIÁL	100% nylon 18G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,90 mm
KARTÓN	144 párov

bezšvová manžeta

5-12

ARDON®BUCK // A9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,10 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8-11 aj s predajnou etiketou

bezšvová manžeta

6-11

ARDON®BUCK BLACK // A9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,10 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 9-11 aj s predajnou etiketou

bezšvová manžeta

6-11

ARDON®BUCK GREY // A9117

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,10 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

bezšvová manžeta

9-11

BUCK RETAIL PACK // AR9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	20 balení po 12 párach (240 párov)

bezšvová manžeta

9-10

BUCK BLACK RETAIL PACK // AR9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	20 balení po 12 párach (240 párov)

bezšvová manžeta

6-11

ARDON®XC7e // A9888

EN388: 3131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta

5-10

ARDON®LEO // A9002

EN388: 113XX

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta

5-10

ARDON®PROOF // A4073

MATERIÁL	100% polyester 13G
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta

5-11

ARDON®BUDDY EVO // A9222

MATERIÁL	50% polyester, 50% bavlna 13G; PVC
MÁČANIE	PVC terčíky
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8 aj s predajnou etiketou

6-10

ARDON®RATE TOUCH // A8060

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% nylon, 10% uhlíkové vl. 13G
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	240 párov

ESD

6-11

ARDON®PULSE TOUCH // A8011

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% nylon, 10% uhlíkové vl.; 13G polyuretán
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

6-10

ARDON®EPA TOUCH // A8210

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% nylon, 10% uhlíkové vl.; 13G polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov

6-10

ARDON®PROOF ESD // A9005

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% polyester, 10% uhlíkové vl. 13G
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

6-10

ARDON®LEO ESD // A9001

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	86% polyester, 14% uhlíkové vl. 13G; polyuretán
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	0,85 mm
KARTÓN	240 párov

6-11

ARDON®BUCK ESD // A9004

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% polyester, 10% uhlíkové vl. 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

6-10

ARDON®LITE TOUCH OIL // A8015

EN388: 2121X

MATERIÁL	100% nylon 18G; nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,75 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou

7-11

ARDON®NYPLEXX // A8010

EN388: 3121X

MATERIÁL	100% polyester 13G; nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 9 aj s predajnou etiketou

7-11

ARDON®NITRAX // A9057

EN388: 4121X

MATERIÁL	100% nylon 13G; nitril BAYER®
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8+10 s predajnou etiketou

6-11

ARDON®BRAD // A5016

EN388: 212XX

MATERIÁL	100% polyester 13G; nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

s protišmykovou úpravou

7-11

ARDON®NITRAX BASIC // A9054

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

7

ARDON®IRIS 2.0 RIS // A2080

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	240 párov

s predajnou etiketou

6-11

ARDON®4Xstretch® // A8025

EN388: 3121X; EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	97% polyester, 3% elastan 15G; sandy nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

NEW

6-11

ARDON® DESIGN

ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100% polyester 15G; sandy nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

NO POLYBAG

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®CREATRON® // A8027

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100% polyester 15G; sandy nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párů

každý pár s predajnou etiketou

NO POLYBAG

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIÁL	100% polyester 18G; sandy nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párů

každý pár s predajnou etiketou

NO POLYBAG

PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

PG020 228259
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-12

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX // A8007

EN388: 2121X

MATERIÁL	100% polyester 15G; latexová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,7 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 6-11 aj bez predajnej etikety

9-11

ARDON®PETRAX - retail pack // AR8007

KARTÓN	10 balení po 12 párach (120 párov)

8-10

ARDON®PETRAX - zero label // A8007/0L

EN388: 3242X

MATERIÁL	100% polyester 15G; latexová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,7 mm
KARTÓN	120 párov

LOGO
ZERO LABEL

ARDON
WORKWEAR
11" / 2XL
10" / XL
9" / L
8" / M
7" / S
6" / XS

PG020 228259
OETI

7-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX DOUBLE // A8107

EN388: 2141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% polyester 15G; latex; latexová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,4 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 10 aj bez predajnej etikety

7-11*

ARDON® DESIGN

ARDON®NATURE TOUCH // A8081

EN388: 2121X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	48% polyester, 50% recyklovaný polyester, 2% spandex 13G; latexová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,25 mm
KARTÓN	240 párov

každý pár s predajnou etiketou

NO POLYBAG

Global Recycled Standard
Certified by GCL
License No. GCL-301280-GRS-2023

PET = GLOVES

recycled polyester

9-10

ARDON®DICK KNUCKLE // A9023

EN388: 2121X

MATERIÁL	65% polyester 10G, 35% bavlna; latex
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

8-10

ARDON®DICK MAX // A9096

EN388: 2132X

MATERIÁL	100% polyester 10G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,95 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

veľ. 9-10 aj bez predajnej etikety

8-11

ARDON®DICK BASIC // A9063

EN388: 2131X

MATERIÁL	65% polyester, 35% bavlna 7G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 9-11 aj s predajnou etiketou

7-11

ARDON®BLADE // A8021

EN388: 2121X

MATERIÁL	100% polyester 13G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HMOTNOSŤ	29 g
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou

5-7 yrs. ; 8-11 yrs.

ARDON®JOJO // A8023

MATERIÁL	100% polyester 13G; latexová pena
MÁČANIE	3/4 máčané, polomáčané
HRÚBKA	1,5 mm
KARTÓN	240 párov

každý pár s predajnou etiketou

10

ARDON®RANDY // A10063

EN388: 3242X

MATERIÁL	65% polyester, 35% bavlna 7G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2,8 mm
KARTÓN	120 párov

7;8-11

ARDON®VIOLET TOUCH // A8017 (7)

ARDON®GREEN TOUCH // A8017 (8-11)

EN388: 3141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% polyester 13G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,8 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 9-10 aj bez predajnej etikety

NO POLYBAG

8-11

ARDON®BLADE 2.0 // A8026

EN388: 2121X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	100% polyesterový úplet; latex
MÁČANIE	polomáčané
HMOTNOSŤ	36 g
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8+10 aj s predajnou etiketou

7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

7-11

ARDON®HOUSTON // A4001

EN388: 2X11X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

8-10

ARDON®HOUSTON Y // A4013

EN388: 2X11X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov

9-10

ARDON®RONNY // A4004

EN388: 4111X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,6 mm
KARTÓN	120 párov

10-11

ARDON®SIDNEY // A4003

EN388: 4112X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,4 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

10

ARDON®RICH // A4007

EN388: 3121X

MATERIÁL	100% bavlna; PVC
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

10; 27, 35, 45 cm

ARDON®RAY // A4008

EN388: 3121XX

MATERIÁL	100% polyester; PVC
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov

dĺžka 35 cm aj s predajnou etiketou

8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	38% nylon, 38% polyetylén, 18% oceľové vlákno, 6% spandex
HRÚBKA	2,6 mm
KARTÓN	72 párov

7-11 ARDON® DESIGN

ARDON®CUT TOUCH DRY 4D // A5117

EN388: 4432D

MATERIÁL	24% polyetylén, 46% polyester, 16% oceľové vlákno, 12% sklené vlákno, 2% spandex 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,25 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 10 s predajnou etiketou

NO POLYBAG

PROMO VIDEO

7-12 ARDON® DESIGN

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B // A5116

EN388: 4442B

MATERIÁL	64% polyetylén, 34% nylon, 4% elastan 18G; nitril
MÁČANIE	polomáčané s protišmykovou úpravou
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	120 párov

FSC RECYCLED Made from recycled material FSC® A000502

6-9

ARDON®PROOF CUT 4C // A5021

EN388: 344XC, EN16350, ESD

MATERIÁL	78% polyetylén, 13% nylon, 7,5% uhlíkové vl., 1,5% elastan 15G
HRÚBKA	1,05 mm
KARTÓN	120 párov

6-9

ARDON®LEO ESD 4C// A5022

EN388: 344XC, EN16350, ESD

MATERIÁL	78% polyetylén, 13% nylon, 7,5% uhlíkové vl., 1,5% elastan 15G; polyuretán
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov

6-10

ARDON®BUCK ESD 4C // A5023

EN388: 4442C, EN16350, ESD

MATERIÁL	78% polyetylén, 13% nylon, 7,5% uhlíkové vl., 1,5% elastan 15G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov

6-12

ARDON®XA5C // A5119

EN388: 4542C

MATERIÁL	48% polyetylen; 17% nylon, 20% polyester, 11 % elastan, 6% skelné vlákno 13G; polyuretan
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 9-10 aj s predajnou etiketou

6-11

ARDON®JULIUS // A5009

EN388: 4342B

MATERIÁL	57% polyetylén, 20% nylon, 12% polyester, 11% elastan 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

9-11

ARDON®SHIELD // A5019

EN388: 4442DP

MATERIÁL	48% polyetylen; 17% nylon, 20% polyester, 11 % elastan, 6% skelné vlákno 13G; polyuretan
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	5 mm
KARTÓN	144 párov

každý pár s predajnou etiketou

7-11

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G25 // A3008

MATERIÁL	95% polyester, 5% elastan
DLAŇ	styren-butadiénový kaučuk
HRÚBKA	1,1 mm
KARTON	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
na dlani s protišmykovou úpravou

8-10

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G24 // A3007

MATERIÁL	95% polyester, 5% elastan
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



6-12

ARDON®WINFINE // A9114

EN388: 2222B, EN511: X2X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% polyester 13G, 100% akryl 7G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	3,4 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 8-11 aj bez predajnej etikety

8-12

ARDON®WINFINE WP // A9144

EN388: 3242X, EN511: X21,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% polyester 13G, 100% akryl 7G; 2x latex
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	4,5 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 9-11 aj bez predajnej etikety

8-11

ARDON®DAVIS // A9094

EN388: 212XX

MATERIÁL	100% akryl 7G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	3,6 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 10 aj bez predajnej etikety

7-12

ARDON®PETRAX WINTER // A9190

EN388: 1131X, EN511: X1X

MATERIÁL	100% akryl 7G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	3,4 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 8-11 aj bez predajnej etikety

8-11

ARDON®PETRAX WINTER ¾ // A9197

EN388: 1131X, EN511: X1X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% akryl 7G; latex
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	3,4 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou

8-11

ARDON®REGARD // A9194

MATERIÁL	100% polyester 10G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 9-11 aj s predajnou etiketou

6-12

ARDON DESIGN

ARDON®HOBBY // A1073

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčia koža; bavlna
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	0,7-0,8 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 7-11 aj bez predajnej etikety

9-11

ARDON DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX WINTER // A1069

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčia koža; polyester
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

8-11

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX YELLOW // A1071
ARDON®HOBBY REFLEX ORANGE // A1072

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčia koža; polyester
MANŽETA	guma + suchý zips
HRÚBKA	0,7-0,8 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

9-10 ARDON® DESIGN

ARDON®THUNDER MAGNETIC // A1074

EN388: 2122X

MATERIÁL	kozinka; spandex; reflex. páska; polyester; magnet
MANŽETA	suchý zips
HRÚBKA	0,8-0,9 mm
KARTÓN	72 párov

každý pár s predajnou etiketou

6-11 ARDON® DESIGN

ARDON®AUGUST // A1077

EN388: 3113X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	obrátená kozinka; polyester
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	4,1 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 8-11 aj s predajnou etiketou

8-10 ARDON® DESIGN

ARDON®AUGUST FL // A1080

EN388: 3113X

MATERIÁL	obrátená kozinka; polyester
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	4,1 mm
KARTÓN	60 párov

8+9

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	90% polyester, 10% elastan; dlaň: 100% polyuretán
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

10+11

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	90% polyester, 10% elastan; dlaň: polyuretán
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

7-10

ARDON®PONY // A1093

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; bavlna
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 8+10 s predajnou etiketou

7-11

ARDON®MECHANIK // A1020

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; bavlna
MANŽETA	bavlna
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 a 11 aj s predajnou etiketou

8-10

ARDON®PERCY // A1017

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; bavlna
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

7-11

ARDON®EASY // A1083

EN388: 2122X

MATERIÁL	ovčia koža; bavlna
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	0,8-1 mm
KARTÓN	120 párov

9, 11-13

ARDON®TOP UP // A1018

EN388: 3233X

MATERIÁL	hovädzia štiepenka; bavlna
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	3,1 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 11 aj s predajnou etiketou

10,5

ARDON®ELTON // A1031

EN388: 3233X

MATERIÁL	hovädzia štiepenka; bavlna; polyester; fleece (podšívka)
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov

aj s predajnou etiketou

10,5;12

ARDON®MARY // A1015

EN388: 4134A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	hovädzia štiepenka; bavlna; polyester; fleece (podšívka)
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	3,5 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10,5 aj s predajnou etiketou

10,5

ARDON®GINO // A1013

EN388: 3122X

MATERIÁL	hovädzia štiepenka; polyester; bavlna
MANŽETA	bavlna
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov

aj s predajnou etiketou

10, 5

ARDON®SIMON // A2008

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,2 mm
KARTÓN	72 párov

10

ARDON®ANTI // A1022

EN388: 4132XP

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	PU
DLAŇ	zosilnená
HRÚBKA	5,2 mm
KARTÓN	100 párov

9+10,5+12

ARDON®BREMEN // A9082

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia lícovka; bavlna; polyester (podšívka)
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	≤ 1,1 mm
KARTÓN	72 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 10,5 aj bez predajnej etikety

10,5

ARDON®WALL // A2011

EN388: 2121X

MATERIÁL	kozinka; bavlna
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

10,5

ARDON®JAMES // A1002

EN388: XX11X

MATERIÁL	bravčová lícovka; bavlna; polyester
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	0,8-1 mm
KARTÓN	120 párov

8-12

ARDON®INDY // A1099

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia lícovka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 9-11 aj bez predajnej etikety

7-12

ARDON®D-FNS // A1098

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia lícovka; hovädzia štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10+11 aj s predajnou etiketou

7-11

ARDON®ARNOLD // A1097

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

8-12

ARDON®BUNDY // A1096

EN388: 2121X

MATERIÁL	byvolia lícovka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 a 11 aj s predajnou etiketou

9-11

ARDON®B-FNS // A1094

EN388: 2121X

MATERIÁL	byvolia lícovka; byvolia štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 a 11 aj s predajnou etiketou

10

ARDON®HILTON // A2001

EN388: XX11X

MATERIÁL	bravčová lícovka; štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov

9,5 + 11

ARDON®HILTON WINTER // A2002

EN388: XX11X

MATERIÁL	bravčová lícovka + bravčová štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	60 párov

11

ARDON®BREMEN WINTER // A2198

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia štiepenka; bavlna; polyester
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	3 mm
KARTÓN	72 párov

aj s predajnou etiketou

8-11

ARDON®PONY WINTER // A1076

EN388: 2X12X

MATERIÁL	kozinka; nylon; fleece
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

10

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: *, EN407: *, EN 12477: *

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov

*v čase vydania katalógu prebiehala certifikácia a údaje ešte neboli k dispozícii

10

ARDON®4MIG RED // A2112

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

*pôvodný ARDON®RENE

10

ARDON®4MIG BLACK // A2014

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov

NEW

9+11

ARDON®4MIG GOLD // A2043

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,7 mm
KARTÓN	60 párov

*pôvodný ARDON®KIRK

11

ARDON®4MIG GOLD RFC // A2046

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka, zosilnená
HRÚBKA	2,7 mm
KARTÓN	60 párov

*pôvodný ARDON®KIRK RF

11

ARDON®FLAME // A2044

EN388: 4244X, EN407: 423X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka, zosilnená
HRÚBKA	2,2 mm, 3,5 mm v zosilnení (dlaň)
KARTÓN	60 párov

10-11 WELDAS®

WELDAS®10-1003 // A9115

EN388: 4121X, EN407: 413X4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	bravčová štiepenka
MANŽETA	bravčová štiepenka
HRÚBKA	1,2 mm ± 0,2 mm
KARTÓN	60 párov

10-11 WELDAS®

WELDAS®10-2050 // A9113

EN388: 2132X, EN407: 412X4X EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia lícovka; štiepenka
MANŽETA	ohňovzdorná tkanina
HRÚBKA	1 mm ± 0,1 mm
KARTÓN	60 párov

s podšívkou COMFOflex®

8, 9, 11

ARDON®COY // A2006

EN388: 3132X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia lícovka; štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	60 párov

ARDON®COY KEVLAR // A8099

8-11

ARDON®4TIG // A2013

EN388: 2122X, EN407: 412X4X, EN12477B: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovädzia štiepenka (mäkká)
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

11

ARDON®EFFECT // A9105

EN 388: 3132X

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	kozinka; such. zips
HRÚBKA	0,8-0,9 mm
KARTÓN	60 párov

9-11

ARDON®GLEN // A2010

EN388: 2122X, EN407: 412X4X EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	72 párov

10

ARDON®MEL // A2007

EN388+A1: 3133X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,1-1,3 mm
KARTÓN	60 párov

aj s predajnou etiketou

9, 11

ARDON®ALAN// A8014

EN388: 2444X, EN407: 423XXX

MATERIÁL	100% para-aramid, 100% bavlna
HRÚBKA	3 mm
KARTÓN	36 párov

20x15 cm

WELDAS®44-3006LB // A9116

MATERIÁL	hovädzia štiepenka; hliník
KARTÓN	100 ks

6-12

ARDON®KEVIN // A3002

MATERIÁL	100 % bavlna
HRÚBKA	0,5 mm
KARTÓN	600 párov

6-11

ARDON®COREY // A3003

MATERIÁL	85% bavlna, 15% polyester
HRÚBKA	0,4 mm
KARTÓN	600 párov

6-11

ARDON®BUDDY // A9007

MATERIÁL	65% polyester; 35% bavlna; PVC
VONKAJŠIA STRANA	PVC terčíky
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	300 párov

UNI

ARDON®ABE // A3011

EN388: XX2XX

MATERIÁL	85% polyester; 15% bavlna
HRÚBKA	1,85 mm
KARTÓN	300 párov

06



ochrana zraku

VLASTNOSTI ZORNÍKOV

2-1,2 / 2C-1.2
Číry zorník
Ochrana proti nárazom a UV žiareniu. podporuje čisté a neskreslené videnie.

2-1.2 / 2C-1.2
Žltý zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a modrému svetlu do 480 nm zlepšuje kontrast v zhoršených svetelných podmienkach.

2-1.7
Oranžový zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a modrému svetlu do 480 nm zlepšuje kontrast a zvyšuje ostrosť videnia, znižuje únavu očí.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0
Zváračský zorník
Pre zváračov so stupňom zatmenia 1,7 ; 3,0 ; 5,0 ; 7,0.

2-1.7
In/Out zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a prudkému svetlu, chráni pred slnečným žiarením, poskytuje vysokú viditeľnosť v extrémnych podmienkach, určený pre užívateľov, ktorí často prechádzajú z vnútorných priestorov do vonkajších a späť.

5-3.1
Dymový zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu, poskytuje výbornú ochranu pred oslnením, výborné rozpoznávanie farieb.

5-3.1
Zorník hnedý
Ochrana proti slnečnému žiareniu a oslneniu, oči sa lepšie prispôsobujú zmenám svetelných podmienok.

5-3.1
Solárny zorník G15
ochrana proti prudkému slnečnému svetlu, relaxačné, výborné rozpoznávanie farieb.

5-3.1
Polarizačný zorník
Chráni pred UV žiarením, minimalizuje nežiaduce odlesky slnečných lúčov, zvyšuje kontrast.

5-3.1
Zrkadlový zorník
Zrkadlový povrch poskytuje výbornú ochranu pred oslnením a odleskami, výborné rozpoznávanie farieb.

NORMY

EN 166	Osobné prostriedky na ochranu očí.
EN 170	Filtre proti ultrafialovému žiareniu.
EN 171	Filtre proti infračervenému žiareniu.
EN 172	Protislnečné filtre na profesionálne použitie.
EN 175	Osobná ochrana – Prostriedky na ochranu očí a tváre pri zváraní a podobných postupoch.
EN ISO 16321-1	Ochrana očí a tváre na pracovné použitie.

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

FT/CT	Naraz s nizkou energiou pri extrémnych teplotách (–5 °C až 55 °C), max. rychlosť 45 m/s
BT/ET	Náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotach (–5 °C až 55 °C), max. rychlosť 120 m/s
AT	Náraz s veľkou energiou pri extremnych teplotách (–5 °C až 55°C), max. rychlosť 190 m/s
KN	Ochrana proti zahmlievaniu (N) a poškriabaniu (K)
S	Zvýšená pevnosť, max. rýchlosť 12 m/s
DT	Náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotach (–5 °C až 55 °C), max. rychlosť 80 m/s

OPTICKÁ TRIEDA 1

Optická trieda 1 je určená na dlhodobé nosenie, najmenšia prípustná odchýlka je ± 0,06 dioptrie. Všeobecne sa odporúča, aby bolo v prípade problémov s nosením vyskúšaných viacerých typov okuliarov a z nich bol vybratý variant, ktorý bude používateľovi vyhovovať najviac.

TYP FILTRA

2 / U1. 2	UV filter
2C / UL 1,2	UV filter s dobrým rozlíšením farieb
4 / R4	Infračervený filter
5 / G3	Slnečný filter
6	Slnečný filter IR

VHODNÉ POLE POUŽITIA

3	Tekuté kvapky
4	Veľké častice prachu (až do 5 µm)
5	Plyn a jemný prach (menej než 5 µm)
6	Ochrana pred kvapalinami pod tlakom
7	Ochrana proti chemikáliím
9	Roztavený kov a horúce pevné látky



ARDON®ULTRITE®SB

Moderné, flexibilné a multifunkčné okuliare športového designu. Mäkký drážkovaný nosný mostík, pogumované, protišmykové a zmäkčené konce straničiek. Precízna technológia Blue REVO eliminuje prenikanie modrého svetla, minimalizuje oslnenie pri intenzívnom slnečnom žiarení a zlepšuje vizuálnu ostrosť a kontrast. Nadštandardná povrchová úprava proti oderu aj zahmleniu (certifikácia NK), ochrana proti UV žiareniu do 400 nm. Rámček týchto okuliarov je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, ktorý obsahuje 51% uhlíka z obnoviteľných zdrojov (certifikácia podľa ASTM D 6866:2024). Podiel ropných surovín čiastočne nahrádza rastlinný olej z ricinovníka, ktorý sa každoročne obnovuje. Tým sa znižuje podiel fosílnych surovín a zvyšuje obsah prírodného uhlíka v materiáli. Grilamid TR je ľahší ako polykarbonát, ale pritom pevnejší a odolnejší, zároveň poskytuje vysokú ochranu proti chemikáliám a vysokým teplotám.

ARDON®ULTRITE®SB // E4301

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO modrý



ARDON®ULTRITE®AG

Moderné, flexibilné a multifunkčné okuliare športového designu. Mäkký drážkovaný nosný mostík, pogumované, protišmykové a zmäkčené konce straničiek. Dvojitá luxusná Gold REVO antireflexná vrstva ponúka dokonalé, ostré a jasné videnie a špičkový optický výkon. Nadštandardná povrchová úprava proti oderu aj zahmleniu (certifikácia NK), ochrana proti UV žiareniu do 400 nm. Rámček týchto okuliarov je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, ktorý obsahuje 51% uhlíka z obnoviteľných zdrojov (certifikácia podľa ASTM D 6866:2024). Podiel ropných surovín čiastočne nahrádza rastlinný olej z ricinovníka, ktorý sa každoročne obnovuje. Tým sa znižuje podiel fosílnych surovín a zvyšuje obsah prírodného uhlíka v materiáli. Grilamid TR je ľahší ako polykarbonát, ale pritom pevnejší a odolnejší, zároveň poskytuje vysokú ochranu proti chemikáliám a vysokým teplotám.

ARDON®ULTRITE®AG // E4302

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO zlatý



ARDON®ULTRITE®LG

Moderné, flexibilné a multifunkčné okuliare športového designu. Mäkký drážkovaný nosný mostík, pogumované, protišmykové a zmäkčené konce straničiek. Dvojitá luxusná Gold REVO antireflexná vrstva s nádychom do červena ponúka dokonalé, ostré a jasné videnie a špičkový optický výkon. Nadštandardná povrchová úprava proti oderu aj zahmleniu (certifikácia NK), ochrana proti UV žiareniu do 400 nm. Rámček týchto okuliarov je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, ktorý obsahuje 51% uhlíka z obnoviteľných zdrojov (certifikácia podľa ASTM D 6866:2024). Podiel ropných surovín čiastočne nahrádza rastlinný olej z ricinovníka, ktorý sa každoročne obnovuje. Tým sa znižuje podiel fosílnych surovín a zvyšuje obsah prírodného uhlíka v materiáli. Grilamid TR je ľahší ako polykarbonát, ale pritom pevnejší a odolnejší, zároveň poskytuje vysokú ochranu proti chemikáliám a vysokým teplotám.

ARDON®ULTRITE®LG // E4303

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO zlatý

ARDON®
ARDON®
BRAVE
THE
ELEMENTS.
ULTRITE

ARDON®PURE X

Pohodlné, moderné a multifunkčné okuliare so športovým dizajnom, ktoré ponúkajú kombináciu bezpečnosti, pohodlia a všestrannosti. Vďaka svojmu tvaru sú vhodné na voľný čas aj na pracovné použitie. Nastaviteľný nosový mostík zaručuje pohodlné nosenie aj pri dlhodobom používaní, zatiaľ čo pogumované, protišmykové a zmäkčené koncovky straníc zabezpečujú, že okuliare dokonale sedia a nešmýkajú sa. Dymové sklá s červeným odtieňom filtrujú nadmerné odlesky a odrazy svetla, čím zlepšujú zrakový komfort a znižujú únavu očí, najmä pri silnom slnečnom svetle. Šošovky majú povrchovú úpravu proti zahmlievaniu a oderu. Poskytujú ochranu pred UV žiarením do 400 nm.

ARDON®PURE X // E4297

AR UL 1,2 CT
EN ISO 16321-1

ZORNÍK čiry

ARDON®RADIANT X / R

Rámček týchto okuliarov je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, ktorý obsahuje 51 % uhlíka z obnoviteľných zdrojov (certifikácia podľa ASTM D 6866:2024). Podiel ropných surovín čiastočne nahrádza rastlinný olej z ricinovníka, ktorý sa každoročne obnovuje. Tým sa znižuje podiel fosílnych surovín a zvyšuje obsah prírodného uhlíka v materiáli. Grilamid TR je ľahší ako polykarbonát, ale pritom pevnejší a odolnejší, zároveň poskytuje vysokú ochranu proti chemikáliám a vysokým teplotám.

ARDON®RADIANT X // E4298

AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

ZORNÍK REVO dymový

ARDON®RADIANT R // E4299

AR GL3 CT
EN ISO 16321-1; EN 166

ZORNÍK červený / dymový, zrkadlový

ARDON®Q

Extrémne ľahké ochranné okuliare moderného a športového designu, široké zorné pole, tvarovaný ergonomický nosný mostík zvyšujúci pohodlie, určené k dlhodobému noseniu.

ARDON®Q4100 // E4283
2C – 1.2 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®Q4200 // E4284
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®Q4400 // E4286
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK polarizačný modrý

ARDON®P1

Prémiové okuliare z kolekcie ARDON, povrchová úprava K&N zaisťuje ochranu proti roseniu (N) a poškrabaniu (K), okuliare spĺňajú požiadavky EN 166:2001, štýlový, ľahký dizajn – 27,5 g, telo okuliarov aj zorník sú vyrobené z polykarbonátu, okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s, zorníky sú vybavené UV filtrom, vďaka ktorému dobre odrážajú slnečné žiarenie a hodia sa preto aj na prácu na priamom dennom svetle, zorníky optickej triedy 1 sú vhodné na dlhšie používanie, mäkký odvetrávaný protišmykový nosný mostík a mäkké bočnice sú navrhnuté s cieľom zvýšiť pohodlie a zlepšiť priľahnutie k hlave používateľa.

ARDON®P1 // E4258
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®P1 // E4259
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®P1 // E4260
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

ARDON®P2

Okuliare P2 zaisťujú ochranu celej šírky očnej oblasti a kombinujú módu, prispôsobivosť a funkčnosť, z vonkajšej strany je aplikovaná vrstva gumy s dobre viditeľnou (Hi-Vis) farbou, anatomicky tvarované komfortné a mäkké bočnice vďaka vrstve elastoméru excelentne priľnú na hlavu používateľa. Mäkký nosný mostík zaisťuje pohodlie pri každodennom nosení, povrchová úprava K&N zaisťuje ochranu proti roseniu (N) a poškrabaniu (K), okuliare spĺňajú požiadavky EN 166:2001, okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55°C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s, zorníky sú vybavené UV filtrom, vďaka ktorému dobre odrážajú slnečné žiarenie a hodia sa preto aj na prácu na priamom dennom svetle. Zorníky optickej triedy 1 sú vhodné na dlhšie používanie.

ARDON®P2 // E4261
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®P2 // E4262
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®P3

Športový vzhľad robí z okuliarov P3 skvelého spoločníka pre väčšinu pracovných aplikácií, vďaka mäkčeným, odvetrávaným a protišmykovým nosníkom okuliare dokonale padnú, tenké bočnice s gumovými sedlami zaisťujú vyššie pohodlie a lepšie priľahnutie k hlave, vhodné aj na nosenie pod slúchadlami, superľahký dizajn – 22,6 g, povrchová úprava K&N zaisťuje ochranu proti roseniu (N) a poškrabaniu (K), okuliare spĺňajú požiadavky EN 166:2001. Okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s, zorníky sú vybavené UV filtrom, vďaka ktorému dobre odrážajú slnečné žiarenie a hodia sa preto aj na prácu na priamom dennom svetle, zorníky optickej triedy 1 sú vhodné na dlhšie používanie.

ARDON®P3 // E4263
2 - 1.2 285681 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®P3 // E4282
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out

ARDON®P3 // E4264
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®P4

P4 = dámske vyhotovenie okuliarov P3 – užší zorník a ružové bočnice, športový vzhľad robí z okuliarov P4 skvelého spoločníka pre väčšinu pracovných aplikácií, vďaka mäkčeným, odvetrávaným a protišmykovým nosníkom okuliare dokonale padnú, vhodné aj na nosenie pod slúchadlami, superľahký dizajn – 22,6 g, okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s.

ARDON®P4 // E4265

2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®P5

Okuliare P5 poskytujú optimálnu ochranu očí vo všetkých situáciách. Mäkká horná ochrana zorníka chráni proti prachu a vode. Vďaka modernému a inovatívnemu tvaru sa okuliare dokonale prispôsobia tvaru tváre používateľa. Tenké straničky zaisťujú vysoké pohodlie a lepšie priľnutie k hlave používateľa. Ideálna kombinácia s chráničmi sluchu a prilbami. Široké zorné pole s duosférickým zorníkom. Okuliare poskytujú ochranu proti UV žiareniu, zorník má nadštandardnú povrchovú úpravu proti zahmleniu a oderu (certifikácia KN), odoláva nárazu častíc s nízkou energiou (až 45 m/s) a to aj pri extrémnych teplotách (-5°C - +55°C). Podporujú čisté a neskreslené videnie. Určené na dlhodobé nosenie.

ARDON®P5 // E4287
2C - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®P5 // E4288
2 - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

ARDON®P5 // E4289
5 - 3.1 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®GLANCE // SAPHIRE

Exkluzívne ochranné okuliare, High-tech priezor s antireflexným REVO povrstvením, polykarbonátový rámček a rúčky, mäkký gumový nosový mostík, zmäkčená vnútorná plocha rúčok eliminuje pocit tlaku a únavy, atraktívny dizajn, výnimočné optické vlastnosti, celodenné pohodlné nosenie, vhodné na všetky outdoorové aktivity a pre vodičov.

ARDON®GLANCE // E4041
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ZORNÍK dymový

ARDON®SAPHIRE // E4042
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ZORNÍK dymový

ARDON®V9

Extrémne ľahké ochranné okuliare moderného športového dizajnu, polykarbonátové rúčky v matných farbách, vynikajúce široké zorné pole, úzky tvarovaný nosový mostík zaisťuje vysoký stupeň pohodlia a lepšiu kompatibilitu s respirátormi ARDON®, dymový priezor so striebornou zrkadlovou vrstvou.

ARDON®V9 // E4280
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172

ZORNÍK In/Out

ARDON®V9 // E4009
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®V9 // E4010
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®V9 // E4011
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

ARDON®V7

Ľahké ochranné okuliare spájajúce elegantný vzhľad, maximálnu ochranu a mimoriadne veľké zorné pole, rúčky so sivými mäkkými koncovkami s drážkovaním, vďaka ktorým okuliare dokonale sadnú a nezošmykujú sa, mäkký priehľadný nosový mostík s drážkovaním zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň..

ARDON®V7 // E4006
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®V7 // E4007
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®V7 // E4008
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

ARDON®M5

Extrémne ľahké ochranné okuliare, bezrámový dizajn, panoramatický priezor vyrobený z jedného kusa perfektne sadne každému typu tváre, polykarbonátové rúčky, číre pri variante s čírym priezorom, otvory na koncoch rúčok pre možnosť pripojenia šnúrky, integrovaný nosový mostík, hmotnosť iba 22 g.

ARDON®M5 // E4044
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®M5 // E4045
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®M5 // E4046
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

ARDON®M4

Ochranné okuliare moderného dizajnu, veľmi ľahké a pohodlné, polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky s mäkkým zakončením, mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia, rúčky v módnych farbách.

ARDON®M4 // E4047
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®M4000 // E4038
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®M4 // E4048
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®M4 // E4049
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

ARDON®M4 // E4281
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out

ARDON®M8

Velmi pohodlné ochranné okuliare, mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň.

ARDON®M8 // E4054
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®M8 // E4055
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®M8 // E4056
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

ARDON®V6

Ochranné okuliare kombinujúce módny vzhľad, pohodlie a funkčnosť, nylonové rúčky, mäkké zakončenie rúčok s drážkovaním, vďaka ktorému dokonale sadnú a nezošmykujú sa, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), nastaviteľný sklon rúčok.

ARDON®V6 // E4022
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®V6 // E4030
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®V6 // E4031
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

ARDON®V8

Štýlové športové ochranné okuliare módneho vzhľadu,polykarbonátový priezor, nylonové rúčky. Nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), mäkký čierny odvetrávaný protišmykový nosový mostík poskytuje vynikajúci komfort nosenia, dokonalé prispôsobenie tvaru tváre.

ARDON®V8 // E4004
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®V8 // E4005
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®M6000 // E4050
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®M6000

Ľahké ochranné okuliare zaisťujúce maximálnu ochranu a pohodlie, polykarbonátový priezor nylonové rúčky, vnútorné okrajové časti priezoru s mäkkou EVA penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov a účinnejšie tesnenie, mäkké zakončenie rúčok, čierny mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia.

ARDON®M7000 // E4051
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®M7000

Ľahké ochranné okuliare s jedinečným riešením rúčok, polykarbonátový zorník, nylonové časti rúčok s výklopným systémom. Nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, mäkký odvetrávaný protišmykový nosový mostík, veľmi pohodlné a prispôsobivé.

ARDON®M1

Ochranné okuliare módneho športového vzhľadu, ventilácia cez priezory minimalizuje zahmlenie, polykarbonátový priezor, nylonové rúčky, nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, čierny mäkký drážkovaný protišmykový nosový mostík.

ARDON®M1 // E4016
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®M1 // E4017
5 - 3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®V10

Klasické brýle s plně využitým potenciálem a nadstandardními vlastnostmi. Polykarbonátový zorník, nylonový rámeček a straničky. Nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček, maximálně přizpůsobivé všem tvarům obličeje.

ARDON®V10 // E4001
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®V10 // E4002
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®V10 // E4003
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

ARDON®V2

Klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a velkým zorným polem, zaručují maximální ochranu, nylonový rámeček a straničky, nastavitelná délka straniček (4 pozice), zvýšená ochrana obočí.

ARDON®V2 // E4020
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®V2 // E4021
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

ARDON®V12 // E4036

2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®V12

Klasické ochranné okuliare s veľkým zorným poľom, polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky, zaručujú maximálnu ochranu, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), zvýšená ochrana obočia.

ARDON®V3000 // E4019

2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®V3000

Komfortné okuliare s veľkým zorným poľom a vynikajúcimi optickými vlastnosťami, polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky, rovné úzke nylonové rúčky, zvýšená ochrana obočia.

ARDON®V5000

Tradičné ochranné okuliare, polykarbonátový rámček a rúčky, okuliare sú vybavené integrovanými bočnými krytmi a poskytujú vysokú mieru ochrany.

ARDON®V4000 // E4013
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®V5000 // E4014
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®V1011E // E4012
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®V1011E

Klasické ochranné okuliare, veľký polykarbonátový priezor zaručuje maximálnu ochranu a poskytuje mimoriadne veľké zorné pole, účinné nepriame vetranie zaisťuje pohodlné nosenie, ergonomický tvar, bez kovových častí.

ARDON®V11 // E4023
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®V11

Klasické okuliare v modernom dizajne s vysokou mierou ochrany, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, mäkké zakončenie rúčok, vďaka ktorému dokonale sadnú a nezošmykujú sa, mäkký priehľadný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň, mimoriadne veľké zorné pole.

ARDON®G6000

Ochranné okuliare inovatívneho riešenia, panoramatický priezor s vynikajúcim širokým zorným poľom, 25 mm nastaviteľná gumová páska, polykarbonátový priezor, rámček z polypropylénu, mäkký nosový mostík pre vynikajúci komfort nosenia, veľmi ľahké a prispôsobivé.

ARDON®G6000 // E4053
2 – 1.21 FT O
EN 166

ZORNÍK čiry

ARDON®G4000

Ochranné okuliare ideálne na použitie s prilbou, s priehľadným rámčekom s modrým nádychom, 25 mm nastaviteľný gumový pásik, systém nepriameho odvetrávania, vzhľadom na malú veľkosť dobre sadnú i na drobnú tvár, polykarbonátový priezor, rámček z polypropylénu, tesnenie AES Santropene.

ARDON®G4000 // E4039
1 BT 3 4 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®G5000 // E4040
1 BT 3 9 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®G5000

Dizajnové uzatvorené ochranné okuliare, rámček z polypropylénu, sivé tvárové tesnenie je vyrobené z AES Santropene termoplastického materiálu s veľmi vysokou odolnosťou proti starnutiu, 25 mm nastaviteľný gumový pásik, ľahko vymeniteľný polykarbonátový priezor hrúbky 2 mm, systém nepriameho odvetrávania.

ARDON®G1000 // E4024
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®G1000

Ochranné okuliare s nadštandardnými vlastnosťami, rámček z mäkkého PVC, 25 mm nastaviteľný gumový pásik, číry polykarbonátový priezor hrúbky 1,5 mm, systém nepriameho odvetrávania, maximálna ochrana a pohodlie.

ARDON®2011

Uzatvorené ochranné okuliare so všestranným použitím, rámček z mäkkého PVC, 13 mm nastaviteľný gumový pásik, číry polykarbonátový priezor hrúbky 2 mm, systém nepriameho odvetrávania pomocou 4 ventilov.



ARDON®2011 // E4015
1 BT 3 4 9 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®3011

Uzatvorené ochranné okuliare, rámček z mäkkého PVC, 13 mm nastaviteľný gumový pásik, číry polykarbonátový priezor hrúbky 1,5 mm, systém priameho odvetrávania.

ARDON®3011 // E4018
1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

ARDON®M2000

Veľmi pohodlné ochranné okuliare, polykarbonátové rúčky, vnútorné okrajové časti priezoru sú pokryté mäkkou EVA penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov a účinnejšie tesnenie, mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň.

ARDON®M2000 // E4025
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

WELDER

Uzatvorené ochranné okuliare, rámček z PVC, nepriama ventilácia, priezory číre a odklápacie zváracie č. 5, zosilnená pevnosť, nastaviteľná náhlavná páska.

WELDER // E4101
1F (číre)
5 1 DIN 0196 (zváracie)
EN 175, EN 166

ZORNÍK číry/zváracie

veľkosť filtra:	110 × 90 × 9 mm
oblasť videnia:	96,5 × 46 mm
ochranný stupeň svetlého stavu:	DIN 4
ochranný stupeň tmavého stavu:	9 - 13 nastaviteľný od jasnejšej po tmavšiu
spínací čas:	1/25 000 s
čas obnovy:	0,2 s z tmavej do pôvodnej
snímač zvárania:	2 časti
napájanie:	solárne články a lítiová batéria
vypínanie a zapínanie:	plne automatické
normy:	EN 379/ EN 175
hmotnosť:	558 g

ARDON®R1000 // E4052
2 - 1.2 1 FT O (číre)
4 - 5.1 F O IRS (zváracie)
EN 175 / EN 171 / EN 166

ZORNÍK číry/zváracie

ARDON®R1000

Ochranné okuliare s dvojitým priezorom, číry priezor a odklápací zvárací č. 5, robustný rámček pre náročné pracovné prostredie, ventilácia na rúčkach umožňujúca cirkuláciu vzduchu, nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, gumové konce rúčok zabraňujú zošmykovaniu okuliarov i v horúcom pracovnom prostredí.

BIONIC // E5014 / E5015
EN 166

CLIMAX 420 // E1273 / čierna
EN 379 / EN 175

Náhradný štít // E1276 / čierna
EN 166:2001

ARDON®BLUE EAGLE

Zváracia kukla, plynulé nastavenie obvodu pomocou otočného kolečka, nastavenie výšky pomocí posuvného pásku, vyměnitelná čelová potní páska, dodávané bez skiel, odklápací priezor.

ARDON®BLUE EAGLE // E4100
EN 175

5999 // E1050
EN 175

5888 // E2016
EN 175

Náhladný kríž // E1206
K zváračskej kukle 5888

WG

Náhradný priezor do zváracích kukiel, materiál: zváracie sklo, veľkosť 110 × 90 cm, E3008 – tmavý, v čísle 8 – 13 - E3006 – čiry.

WG // E3006 / číre
EN 169

WG // E3008 / tmavé
EN 169

B-E-7

Uzatvorené ochranné okuliare, nepriama a čiastočne priama ventilácia priezoru, veľký číry priezor, obruba z polyetylénu, elastický náhlavný pásik.

B-E-7 // E1057
1 S
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

B-B 19

Uzatvorené ochranné okuliare, číry polykarbonátový priezor a sivý rámček, priama ventilácia, účinná ochrana proti mechanickým vplyvom.

B-B 19 // E1058
1 S
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

UDC	neobmedzená dĺžka ochrany proti roseniu a bezkonkurenčná odolnosť proti oderu medzi 1 – 2
PLUS	10x odolnejšia povrchová úprava proti roseniu a 10x vyššia odolnosť proti oderu
	povrchová úprava proti poškriabaniu
	5x odolnejšia povrchová úprava proti poškriabaniu
	povrchová úprava proti zahmleniu
	5x odolnejšia povrchová úprava proti zahmleniu
UV 525	UV ochranná vrstva
UV 400	UV ochranná vrstva
HOD	hydrofóbne
SoftPad	koncovka okuliarov navrhnutá pre maximálne pohodlie a stabilitu
	nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad
	patentovaný nosový mostík z analergického materiálu s výškovým nastavením

UNIVET MASTR

Laserová zváracia prilba Univet MASTR je špeciálne navrhnutá na ochranu pred rozptýleným a difúznym svetlom, ktoré vzniká počas zvárania ručnými laserovými systémami. Komplexné riešenie kombinuje prilbu vyrobenú zo špeciálneho kompozitného materiálu, ochranný laserový filter a zvárací samozatmievací filter. Chráni oči a tvár používateľa pred rozptýleným laserovým svetlom a pred optickým žiarením, ktoré vzniká počas zvárania.

UNIVET MASTR // E5175

EN 166 / EN 175 / EN 207
EN ISO 16321

materiál:	špeciálna plastová zmes
zorné pole:	100 x 53 mm
číslo odtieňa pri zapnutí:	3
číslo odtieňa zváracieho filtra:	4 – 13
ovládanie:	digitálne
počet senzorov:	4
spínacia doba:	0,00004 s
ovládanie doby obnovy:	digitálne, nastaviteľné 0,04 - 2 s
normy:	EN 166, EN 175, EN 207, EN ISO 16321
váha:	700 g

Vlnové dĺžky, v ktorých je poskytovaná ochrana:

840 – 1250 nm pri optickej hustote 4

870 – 1190 nm pri optickej hustote 5

890 – 1160 nm pri optickej hustote 6

915 – 11140 nm pri optickej hustote 6 pre kontinuálny laser, alebo pri hustote 7 pre pulzný laser

UNIVET 505 UP

Moderný a športový dizajn, zaoblený panoramatický priezor so zvýšenou bočnou ochranou, veľmi ľahké - iba 24 g, protišmykový nastaviteľný nosový mostík, eastické, flexibilné a odolné, dostupné v niekoľkých farebných kombináciách.

505 UP // E4244
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

UV 400

505 UP // E4080
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

UV 400

505 UP // E4082
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

UV 400

505 UP // E4083
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK číry modrý

UNIVET 5X3

Exkluzívna povrchová úprava VANGUARD UDC, priezor s technológiou FLD (plávajúci priezor), rám navrhnutý na zmäkčenie bodov kontaktu s tvárou, rozšírený zaoblený priezor týchto okuliarov s 9 úchytnými bodmi poskytuje dodatočnú ochranu oblasti okolo očí, systém odvetrávania, okuliare sa prispôsobia tvári bez nutnosti nastavovania.

5X3 // E4218
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

PLUS
5X3 // E5157
5 U 1 FT NK CE
EN 175

ZORNÍK zváracie, zorník č. 5

UDC
5X3 // E4064
2C-1.2 U1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

UV 400
5X3 // E4065
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový, zrkadlový

UV 530 UDC
5X3 // E4068
2-5 U 1 FT NK C
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK jantárový

UNIVET 5X1

Nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad, priezor s technológiou FLD (plávajúci priezor), patentovaný nosový mostík, z analergického materiálu s výškovým nastavením.

UV 400 PLUS

5X1 // E4060
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

UV 400 PLUS

5X1 // E4061
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solárny G15

CLEAR RFL-X

5X1 // E4073
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry antireflexný

UV 400

5X1 // E4217
2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out

UNIVET 553 ZERONOISE

Panoramatický priezor poskytuje vynikajúcu bočnú ochranu, ľahké a šikovné okuliare vyrobené z polykarbonátu, ktoré vážia len 19 g, koncovky so zoštíhleným prierezom pre dokonalú interakciu so slúchadlami, k dispozícii je nový priezor (G15 a In/Out).

553 // E4086
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

553 // E4088
2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solárny G15

553 // E4237
2C - 1.7/5 - 1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out

UNIVET 5X7

5X7 // E4090
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

Dokonalé ochranné okuliare na použitie s dioptrickými okuliarmi, starostlivá konštrukcia rámu zabraňuje prekrývaniu rúčok týchto okuliarov s okuliarmi dioptrickými a poskytuje absolútny komfort, nastaviteľná dĺžka rúčok s technológiou SoftPad, široká škála filtrov.

UNIVET 5X7L - LASER

5X7L - LASER // E4245
VLT: 90%
EN 207 / EN 208

ZORNÍK čiry

Ochranné okuliare pre prácu s laserom 5X7L.00.00.650, je možné nosiť na bežných okuliaroch, ľahké vyhotovenie 37 g, nastaviteľná dĺžka straničiek.

UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Mimoriadne ochranné, neuveriteľne pohodlné a mimoriadne všestranné nadhľadové okuliare. Okuliare 5X2 sú navrhnuté tak, aby dokonale pasovali na väčšinu typov dioptrických okuliarov. Zvyšuje viditeľnosť až o 15 % oproti bežným okuliarom. Rám vyrobený z materiálu LeXXy, poskytuje vysokú odolnosť proti nárazom a chemickú ochranu. Šošovky majú povrchovú ochranu proti oderu a zahmlievaniu.

5X2 ESSENTIAL // E5179

U UL 1,2 DT
EN ISO 16321-1

ZORNÍK čiry



UNIVET 5X8

Tvarovaný nosový mostík pre pohodlie bez tlaku, nastaviteľný uhol a dĺžka rúčok s technológiou SoftPad, oceňovaný a ergonomicky prispôsobiteľný rad pre všetkých používateľov.

UV 400 PLUS

5X8 // E4221
2C-1.2 /5-1.4 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý

UV 400 PLUS

5X8 // E4222
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solárny G15

UV 400

5X8 // E4223
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

UNIVET 506UP

Nové technické vlastnosti a dizajn, zaoblený panoramatický priezor dostupný s povrchovou úpravou VANGUARD PLUS, možnosť úpravy dĺžky a uhla rúčok, mäkké koncovky pre lepšie pohodlie, optimálne pohodlie a prispôsobenie vďaka nastaviteľnej nosovej opierke, nový výber farieb.

PLUS

506UP // E4084

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry, biely

UV 400

506UP // E4085

2C-3/5-3.1. U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solárny G15

PLUS

506UP // E4105

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out G65

UV 400

506UP // E4229

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry, čierny

Vnútorné hybridné tesnenie 506U // E5176

Možno pripevniť ku všetkým okuliarom séria 506UP

UNIVET 5X9 SPORT

Projekt Univet, inovatívny dizajn, integrovaná bočná ochrana s odvetrávacím systémom, nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad, maximálna ochrana pred slnečným žiarením a vynikajúca estetika.

5X9 // E4247
2C – 1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

PLUS
5X9 // E4250
2C- 1.2 U 1 FT NK CE

ZORNÍK čiry

5X9 // E4225
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK zelený, zrkadlový

PLUS
5X9 // E4226
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK polarizačný

UNIVET 619

Panoramatické okuliare s lineárnym a kompaktným dizajnom, ktoré je možné vďaka sférickému tvaru nosiť cez dioptrické okuliare. Neventilované, široký elastický pásik, nastaviteľná náhlavná páska. Podmienky použitia: štandardný jas a nízky jas. Chráni proti kvapalinám, veľkým časticiam prachu, plynom, jemným prachovým časticiam, roztavenému kovu a horúcim látkam. Zorník s nadštandardnou ochranou proti oderu (K) a zahmleniu (N), UV 380 nm.



619 // E4199

U EN166 3 4 5 9 B 2C – 1.2 CE
2C - 1.2 U 1 B 9 K N CE
EN 166/EN 170

ZORNÍK číry

UNIVET 6X1

Nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad ľahko vymeniteľné za pribalený elastický pásik, jednoduché použitie, vysoký komfort, zaisťuje certifikovanú ochranu pred kvapkami a sprejmi, odolné proti nárazom rýchlo letiacich častíc, a to aj pri extrémnych teplotách –5 °C/+55 °C (T), odolné proti poškriabaniu a zahmleniu, povrchová úprava VANGUARD PLUS.

PLUS

6X1 // E4074

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

PLUS

6X1 // E4075

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

601 // E5160
2C-1.2 U 1 FT N CE U
EN 166 3 4 FT 2C-1.2 CE

ZORNÍK čirý acetátový

UNIVET 601

Acetátové šošovky, nepriame vetranie, vynikajúca ochrana proti zahmlievaniu. optická trieda 1, určené na dlhodobé nosenie. Chráni pred kvapalinami, chemikáliami, kyselinami, veľkými časticami, prachom a parou.

UDC

6X3 // E4076
2C-1.2 U 1 BT 9 NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

Tvárový štít // E4078
EN 166 / EN 170

UNIVET 6X3

Rýchlo vymeniteľné rúčky s elastickým pásikom, okuliare novej generácie, panoramatický priezor možno bez problémov nasadiť na dioptrické okuliare, exkluzívna povrchová úprava VANGUARD UDC, dodatočná tvárová maska je kompatibilná s respirátormi, systém nepriamej ventilácie zaisťuje certifikovanú ochranu pred kvapkami a sprejmi, odolnosť proti nárazom rýchlosťou 120 km/h, a to aj pri extrémnych teplotách, ochrana navrhnutá pre bezproblémovú prácu s polomaskami.



UNIVET 513

Farebné straničky s analergickým pogumovaním, veľmi vhodné pre prispôsobenie, protisklzný gumový nosový mostík, ochrana obočia.

513 // E4230
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

UV 400

513 // E4231
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

513 // E4232
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

UNIVET 511H

Ochranné okuliare vhodné pre malé tváre a deti. Číre polykarbonátové šošovky s úpravou proti poškriabaniu, ideálne pre prácu v interiéri. Nastaviteľné staničky v dĺžke a sklone, integrovaná bočná ochrana, rám vyrobený z hypoalergénneho materiálu, nastaviteľné dĺžka straničiek.

511H // E5192

2C-1.2 U 1 F CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

UNIVET 568

Extrémne ľahké okuliare: iba 23 gramov! Ergonomicky tvarované, veľmi praktické a pohodlné, odolné proti poškriabaniu.

568 // E4255
2C-12 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

568 // E4257
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

PRESCRIPTION 536

Kovové obruby na dioptrické ochranné okuliare, bočná ochrana.

PRESCRIPTION 536 // E4206 veľ. 52 // E4206 veľ. 54 // E4206 veľ. 55

ZORNÍK čiry



PRESCRIPTION 5X9 // E4201 veľ. 54 // E4202 veľ. 58

EN 166

ZORNÍK čiry

PRESCRIPTION 571 // E5162 Amethyst veľ. 56 // E5163 Stone veľ. 56 // E5164 Honey veľ. 56

PRESCRIPTION 573 // E5165 Stone veľ. 53 // E5166 Honey veľ. 53

UNIVET 571

Dioptrické pracovné okuliare Univet na blízko. Modely už s vopred určenými dioptrickými šošovkami (rovnaké pre obe oči) +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 alebo +3,00. Okuliare poskytujú optimálne videnie na krátke vzdialenosti a nie je potrebný predpis od očného lekára alebo optika. Okuliare nemajú žiadne kovové časti, rám je vyrobený z polyamidu, ktorý je vhodný do antistatického prostredia.
PD 62.

571 // E4291 +1,00 // E4292 +1,50 // E4293 +2,00 // E4294 +2,50 // E4295 +3,00

ZORNÍK číry

2890

Uzatvorené ochranné okuliare, veľký priezor poskytuje ochranu proti kvapalinám a veľkým časticiam, variant E3069 s polykarbonátovým priezorom, variant E3070 s acetátovým priezorom, možnosť výmeny náhradného priezoru, systém nepriameho odvetrávania, mäkká a pohodlná dosadacia línia.

2890 // E3069
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry, polykar. zorník

2890A // E3070
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK acetát. zorník

SECURE FIT 400

Unikátna technológia rozloženia tlaku rúčok pre bezpečné nasadenie, rúčky sa prispôsobia rôznym typom tváre, materiál: polykarbonát. Znižujú potrebu držať na sklade viac typov okuliarov, výborná kompatibilita s filtračnými polomaskami 9300+ a mušľovými chráničmi X-series, hmotnosť iba 18 g.

SECURE FIT 400 // E3125
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

SECURE FIT 400 // E3127
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový G15

SECURE FIT 200

Veľmi ľahké ochranné okuliare štýlového dizajnu, polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky, unikátne rúčky sa prispôsobia rôznym typom tváre, znižujú potrebu držať na sklade viac typov okuliarov, výborná kompatibilita s filtračnými polomaskami 9300+ a mušľovými chráničmi X-series, hmotnosť iba 18 g.

SECURE FIT 200 // E3112
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

SECURE FIT 200 // E3113
5 - 3.1 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

SP 1000

Poskytujú vynikajúcu ochranu proti vetru, prachu a nárazu častíc. Vhodné pre prácu v náročných poveternostných podmienkách. Nepriama ventilácia, flexibilný nosný mostík.

SP 1000 // E5002
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

A800

Ultraľahké ochranné okuliare športového dizajnu, hmotnosť iba 22 g, polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky s mäkkými časťami.

A800 // E5008
2 - 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

A800 // E5009
5-3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový

SOLUS SCOTCHGARD

Odnímateľné bočnice, mäkký nosný mostík, voliteľný elastický pásik, výstelka bočníc pre väčšie pohodlie, odvetrávanie, odnímateľná penová vložka pre ešte väčšiu bezpečnosť očí, povrchová úprava Scotchgard™ odoláva zahmlievaniu dlhšie než tradičné nezahmlievajúce úpravy a zaisťuje i ochranu proti poškriabaniu pre predĺženie životnosti.

SOLUS // E3135
2C - 1.2 3M 1 FT NK
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry

ARDON®2001 // E61402

ARDON®2003 // E61401

ARDON®2000 // E61410

ARDON®2002 // E61003

Stojan na okuliare UNIVET // E4098

Čistiaca súprava // E4241
Čistiaci sprej 30 ml // E4243

07

ochrana hlavy

PRILBA PAB WH1-C, ELEKTRIKÁRSKA

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1079
NORMA	EN 397, EN 50365

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Prilba je elektricky izolovaná, chráni užívateľov proti úrazu elektrickým napätím do 440 V a.c. Vhodná na použitie pri nízkonapäťových elektrických inštaláciách av ich blízkosti, ktoré nepresahujú 1000 V AC a 1500 V DC (energetická trieda 0). Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.

PAB WH1-C

OBJ. Č. D1081

Náhradný 4-bodový podbradný pásik pre prilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.

PRILBA PAB WH1-C, ELEKTRIKÁRSKA S INTEGROVANÝM ZORNÍKOM

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1080
NORMA	EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Integrovaný vymeniteľný odklápací zorník na ochranu očí. Zorník je nehorľavý a nárazuvzdorný s nadštandardnou povrchovou úpravou proti zahmleniu a oderu. Prilba je elektricky izolovaná, chráni užívateľov proti úrazu elektrickým napätím do 440 V Ac. Vhodná na použitie pri nízkonapäťových elektrických inštaláciách av ich blízkosti, ktoré nepresahujú 1000 V AC a 1500 V DC (energetická trieda 0). Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.

PAB WH1-0

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1075
NORMA	EN 397

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. Vetracie otvory na oboch stranách zamedzujú poteniu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.

PAB WH1-0

OBJ. Č. D1077

náhradný zorník pre prilbu PAB WH1-0

PAB WH1-0 S INTEGROVANÝM ZORNÍKOM

MATERIÁL ABS
FARBA biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č. D1076
NORMA EN 397, EN 166, EN 14458

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. Vetracie otvory na oboch stranách zamedzujú poteniu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Integrovaný vymeniteľný odklápací zorník na ochranu očí. Zorník je nehorľavý a nárazuvzdorný s nadštandardnou povrchovou úpravou proti zahmleniu a oderu. Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.

PAB WH1-0

OBJ. Č. D1078

náhradný čelový potný pásik pre prilbu PAB WH1-0

HOROLEZECKÁ PRILBA ARDON®HIGH GUARD

MATERIÁL vysoko odolný ABS
FARBA oranžová, biela, modrá, Hi-Vis
OBJ. Č. D1051
NORMA EN 12492

Ochranná prilba určená na prácu vo výškach, horolezectvo a alpinizmus. Poskytuje vynikajúcu ochranu hlavy. Veľmi ľahká, pevná a pohodlná. Vnútorná škrupina prilby obsahuje špeciálnu ochrannú penu s technológiou pohlcovania tlaku navrhnutú tak, aby odolala nárazom spredu, zozadu a zboku. Uzamykateľné vetracie otvory umožňujú ich jednoduché otváranie a zatváranie v závislosti od poveternostných podmienok. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou nastaviteľného kolieska v rozsahu 53-63 cm. Extrémne odolný voči vysokým teplotám od - 20 °C do + 50 °C. Minimálna životnosť 5 rokov od dátumu výroby.

OBJ. Č. D1057

Čelový potný pásik pre prilbu ARDON®HighGuard, materiál 100 % polyester.

ARDON®EARZONE X801

OBJ. Č. C4014

Mušlové chrániče sluchu na prilbu.

ARDON®HL 350

OBJ. Č. I4400

Čelovka.

ARDON®PRIME GUARD

MATERIÁL	vysoko odolný ABS
FARBA	oranžová, biela, červená, modrá, Hi-Vis
OBJ. Č.	D1054
NORMA	EN 397

Ochranná prilba určená na prácu v stavebníctve, lesníctve, spracovaní dreva, práce vo výškach. Poskytuje vynikajúcu ochranu hlavy. Veľmi ľahká, pevná a pohodlná. Nastaviteľný 6-bodový zavesovací systém pre lepšiu absorpciu nárazov a celkový komfort. Vymeniteľná mäkká čelná výstelka zaisťuje pohodlie pracovníkov počas celej pracovnej doby. Pohodlný a praktický podbradný pásik s tvarovanou bradovou opierkou poskytuje väčšiu bezpečnosť a stabilitu. Uzatvárateľné ventilačné otvory umožňujú ich ľahké otváranie a zatváranie v závislosti na poveternostných podmienkach. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 53 – 63 cm. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. Skvelá voľba na ochranu hlavy pred padajúcimi predmetmi, nárazmi a údermi. Minimálna životnosť 5 rokov o dátumu výroby.

OBJ. Č. D1059

Čelový potný pásik pre prilbu ARDON®PrimeGuard, materiál 100 % polyester.

ARDON®EARZONE X801

OBJ. Č. C4014

Mušlové chrániče sluchu na prilbu.

ARDON®HL 350

OBJ. Č. I4400

Čelovka.

NÁHRADNÉ PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE ARDON®AS-5

ARDON®AS-5-2

FARBA čierna
OBJ. Č. D1005

Podbradný pásik AS–5-2.

ARDON®AS-5-3

OBJ. Č. D1006

Vymeniteľný čelový potný pásik z imitácie kože AS-5-3.

ARDON®AS-5-4

FARBA biela
OBJ. Č. D1008

6 bodový plastový kríž s regulovateľným obvodom AS-5-4

ARDON®AS-5

MATERIÁL HDPE
FARBA biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č. D1004
NORMA EN 397

Pohodlná a veľmi ľahká ochranná prilba z pevného a odolného HDPE, 10 vetracích otvorov pre príjemné nosenie, plynulé nastavenie obvodu pomocou polohovateľného kolečka v rozsahu 53-63 cm, 6 bodový plastový hlavový kríž zaručuje výbornú stabilitu prilby, vymeniteľný čelový potný pásik z imitácie kože, čelový pásik má certifikát ÖKO-TEX®. Extrémne odolná voči teplu od -20°C do +50°C, životnost 5 rokov, pre zvýšenie komfortu nosenia a hygieny je možné objednať náhradné príslušenstvo.

NÁHRADNÉ PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE SH-1 A HM-6

ARDON®SH-1-2

FARBA čierna
OBJ. Č. D1224

Podbradný remienok.

ARDON®SH-1-3

FARBA čierna
OBJ. Č. D1225

Čelový potný pásik z PR bavlny.

ARDON®SH-1-4

FARBA čierna
OBJ. Č. D1074

6-bodový látkový kríž s regulovateľným obvodom

ARDON®SH-1

MATERIÁL ABS
FARBA biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č. D1002
NORMA EN 397

Vynikajúca komfortná ochranná prilba, materiál ABS – termoplast, akrylonitril-butadién-styrén, najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS sú odolnosť proti nárazu a pevnosť, s vetracími otvormi pre príjemné nosenie, plynulé nastavenie obvodu reguluje polohovateľné červené koliesko, pohodlný 6-bodový látkový hlavový kríž zaručuje výbornú stabilitu prilby, vymeniteľný čelový potný pásik z PR bavlny, príjemného a vysokonasiakavého materiálu – extrémna odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C, životnosť 5 rokov, súčasťou prilby je čelový potný pásik SH-1-3 a látkový kríž SH-1-4, pre zvýšenie komfortu nosenia a hygieny možno objednať náhradné príslušenstvo.

ARDON®HM-6

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1102
NORMA	EN 397

Inovatívna ochranná prilba, najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS sú odolnosť proti nárazu a pevnosť, viac vetracích otvorov s možnosťou uzatvorenia, plynulé nastavenie obvodu pomocou posuvného pásika, vymeniteľný čelový potný pásik z PR bavlny, príjemného a vysokonasiakavého materiálu, extrémna odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C.

ARDON®BRUNO AP

MATERIÁL	Polyester, ABS
FARBA	čierna, modrá, Hi-vis žltá
NORMA	EN 812

Inovatívna nárazuvzdorná športová čiapka, veľmi ľahká, iba 165 g. Navrhnutá pre maximálne pohodlie a priedušnosť, veľmi odolná voči nárazom zhora a úderom. Jednoduché nastavenie veľkosti v rozmedzí 52 – 65 cm. Integrovaný potný pásik zaisťuje vysoký komfort aj pri dlhodobom nosení. Ľahká tkanina z mikrovlákien znižuje vlhkosť a zlepšuje cirkuláciu vzduchu, vetracia sieťovina v hornej časti zvyšuje priedušnosť. Dĺžka predného šiltu 3 cm.

Použitie: letecký priemysel, automobilový priemysel, doprava, logistika, práce v sklade

OBJ. Č. D1317

OBJ. Č. D1315

OBJ. Č. D1316

ARDON®BRUNO - DOPREDAJ

MATERIÁL ABS
FARBA modrá, zelená, čierna
OBJ. Č. D1302
NORMA EN 812

Nárazuvzdorná športová čiapka, poskytuje ľahšiu ochranu proti nárazu, s ABS škrupinou a penovou vložkou, vetracie otvory pre príjemné nosenie, univerzálna veľkosť, možnosť nastavenia obvodu pomocou suchého zipsu.

ARDON®BRUNO+

MATERIÁL ABS
FARBA čierna, modrá, zelená, Hi-Viz žltá, Hi-Viz oranžová
NORMA EN 812

Štýlová, moderná športová čiapka odolná voči nárazom, vetracie otvory na pohodlné nosenie. ABS škrupina s penovou vložkou. Reflexné prúžky na zvýšenie viditeľnosti. Jednoduché nastavenie veľkosti obvodu pomocou suchého zipsu od 54 do 59 cm.

Použitie: poľnohospodárstvo, rekreácia, záhradníctvo, šport

*Táto čiapka chráni používateľa pri kontakte so stacionárnymi objektmi, ako sú nízke stropy alebo zavesené predmety. Nie je určená na ochranu pred padajúcimi predmetmi.

OBJ. Č. D1310

OBJ. Č. D1311

OBJ. Č. D1312

OBJ. Č. D1313

OBJ. Č. D1314

NÁHRADNÉ PRISLUŠENSTVO K PRILBE 5-RS

5-RS-1

FARBA okrová
OBJ. Č. D1055

Podbradný remienok.

5-RS-3

FARBA biela
OBJ. Č. D1050

6-bodový plastový kríž s regulovateľným obvodom.

5-RS

MATERIÁL polyetylén s vysokou hustotou
FARBA biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č. D1018
NORMA EN 397

Klasická polyetylénová ochranná prilba v šiestich farbách, odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C, elektrická izolácia až do 1 000 V AC a 1 500 V DC, jednoducho nastaviteľná veľkosť obvodu, životnosť 5 rokov, výber farieb biela, žltá, oranžová, červená, modrá a zelená, súčasťou prilby je čelový potný pásik 5-RS-2 a plastový kríž 5-RS-3, možnosť objednať náhradné príslušenstvo.

G3001

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis žltá, červená, otočné kolečko
OBJ. Č.	D1242/K
NORMA	EN 397, EN 50365

Ochranná prilba bez ventilácie, plynulé nastavenie obvodu, čelový potný pásik, pracovná teplota od – 30 °C do + 55 °C, 440 VAC, 1 000 V podľa EN 50365, plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiareniu, životnosť 3 – 5 rokov.

G3000 NUV

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, hi-vis žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1247
NORMA	EN 397

Veľmi komfortná prilba s väčším počtom vetracích otvorov, plynulé nastavenie obvodu, indikátor signalizujúci lehotu použiteľnosti prilby, čelový potný pásik, výborná stabilita, plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiarenia, životnosť 3 – 5 rokov.

G3000 CUV

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, hi-vis žltá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1227
NORMA	EN 397

Ochranná prilba navrhnutá na použitie v drsnom prostredí, s vynikajúcim odvetrávaním a dobrým zorným poľom. Náhlavný kríž je možné otočiť o 180° pre lepší výhľad pri práci v stiesnených priestoroch, náhlavné kríže s nastavovacím kolieskom, zaobleným tvarom s krátkym šiltom a 3M™ Uvicator™ indikátorom.

· OCHRANNÉ PRIEZORY · MUŠĽOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉROM · PRILBY

E4026

C1045

C4014

C4007

D1002

E4027

C1130

C3079

C1085

D1102

E4033

C1068

C3046

C3048

D1004

D1051

D1054



E4290
E4026

S-1

Polykarbonátový ochranný priezor, zaisťuje ochranu proti nárazu častíc so strednou energiou i pri extrémnych teplotách, zaručuje maximálnu ochranu a vysoký komfort vďaka širokému panoramatickému zornému poľu, rozmery 40 × 22 cm, použiteľné s náhlavným držiakom D-1, priezor číry alebo dymový.

FARBA číra
OBJ. Č. E4026
NORMA EN 170

FARBA dymová
OBJ. Č. E4027
NORMA EN 172

S-2

MATERIÁL nehrdzavejúca oceľ
FARBA čierná
OBJ. Č. E4033
NORMA EN 1731

Drôtený ochranný priezor, zaisťuje ochranu proti nárazu častíc, vhodný na použitie v lesníctve, rozmery 40 × 22 cm, použiteľný s náhlavným držiakom D-1.

ARDON®D-5

MATERIÁL polypropylén, polyetylén, ABS
OBJ. Č. E4290
NORMA EN 166:2001

Nárazuvzdorný náhlavný držiak štítov, plynulé nastavenie obvodu reguluje otočné koliesko, čelová potná páska. Sklopný mechanizmus je možné plynule nastavovať pomocou bočných otočných koliesok. Použitie v kombinácii so štítom S-1, S-1D, S-2.

D-2

MATERIÁL polykarbonát
FARBA modrá
OBJ. Č. E4029

Náhlavný držiak na pripnutie drôteného alebo polykarbonátového ochranného tvárového štítu S-1, S-1D, S-2. Použitie v kombinácii s ochrannou prilbou.

E5029
E5031

E5030
E5031

Náhradný polykarbonátový priezor.

FARBA číra
OBJ. Č. E5031
NORMA EN 170, EN 166

TURBOSHIELD 1

MATERIÁL ABS, nylon 66
FARBA čierna
OBJ. Č. E5029
NORMA EN 166

Patentovaný bezpečnostný štít so systémom pre jednoduchšiu a rýchlejšiu výmenu priezoru, priedušný snímateľný prateľný potný pásik, torické priezory poskytujú vynikajúcu optiku a zvýšené zorné pole, jednoduché nastavenie obvodu pomocou otočného kolieska i s nasadenými rukavicami, smooth – otočný systém dvíhania štítu sa zastaví vo zdvihnuteji v sklopenej polohe, jednoduché „push" tlačidlo pre jednoduché uvoľnenie umožňujúce rýchlu výmenu priezoru za niekoľko sekúnd, náhradné priezory sú k dispozícii číre, dymové a zváracie.

TURBOSHIELD 2

MATERIÁL nylon
FARBA čierna
OBJ. Č. E5030
NORMA EN 166

Pevný náhlavný štít je kompatibilný s väčšinou bezpečnostných prílb (s výnimkou prilby s plným okrajom), intuitívny systém uchytenia priezorov pre ich rýchlu a jednoduchú výmenu, blokovací pánt zaisťuje priezor pri dvíhaní a spúšťaní pozícií, patentovaná konštrukcia centruje priezor nad hlavou, keď je v hornej polohe, zaisťuje lepšiu rovnováhu, integrovaný ochranný okraj zaisťuje uchytenie bez medzier medzi držiakom štítu a prilbou a poskytuje ochranu pred materiálom padajúcim zhora, náhradný priezor.

V5

FARBA	čierna
OBJ. Č.	D1264
NORMA	EN 1731

Držiak ochranného štítu.

VEĽKÁ VARIABILITA PRÍSLUŠENSTVA K V5

· OCHRANNÉ PRIEZORY A OKULIARE

D1262
sieťový tvárový štít 5C, nehrdzavejúca oceľ

D1273
tvárový polykarbonátový štít 5F-11

D1233
adaptér uchytenia k prilbe pre štít

D1232
Integrované okuliare V9C, číre

· MUŠĽOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉROM

C1045

C3079

C3046

C3048

· PRILBY A PRÍSLUŠENSTVO

D1227

D1242

D1247

D1250
3-bodový popruh na bradu

D1230
potný pásik HYG3

D1243
kožený potný pásik HYG4

D1264
držiak ochranného štítu V5

G500V5CH510-OR

FARBA	oranžovo-čierna
OBJ. Č.	D1261
NORMA	EN 1731, EN 352-3

Lesnícky multisystém.

G5000V5FH510-GU

FARBA	žluto-čierna, čirý zorník
OBJ. Č.	D1260
NORMA	EN 352-3, EN 166

Priemyselný multisystém.

Š-P 6

MATERIÁL polykarbonát
FARBA číra
OBJ. Č. D1019
NORMA EN 166

Ochranný štít bez náhlavného nosiča zložený z čelového pása a priezoru, priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc, vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve, rozmery 90 × 250 mm.

Š-P 28

MATERIÁL polykarbonát
FARBA číra
OBJ. Č. D1021
NORMA EN 166

Ochranný štít tvorí náhlavný nosič a priezor, priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc, vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve, rozmery 220 × 290 mm, rozměry 220 x 290 mm.

Š-P 29

MATERIÁL polykarbonát
FARBA číra
OBJ. Č. D1022
NORMA EN 166

Ochranný štít tvorí náhlavný nosič a priezor, priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc, vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve, rozmery 330 × 290 mm, rozměry 330 x 290 mm.

ARDON

Sundström

08

ochrana dýchacích ciest

VOĽBA FILTRAČNEJ TRIEDY PODĽA ČINNOSTI

ČINNOSŤ	MATERIÁLY	FFP	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
pieskovanie, rezanie, vŕtanie	hrdza, kovové častice	P1	-
	betón, kameň	P1	pri vysokej koncentrácii kremíka
	cement, drevo, oceľ	P2	-
	laky, fermeže, antikorózne nátery	P2	pri prítomnosti chrómanov
	oceľ, nehrdzavejúca oceľ	P3	-
	náter proti usadzovaniu	P3	môže byť nutná špeciálna filter. polomaska
nástrek oleja pri nízkej teplote	-	P2	-
zváranie	mäkká oceľ, zinok, (autogén, mig-mik)	P2	3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu
	nehrdzavejúca oceľ (elektródy)	P3	3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu
	spájkovanie	P2	-
práca s azbestom	veľmi malé množstvá	P2, P3	-

ČINNOSŤ	MATERIÁLY	FFP	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
práca so sklom a minerálnymi vláknami	-	P2	-
triedenie odpadu	-	P3	môže byť potrebná polomaska chrániaca pred plynmi a výparmi
striekanie	nástrek farieb	P2	môže byť potrebná polomaska chrániaca pred plynmi a výparmi
	pesticídy (rozpustné vo vode)	P2	-
technická údržba (napr. výmena filterov)	-	P3	-
alergia	peľ, zvieracia srsť	P1	-
	obilný prach	P2	-
kontakt s	pleseň, huby	P2	
	baktérie	P2	s tuberkulózou
	výfukové plyny	P2	

Výstraha: Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu respirátora. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a obmedzení sú uvedené na balení respirátora a v pokynoch pre používateľa. Pred použitím každého z týchto respirátorov si používateľ musí prečítať pokyny pre každý výrobok a porozumieť im; musí byť dodržaná príslušná štátna legislatíva.

POLOMASKY A CELOTVÁROVÉ MASKY

série 6000 a 7500 je možné kombinovať s týmito filtrami:

KÓD	FILTER	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVANÉ PODĽA NORMY
1. filtre proti plynom a parám			
F4014	6051	A1	EN 14387
F4015	6054	K1	EN 141
F4016	6055	A2	EN 14387
F4017	6057	A, B, E1	EN 141
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141
filtre proti plynom, parám a časticiam			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372
F4020	6098*	AX, P3	EN 371
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141

KÓD	FILTER	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVANÉ PODĽA NORMY
2. filtre proti jemným časticiam s bajonetovým zámkom			
F4009	2125	P2	EN 143
F4011	2135	P3 + aktívne uhlie	EN 143
F4012	2138	P3 + v plast. krytu	EN 143
F4013	6035	P3	EN 143
3. časticové filtre proti jemným časticiam pre kombináciu s filtrami proti plynom a výparom			
F4006	5911	P1	EN 143
F4007	5925	P2	EN 143
F4008	5935	P3	EN 143

Polomasky by mali byť použité do max. 10-násobku NPK-P. Celotvárové masky by mali byť použité do max. 200-násobku NPK-P. Filtre triedy 1 do 1 000 ml/ m3 (0,1 obj.%). Filtre triedy 2 do 5 000 ml/m3 (0,5 obj.%), podľa toho, ktorý limit je dosiahnutý prvý. AX-filter pre nízky bod varu (organické zlúčeniny s nízkym bodom varu pod 65 °C). AX-filter by mal byť osadzovaný iba na celotvárové masky 3M. A1 a A2 filtre na organické výpary s bodom varu nad 65 °C.
* Iba pre celotvárové masky

SPRIEVODCA VÝBEROM VHODNÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovať s týmito filtrami:

DRUH PRÁCE		STUPEŇ OCHRANY	POZNÁMKY
leptanie kyselinou	organické rozpúšťadlo dichlórmetán	A1	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	čpavkový odstraňovač farieb	A, B, E, K	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
zváranie	polyuretánový povlak	A, B, E, P3	-
	nehrdzavejúca oceľ	A,B, E, P3	ak elektróda uvoľňuje toxické, plynné látky
povlakovanie	lak na báze rozpúšťadla	A2	-
	lak na báze vody (vrátane zvyškového riedidla)	A1	-
striekanie	lak na báze rozpúšťadla, syntetickej živice	A2, P2	-
	izokyanát obsahujúci lak	A2, P2	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	pesticíd (organický-prchavý)	A2, P2	celotvárová maska, v príslušných prípadoch
manipulácia s	kysličník siričitý	A, B, E	
	kyselina soľná	A, B, E	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	kvapalný hnoj	A, B, E, K	
	čpavok	K	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	benzínové, dusíkové riedidlo	A2	
	skladovanie nebezpečného tovaru, preprava	A, B, E, P3	
lepenie	lepidlá obsahujúce rozpúšťadlo	A1	A2P2 pri použití striekaných lepidiel

STUPEŇ OCHRANY

A
proti organickým plynom a parám, napr. organickým rozpúšťadlám ako terpentín, benzín, toluén, xylén s bodom varu > 65 °C

B
proti anorganickým plynom a parám, napr. chlóru, brómu, sírovodíku atď.

E
proti kyslým plynom a parám, napr. oxidu siričitému, chlorovodíku atď.

K
proti amoniaku a organickým zlúčeninám amoniaku, napr. dimetylamínu atď.

AX
proti organickým sloučeninám s nízkym bodem varu ≤ 65 °C

HG
proti ortuti

P1, P2, P3
proti pevným časticiam a aerosólom

FFP1 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi. Respirátory filteračnej triedy FFP1 zaisťujú účinnú ochranu, pokiaľ nie sú prekročené prípustné koncentrácie 4x NPK-P*

FFP2 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom. Respirátory filteračnej triedy FFP2 môžu byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 10x NPK-P*

FFP3 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom, vírusmi, baktériami a spórami. Respirátory filteračnej triedy FFP3 môžu byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 40x NPK-P*

SPRIEVODCA VÝBEROM VHODNÉHO FILTRA

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A	
2-Nitropropane	79-46-9	A	4
2-Propanol	67-63-0	A	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4
Acetic acid	64-19-7	B	
Acetic anhydride	108-24-7	B	
Acetone	67-64-1	AX	
Acetylchloride	75-36-5	B	
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq	
Acrolein	107-02-8	AX	3
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5
Acrylic acid	79-10-7	B	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4
Adipic acid	124-04-9	P3	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3
Allyl chloride	107-05-1	AX	5
Allylamine	107-11-9	K	5
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1
Aluminium oxide	1344-28-1	P3	
Ammonia	7664-41-7	K	
Amyl acetate	628-63-7	A	
Aniline	62-53-3	K	4, 5
Antifouling paints		A+P3	1
Antimony	7440-36-0	P3	
Antimony hydride	7803-52-3	B	
Benzyl alcohol	100-51-6	A	
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1
Bromine	7726-95-6	B	
Butyl acetate	123-86-4	A	
Butyl alcohol	71-36-3	A	
Butyr aldehyde	123-72-8	A	
Cadmium	7440-43-9	P3	4
Calcium oxide	1305-78-8	P3	
Carbon dioxide	124-38-9	cae	
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5
Carbon monoxide	630-08-0	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4
Chlorate		P3	
Chlorine	7782-50-5	B	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B	
Chloroform	67-66-3	AX	4
Chloroprene	126-99-8	AX	4
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6
Cresol	1319-77-3	A+P3	1

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Cumene	98-82-8	A	5
Cupper	7440-50-8	P3	
Cotton dust		P3	
Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Cyclohexanone	108-94-1	A	
Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Dust, inert		P3	
EDTA	60-00-4	P3	
Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Ethanol	64-17-5	A	
Ethyl acetate	141-78-6	A	
Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Ethyl ether	60-29-7	AX	
Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Ferrous chloride		BE+P3	
Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Fluor	7782-41-4	B	
Fluoride (as F)		P3	
Fluorosilisic acid	16961-83-4	B+P3	1
Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Formic acid	64-18-6	E	
Freon 113	76-13-1	cae	
Furfural	98-01-1	A	
Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Hydrogene	1333-74-0	cae	
Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Octane	7553-56-2	P3	3
Isophorone	78-59-1	A	
Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Mangan	7439-96-5	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6
MEK	78-93-3	A	5
Melamine	108-78-1	cae	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5
Methyl chloride	74-87-3	AX	4
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6
Methylamine	74-89-5	K	
Methylchloroform	71-55-6	A	
Methylene chloride	75-09-2	AX	4
MIBK	108-10-1	A	3, 5
Monomethylamine	74-89-5	K	
Morpholine	110-91-8	A	5
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6
Nitric acid	7697-37-2	B	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5
Nitrogen	7727-37-9	Cae	
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5
Nitroglycol	628-96-6	A	5
Nitrous gas		cae	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae	
Octane	111-65-9	A	
Organic peroxides		A+P3	1
Oxalic acid	144-62-7	P3	
Ozone	10028-15-6	B	
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6
PCB		A+P3	1, 4, 5
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5
Perchloric acid	7601-90-3	BE	
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5
Petrol	86290-81-5	AX	
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5
Phosgene	75-44-5	B	
Phosphine	7803-51-2	B	
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6
Piperidine	110-89-4	K	
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3	
Potassium permanganate	7722-64-7	P3	
Propinoic acid	79-09-4	B	
Pyridine	110-86-1	A	

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Selenium	7782-49-2	P3	
Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Styrene	100-42-5	A	5
Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
TDI	91-08-7	cae	4, 6
Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Toluene	108-88-3	A	5
Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Trichloroethane	71-55-6	A	
Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Vinyl acetate	108-05-4	A	
Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Vinyl toulene	25013-15-4	A	
Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
White spirit	8052-41-3	A	
Xylene	1330-20-7	A	5
Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	

Poznámky:
1: Použite kombináciu filterov
2: Kombinované filtre SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R a SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Typ filtera Hg – maximálny čas použitia 50 hod.
3: Použite celotvárovú masku
4: Karcinogénna
5: Preniká do tela i pokožkou
6: Látka zvyšujúca citlivosť

Systém s prívodom stlačeného vzduchu môže byť použitý vždy namiesto masiek s filterom. Systém s prívodom stlačeného vzduchu musí byť vždy použitý tam, kde koncentrácia plynu prekračuje v objeme 0,5 %. Mal by sa takisto používať pre fyzicky náročnú alebo dlhotrvajúcu prácu. Systémy prívodu stlačeného vzduchu by sa nemali používať tam, kde hrozí nebezpečenstvo straty vedomia alebo udusenia. Predfilter SR 221 musí byť použitý vždy, no predfilter NIKDY nenahrádza časticový filter SR 510 P3 R.
Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu filtera. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a obmedzení sú uvedené na balenie filtera a v pokynoch pre používateľov. Pred použitím každého z týchto filterov si používateľ musí prečítať pokyny pre každý výrobok a porozumieť im; musí byť dodržaná príslušná štátna legislatíva.

AP83001V

Štvorvrstvový skladaný respirátor FFP2 s výdychovým ventilom chráni dýchacie orgány pred pevnými časticami, pevným a kvapalným prachom, dymom, baktériami, plesňami a aerosólmi.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, polypropylén

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7020



AP1085

Polypropylénové tvarované rúško bez ventilčeka, 140 g/m^2, na prácu v prašnom prostredí.

MATERIÁL
polypropylen

obj. č.

F7011

AP81001V

Trojvrstvový tvarovaný respirátor FFP2 s ventilom – ochrana dýchacích orgánov pred pevnými časticami a aerosólmi nad 0,3 mikrometra. Chráni proti baktériám a plesniam, pevným a kvapalným prachom, dymom a aerosólom.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, polypropylén

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7021

ZKG9902V

Skladaný päťvrstvový respirátor FFP3 s polypropylénovým filtračným médiom, chráni proti jedovatým a zdraviu škodlivým prachom, dymom a aerosólom, filtruje karcinogénne a rádioaktívne škodlivé látky a patogény, ako sú vírusy, baktérie a spóry húb.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, polypropylén

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

obj. č.

F7023

AP81001CV

Štvorvrstvový tvarovaný respirátor FFP2 s ventilom a predfiltrom s aktívnym uhlím – ochrana dýchacích orgánov pred pevnými časticami a aerosólmi nad 0,3 mikrometra. Chráni proti baktériám a plesniam, pevným a kvapalným prachom, dymom a aerosólom.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7022

AP83001V

Štvorvrstvový skladaný respirátor FFP1 s ventilom - chráni dýchacie orgány pred pevnými časticami, pevným a netoxickým prachom, dymom.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, bavlna, hypoalergénny

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149: 2001+A1:2009	FFP1

obj. č.
F7029

M002

Päťvrstvový skladaný respirátor FFP2 bez ventilu – ochrana dýchacích orgánov pred pevnými časticami, pevným a kvapalným prachom, dymom, baktériami, plesňami a aerosólmi.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, hypoalergénny

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

farba	obj. č.
bílá	F7016

SR 900

Polomaska vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, výdychové ventily chránené krytmi, ktoré účinne chránia membrány proti prachu, zarosovaniu a aerosólu z farieb, ľahko nastaviteľné elastické náhlavné popruhy navrhnuté v tvare „V" slučky pre pevné a pohodlné upevnenie masky na temene hlavy, súčasťou balenia je 1× držiak predfiltra SR 5153, 1× predfilter SR 221, 1× čistiaci obrúsok.

MATERIÁL termoplastický elastomér	VEĽKOSTI S, M, L
NORMA 140:1998	FILTR. TRIEDA TM3

obj. č.
F8001/S
F8001/M
F8001/L

SR 100

Maska vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor. Výdychové ventily chránené krytmi, ktoré účinne chránia membrány proti prachu, zarosovaniu a aerosólu z farieb. Lahko nastaviteľné elastické náhlavné popruhy navrhnuté v tvare „V“ slučky pre pevné a pohodlné upevnenie masky na temene hlavy, možnosť použitia ako filteračného zariadenia v kombinácii s nadstavcom na stlačený vzduch SR 307, ktorý potom slúži ako dýchací prístroj s pripojením pre priebežne privádzaný stlačený vzduch súčasťou balenia je 1× držiak predfiltera SR 5153, 1× predfilter SR 221, 1× čistiaci obrúsok.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
silikón	S, M, L
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
140:1998	TM3

obj. č.
F8000/S
F8000/M
F8000/L

Príklad použitia polomasky SR 100 s filtrom SR 510

BASIC PACK

Sundström Basic Pack je ideálnym riešením ochrany dýchacích ciest proti prachovým časticiam. Súprava obsahuje polomasku SR 900, filter SR 510 P3 + predfilter SR 221. Polomaska je vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k roseniu.

VEĽKOSŤ
M

obj. č.
F8081

PREMIUM PACK

Sundström Premium pack je ideálnym riešením ochrany dýchacích ciest proti organickým látkam aj prachovým časticiam. Ideálne riešenie na prácu v lakovniach. Súprava obsahuje polomasku SR 100, filter SR 510 P3 + SR 217 A1 a predfilter SR 221. Hypoalergénny materiál polomasky je schválený podľa FDA a BGA pre potravinársky priemysel. Polomaska je vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k roseniu.

VEĽKOSŤ
M

obj. č.
F8084

PREMIUM PLUS PACK

Sundström Premium plus pack je ideálnym riešením ochrany dýchacích ciest proti chemikáliám i prachovým časticiam. Súprava obsahuje polomasku SR 100, filter SR 510 P3 + SR 297 ABEK1 a predfilter SR 221. Hypoalergénny materiál polomasky je schválený podľa FDA a BGA pre potravinársky priemysel. Polomaska je vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k roseniu.

VEĽKOSŤ
M

obj. č.
F8220

SR 700

Kompaktná a ľahká filteračno-ventilačná jednotka, vyvinuté špeciálne na prácu s nebezpečnými časticami v aplikáciách vyžadujúcich veľmi vysoký stupeň ochrany, prietok vzduchu 175 – 225 l/min., akustický a svetelný alarm, batéria SR 701 (štandard) 14,8 V, 2,2 Ah, lítium-iónová, prevádzkový čas cca 8 hodín pri prietoku vzduchu 175 l/min. a cca 5 hodín pri prietoku vzduchu 225 l/min., súčasťou balenia je štandardná batéria, ergonomický opasok, adaptér na časticový filter SR 511, 2× časticový filter SR 510 P3 R, 10× predfilter SR.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 12941/12942:1198	TH3

obj. č.
F8005

SR 500/ SR 500 EX

Kompaktná a ľahká filteračno-ventilačná jednotka poskytujúca ochranu proti časticiam, nebezpečným plynom a ich kombináciám, prietok vzduchu 175 – 240 l/min., vibračný, akustický a svetelný alarm, batéria SR 501 (štandard) 14,8 V, 2,2 Ah, lítium-iónová, po spustení jednotky sa na displeji zobrazí kapacita batérie, prevádzkový čas až 19 hodín v závislosti od výberu filtera, úrovne prietoku vzduchu a typu batérie, súčasťou balenia s filteračno-ventilačnou jednotkou SR 500 je štandardná batéria, ergonomický opasok, adaptér na časticový filter SR 511, 2× časticový filter SR 510 P3 R, 10× predfilter SR 221, 2× držiak predfiltra SR 512.

MATERIÁL
plast, elektronika vrátane procesora

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 12941/12942:1198	TH3

farba	obj. č.
modrá	F8006
oranžová	F8059

SR 200

Celotvárová maska poskytuje pohodlie a vysokú úroveň ochrany dýchania proti širokému spektru škodlivín. Vo verzii s PC a skleneným zorníkom možno použiť buď ako filtračné zariadenie v kombinácii s filtrami radu Sundström alebo v kombinácii s nástavcom na stlačený vzduch SR 307, ktorý potom slúži ako dýchací prístroj s pripojením pre priebežne privádzaný stlačený vzduch, hypoalergénny materiál, schválený podľa FDA a BGA pre potravinársky priemysel, všetky výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k zahmlievaniu, hmotnosť iba 450 gramov.

MATERIÁL
silikón

NORMA	FILTR. TRIEDA
136:1998	TM3

obj. č.

F8002/P

F8002/G

SR 77-3

Maska na použitie v prípade vyskytnutia požiaru a chemickej havárie, vybavená kombinovaným filtrom SR 331-2 ABEK1-CO a časticovým filtrom P3 SR 510 pre bezpečnú ochranu proti CO pri evakuácii počas 30 min. a časticovým filtrom s efektivitou filterácie 99,997 %, balené vo vákuu s exspiračnou lehotou 15 rokov.

obj. č.

F8016

SR 700 – R06-0708

Náhradná batéria pre filtrovo-ventilačnú jednotku SR 700. Výdrž batérie 8 hodín. Schopnosť nabitia na 100 % do dvoch hodín. Do 30 min. na 50 %.

obj. č.

F8042

SR 700 – R06-0433

Náhradná nabíjačka pre jednotku SR 700/ SR 500.

obj. č.

F8043

SR 500 – R06-0108

Náhradná batéria pre filtrovo-ventilačnú jednotku SR 500. Výdrž batérie 8 hodín. Schopnosť nabitia na 100 % do dvoch hodín. Do 30 min. na 50 %.

obj. č.

F8154

SR 500 EX

Náhradná nabíjačka pre jednotku SR 500 EX.

obj. č.

F8080

SR 500 EX

Náhradná batéria pre filtrovo-ventilačnú jednotku SR 500 EX. Výdrž batérie 6 hodín. Schopnosť nabitia na 100 % do dvoch hodín. Do 30 min. na 50 %.

obj. č.

F8079

SR 561

Superľahká ochranná kukla, predĺžená na ramená, vymeniteľný poťah z materiálu Tyvek®, ľahko nastaviteľné hlavové pásky, pružné krčné tesnenie z bavlny, PETG priezor s výbornou viditeľnosťou, schválená podľa TH3, dodávaný vrátane hadice pre prívod vzduchu pre priamu, montáž k filtračnoventilačnej jednotke SR.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
Tyvek®	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EN 12941	TH3

obj. č.

F8007

SR 601

Náhlavná súprava SR 601 spoločne s filtračno-ventilačnou jednotkou SR 500 alebo SR 700 a schválenými filtrami sú súčasťou ochranných dýchacích prístrojov Sundström. Pretlak vytváraný v jednotkách zabraňuje vniknutiu častíc a iných nečistôt do kukly. Súčasťou je vnútorný náhlavný kríž s nastaviteľným smerom prúdenia vzduchu – zhodný s SR 570. Univerzálna hadica – zhodná s SR 570.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
zorník: PETG (polyetylénterftalát) kukla: Microchem® 2800	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.

F8050

SR 602

Náhlavná súprava SR 602 spoločne s filtračno-ventilačnou jednotkou SR 500 alebo SR 700 a schválenými filtrami sú súčasťou ochranných dýchacích prístrojov Sundström. Pretlak vytváraný v jednotkách zabraňuje vniknutiu častíc a iných nečistôt do kukly. Súčasťou je vnútorný náhlavný kríž s nastaviteľným smerom prúdenia vzduchu – zhodný s SR 570. Univerzálna hadica – zhodná s SR 570.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
zorník: PETG (polyetylenterftalát) kukla: Microchem® 4000	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.

F8196

Sundström

SR 570

Robustný štít s vymeniteľným zorníkom poskytuje užívateľovi pohodlnú a bezpečnú ochranu dýchacích ciest a očí, ochranný štít je vybavený nástavcom pre chrániče sluchu, široká ponuka príslušenstva umožňuje užívateľovi prispôsobiť štít pre svoju pracovnú situáciu, štít je vyrobený z materiálu, ktorý umožňuje použitie v ťažkých prostrediach, dá sa použiť v kombinácií s SR 500 alebo SR 700

MATERIÁL
tvrdený plast, PC popr. PETG zorník

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 12941	TH3

obj. č.

F8064



SR 570
Náhradný zorník pre náhlavnú súpravu SR 570.

obj. č.

F8108

SR 570
Ochranná fólia pre náhlavnú súpravu SR 570.

obj. č.

F8085

SR 570
Výplň pre náhlavnú súpravu SR 570.

obj. č.

F8217

SR 221 (16X5)

Zachyťuje veľké častice a predlžuje životnosť časticového filtra SR 510 P3R a SR 710 P3R, kombinovaného filtra SR 299-2ABEK1-Hg-P3R a SR 599 A1BE2K-1-Hg-P3R, umiestni sa do držiaka filtra a potom sa nasadí na časticový či kombinovaný filter.

obj. č.

F8032

SR 336

Ochrana filtrov proti iskrám a horúcim striekancom, ktoré vznikajú počas zvárania, rezania plameňom alebo brúsenia.

obj. č.

F8040

SR 510 P3 R

Mechanický filter poskytuje ochranu pred všet-kými typmi nebezpečných častíc (prach, dym, hmla, sprej, azbest), dokonca i pred baktériami, vírusmi a rádioaktívnym prachom, vysokoúčinný časticový filter s účinnosťou 99,997 % a aktívnou filtračnou plochou 13 dm2, je možné kombinovať s plynovým filterom, kombinácia filterov sa používa pri súčasnom výskyte pár a častíc, na predĺženie životnosti používajte s predfiltrom SR 221.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8003

SR 217 A1/ SR 218-3 A2

Plynový filter chráni pred organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, je možné ľahko kombinovať s časticovým filtrom na ochranu pred aerosólmi (časticami), použitie napr. pri nátlači farieb, tlakovom čistení.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.

F8004

F8024

SR 316 K1 / SR 295 K2

Oba plynové filtre (typ K) chránia pred amoniakom, určitými amínmi, je možné ľahko kombinovať s časticovým filtrom na ochranu pred aerosólmi (časticami), použitie napr. pri nátlači farieb, tlakovom čistení.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8028
F8029

SR 297 ABEK1

Plynový filter (typ ABEK) chráni pred rovnakými typmi plynov a pár ako SR 315, navyše takisto pred amoniakom.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8030

SR 298 AX

Plynový filter chráni pred organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, je možné ľahko kombinovať s časticovým filtrom na ochranu pred aerosólmi (časticami), použitie napr. pri nátlači farieb, tlakovom čistení.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8025

SR 315 ABE1 / SR 294 ABE2

Oba plynové filtre (typ ABE) chránia pred týmito typmi plynov: typ A - organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E - kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.
F8026
F8027

SR 299-2 ABEK-1-HG-P3 R

Kombinovaný filter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R sa skladá z plynového filtra triedy 1 a časticového filtra triedy 3, podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B – organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E – kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým, typ K – amoniakom a určitými amínmi, typ Hg – parami ortuti.
⚠ Varovanie: Maximálny čas použitia 50 hodín, typ P3 R – chráni pred všetkými typmi časticových nečistôt.

NORMA
EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8031

FILTRE PRE FILTROVENTILAČNÉ JEDNOTKY SR 500 & SR 700

SR 710 P3 R

Mechanický filter poskytuje ochranu pred všetkými typmi pevných a tekutých častí (prach, dym, hmla, sprej, azbest), dokonca i pred baktériami, vírusmi a rádioaktívnym prachom, vysoká účinnosť 99,997 % a aktívna filtračná plocha 13 dm^2, je opatrený špeciálnym závitom a určený na použitie s filtračnou jednotkou SR 500 a SR 700 ako samostatný časticový filter, nie je možné kombinovať s plynovým filtrom, na predĺženie životnosti používajte s predfiltrom SR 221.

NORMA
EN 143:2000

obj. č.

F8013

SR 518 A2

Určené na použitie do filtračnej jednotky, podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším ako +65 °C.

NORMA
EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8034

SR 515 ABE1

Určené na použitie do filtračnej jednotky, podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B – organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E – kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým, filtračná jednotka sa vždy používa s dvomi časticovými či kombinovanými filtrami.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8033

SR 597 A1BE2K1

Podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B – organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E – kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým, typ K – amoniakom a určitými amínmi.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8012

SR 343

Ochranná fólia SR 343 vhodná na filtračnú masku SR 200, farba: priehľadná. Používa sa na ochranu priezoru celotvárovej masky SR 200 proti znečisteniu, napr. pri lakovaní, balenie: 10 ks.

obj. č.

F8052

SR 507

Regulátor stlačeného vzduchu na pripojenie k dýchacej hadici, určený na použitie s náhlavnými dielmi Sundström SR 520/SR 530/SR 561/ SR 562/SR 540/SR 590/SR 580, týmito náhlavnými dielmi vytvára dýchacie systémy s pohonom (PAPR) alebo prívodom stlačeného vzduchu, určené špeciálne na použitie na pracoviskách, kde dochádza k extrémnemu znečisteniu, prekročeniu najvyšších povolených koncentrácií nebezpečných látok alebo k výskytu škodlivých látok chabých diagnostických vlastností, vyrobený z materiálov, ktoré nie sú náchylné na vznik iskrenia, čo umožňuje použitie systému vo výbušnom alebo horľavom prostredí. Súčasťou jednotky je kontrolný merač prietoku, varovná píšťala a kontrolný ventil, nastavenie prietoku vzduchu do náhlavného dielu v rozsahu 175 – 260 l/min., pracovný tlak 5 – 7 barov (500 – 700 kPa), pracovná teplota –10 °C až +50 °C, s náhlavnými dielmi SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 alebo SR 590 a tlakovou hadicou SR 358 alebo SR 359 spĺňa požiadavky normy EN 14594:2055, triedy 3B.

MATERIÁL	NORMA
nerez, tvrdený plast	EN 14594:2005

obj. č.

F8015

SR 99-1

Jednotka poskytujúca zdravotne bezchybný vzduch z pripojeného externého zdroja stlačeného vzduchu, skladá sa z regulátora, predseparátora a hlavného filtera SR 292, všetky 3 časti sú umiestnené v kovovom boxe. Filteračná jednotka môže byť umiestnená na podlahe alebo zavesená na stene, predseparátor pomocou tlaku oddeľuje častice, vodu a olej, hlavný filter SR 292 sa skladá z uhlíkového filtera, obklopeného dvoma časticovými filtrami P3, vďaka tomuto systému je vzduch očistený od všetkých častíc/plynov/výparov/zápachov, počet výstupov môže byť navýšený pomocou prípojky „Y“, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.

obj. č.

F8036

vstupný tlak	6 – 10 bar
výstupný prietok	maximum 900 l/min (3 používatelia)
filtračná plocha	P3 ≈ 2.200 cm²
aktívne uhlie	≈ 500 g
absorpčná kapacita	≈ 100–150 g oleja

9310+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.

F1024

9320+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F1026

9312+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 30 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.

F1025

9322+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 27 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F1027

9332+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 25 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3 NR D

obj. č.

F1028

8822

3M™ Respirátor proti pevným časticiam, FFP2 (NFP 12), s ventilčekom, poskytuje ochranu pred nebezpečným prachom a hmlou. Trvanlivá vnútorná škrupina odolná proti prepadnutiu, konvexný tvar, nízka hmotnosť; dvojitý popruh využíva nosnú svorku a mäkké nosné polstrovanie, ktoré pomôžu usadiť respirátor pohodlne a bezpečne na širokú škálu veľkostí tváre. Ventil 3M™ Cool Flow™ pomáha znižovať hromadenie tepla a poskytuje pracovníkom pohodlnú ochranu pri všetkých smenách, a to aj v horúcich a vlhkých podmienkach. Navrhnutý tak, aby dobre fungoval s produktmi 3M na ochranu zraku as chráničmi sluchu.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F2032

4251 / 4255

Polomaska s integrovanou kombináciou filtra proti parám a plynom a filtra na pevné častice, dva veľké uhlíkové filtre na dosiahnutie dlhej životnosti a nízkeho odporu dýchania v kombinácii s časticovým filtrom, bezúdržbové, žiadne náhradné diely, filtre nie je možné meniť, veľmi pohodlné zaistenie stabilného priľnutia k hlave pomocou nastaviteľného náhlavného pásika zvlášť vhodného na použitie pri nástreku farieb.

MATERIÁL
mäkký hypoalergénny elastomér

NORMA
EN 405:2001+A1

FILTR. TRIEDA
A1P2 (F2003), A2P3 (F2004)

obj. č.

F2003

F2004

6100 / 6200 / 6300

Polomaska s dvoma filtrami, poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska s jedným ťažkým filterom v prednej časti, znižuje odpor pri dýchaní, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné a zaistené pripevnenie filtra, mäkká a ľahká elastomérová tvárová časť, využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000.

MATERIÁL
elastomer

VEĽKOSTI
S, M, L

NORMA
EN 140:1998

FILTR. TRIEDA
podľa zvoleného filtra

obj. č.

F2006/S

F2006/M

F2006/L

6281

Náhradný náhlavný upínací systém pre polomasky radu 6000.

obj. č.

F6019

6501QL / 6502QL / 6503QL

Polomaska s výdychovým ventilčekom, na jednoduchšie dýchanie a zníženie akumulácie tepla a vlhkosti, vyhotovenie Quick Latch (QL) – umožňuje jednoduché nasadenie a zloženie bez nutnosti skladania bezpečnostnej prilby či tvárového štítu, silikónová tvárová časť, všetky masky majú bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné, zaistené upevnenie a umožňujúce využitie širokej škály filtrov proti plynom, výparom a jemným časticiam, široká škála príslušenstva a náhradných dielov.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	podľa zvoleného filtra

obj. č.

F2031/S iba na objednávku

F2031/M

F2031/L

7501 / 7502 / 7503

Polomaska s výdychovým ventilčekom, na jednoduchšie dýchanie a zníženie akumulácie tepla a vlhkosti, vyhotovenie Quick Latch (QL) – umožňuje jednoduché nasadenie a zloženie bez nutnosti skladania bezpečnostnej prilby či tvárového štítu, silikónová tvárová časť, všetky masky majú bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné, zaistené upevnenie a umožňujúce využitie širokej škály filtrov proti plynom, výparom a jemným časticiam, široká škála príslušenstva a náhradných dielov.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
eudermický silikon	S, M, L

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 140:1998	podľa zvoleného filtra

obj. č.

F2007/S iba na objednávku

F2007/M

F2007/L

6700 / 6800 / 6900

Celotvárová maska s dvoma filtrami, poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska s jedným ťažkým filtrom v prednej časti, znižuje odpor pri dýchaní, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné a zaistené pripevnenie filtra, mäkká a ľahká elastomérová tvárová časť, využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 136:1998	podľa zvoleného filtra

obj. č.
F3001/S
F3001/M
F3001/L

6885

Ochranný kryt (fólia) priezoru série 6000, pre použitie s 3M ™ celotvárovou maskou série 6000. Samolepiace kryty krytu možno ľahko aplikovať a odtrhnúť, pri poškodeniu či znečisteniu je potrebné vymeniť.

obj. č.
F6008

6897

Náhrada za poškodený alebo opotrebený hlavový postroj celotvárovej masky radu 6000. Súčasťou súpravy je hlavový postroj a pracky.

obj. č.

F6018

VERSAFLO TR-302E + FILTROVENTILAČNÁ TURBO JEDNOTKA

TR-302E+, 3M™ Versaflo™ Filtroventilačná jednotka pre aplikácie zahŕňajúce nebezpečenstvo výskytu prachu a hmly. Táto technológia sa vyznačuje vysokou ochranou, výkonom, funkčnosťou s moderným dizajnom a štýlovým ľahkým prevedením. 2 možnosti voliteľného prietoku (185 l/min a 205 l/min) ponúkajú väčšie pohodlie pre užívateľov. Inteligentná lítium-iónová batéria nabíja rýchlo a je vybavená užitočným ukazovateľom nabitia. Nízky prietok vzduchu či nízky stav batérie je signalizovaný rovnako ako nabitie batérie. Ďalej obsahuje indikátor / časticový filter stavu zaťaženia a indikátor prúdenia vzduchu.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 12941, EN 60529 IP 53	podľa zvolenej náhlavnej časti

obj. č.

F6101

3M™ VERSAFLO™ FILTER PROTI ČASTICIAM (P3) A ORGANICKÝM VÝPAROM, TR-3802E
Časticový (P) filter a filter nadmernej hladiny organických výparov na použitie s filtroventilačnou jednotkou TR-302+.

STUPEŇ OCHRANY
P3

obj. č.

F6158

TR-315E+, 3M™ VERSAFLO™ JEDNOTKA S POHONOM VZDUCHU – ŠTARTOVACIA SÚPRAVA
3M™ Versaflo™ TR-302 Filtroventilačná jednotka určená pre prostredie s nebezpečenstvom výskytu prachu a hmly. Technológia Versaflo sa vyznačuje vysokou ochranou, výkonom, funkčnosťou s moderným dizajnom a štýlovým ľahkým vyhotovením. Tento štartový kit obsahuje filtroventilačnú jednotku TR-302E, časticový filter, predfilter, štandardný pásik, batériu s vysokou kapacitou, nabíjačku pre jednu batériu, hadicu BT-30 a indikátor prúdenia vzduchu (trubička s červenou guľkou). Náhlavný diel nie je súčasťou balenia, musí byť vybraný samostatne.

NORMA
EN 12941, EN 60529 IP 53

obj. č.

F6100

PLYNOVÉ A KOMBINOVANÉ FILTRE RADU 6000

Rad filtrov proti plynom a výparom kombinujúci perfektnú ochranu so skvelým vyvážením, široký rozsah filtrov vhodný pre všetky typy masiek 3M, vďaka bajonetovému systému pripevnenia, ľahké filtre s nízkym odporom dýchania a bez obmedzenia zorného poľa, iba pre celotvárové masky.

MATERIÁL
plast

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.	názov	stupeň ochrany
F4014	6051	A1
F4017	6057	ABE1
F4016	6055	A2
F4018	6059	ABEK1
F4015	6054	K1
F4019	6096	A1HgP3R
F4020	6098*	AXP3R
F4021	6099*	ABEK2P3R
F4025	6092	ABEK1P3R

* filtre len pre celotvárové masky 3M

ČASTICOVÉ FILTRE RADU 2000

Vzhľadom na unikátny dizajn možnosť osadenia filtra proti pevným a kvapalným časticiam do všetkých polomasiek a celotvárových masiek radu 6000 pomocou bajonetového systému pripevnenia filtra.

MATERIÁL
skládaný polypropylen

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	názov	stupeň ochrany
F4009	2125	P2R
F4011	2135	P3R
F4060	2128	P2 R + aktívne uhlie
F4012	2138	P3 R + aktívne uhlie

VŠETKY FILTRE NIE SÚ VYOBRAZENÉ.

6035

Filter proti kvapalným a pevným časticiam, vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000, odporúčané oblasti použitia: práca s drevným odpadom a odštiepkami, banský priemysel, výroba liečiv, stavebníctvo, frézovanie.

MATERIÁL
skládaný polypropylén

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 136:1998	P3R

obj. č.

F4013

501

Držiak filtrov série 5000 je potrebné použiť pri kombinácii filtrov série 6000 s časticovými filtrami série 5000.

MATERIÁL
plast

obj. č.

F5001

ČASTICOVÉ FILTRE RADU 5000

5911

Na kombináciu s filtrami proti plynom a výparom.

MATERIÁL
polypropylénová buničina

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	názov	stupeň ochrany
F4006	5911	P1 R
F4007	5925	P2 R
F4008	5935	P3 R

603

Plošinka na samostatné prichytenie filtrov série 5000 k maskám 3M.

MATERIÁL
plast

obj. č.
F5003

AIRBOX
EARZONE C
PRO

ARDON
ARDON
EARZONE X601
CE 2754

NORMY

SNR	Hodnota SNR stanovená podľa EN ISO 4869-2 pre parameter alfa = 1
EN 352-1	Chrániče sluchu – Všeobecné požiadavky – Časť 1: Mušľové chrániče sluchu
EN 352-2	Chrániče sluchu. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu
EN 352-3	Chrániče sluchu - Bezpečnostné požiadavky a skúšky. Část 3: Mušľové chrániče sluchu na priemyselnú ochrannú prilbu

EARZONE PRO C

MATERIÁL	PU koža, Nylon, ABS, PU pena
OBJ. Č.	C4016
NORMA	EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
ÚTLUM SNR	32 dB

Inteligentné elektronické mušľové chrániče sluchu s technológiou Bluetooth 5.3. Pripojenie k mobilnému telefónu pomocou priloženého 3,5 mm kábla, alebo funkcie Bluetooth. Funkcia nízkej spotreby energie a veľká 1000mAh batéria zaisťujú prevádzku po celý deň, čím eliminujú riziko vybitia počas práce a zaisťujú stabilnú ochranu. Široký polstrovaný hlavový oblúk na zvýšenie pohodlia, jednoduché nastavenie dĺžky, mäkká pamäťová pena na zvýšenie ochrany bez veľkého tlaku na uši.

EARZONE X601

MATERIÁL	ABS, neoprén, PU koža, PU, nerezová oceľ
OBJ. Č.	C4012
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušľové chrániče sluchu s možnosťou nastavenia dĺžky, ľahko nastaviteľné, dokonale sa prispôsobia používateľovi, veľmi pohodlné vďaka extra mäkkému polstrovaniu uší z pamäťovej peny, určené na dlhodobé nosenie. Ideálna voľba do prostredia so stredne vysokou hladinou hluku.

EARZONE X701

MATERIÁL	ABS, neoprén, PU koža, PU, nerezová oceľ
OBJ. Č.	C4013
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	36 dB

Chrániče sluchu s nastaviteľnou dĺžkou, veľmi ľahko nastaviteľné, dokonale sa prispôsobia používateľovi. Široké tesnenie z mäkkej plastovej peny zaručuje maximálne pohodlie používateľa a účinnú ochranu. Určené na dlhodobé nosenie. Ideálna voľba do prostredia s extrémne vysokou hladinou hluku.

EARZONE X801

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C4014
NORMA	EN 352:3
ÚTLUM SNR	31 dB

Chrániče sluchu s upevnením na prilbu, univerzálny 30 mm otvor, nastaviteľná dĺžka, mäkké a veľmi pohodlné polstrovanie uší, tenký dizajn znižuje riziko zachytenia v stiesnených priestoroch. Ideálna voľba do prostredia so stredne vysokou hladinou hluku.

M10

MATERIÁL	ABS, PVC, Polyether, Nerezový drôt
OBJ. Č.	C4010 – modrá, C4011 – ružová
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	26 dB

Detské ochranné slúchadlá účinne znižujú vonkajší hluk, chránia sluch detí pred nebezpečnými hladinami zvuku. Slúchadlá majú nastaviteľnú polstrovanú čelenku, sú veľmi pohodlné, ľahké a vhodné na dlhšie nosenie. Vhodné pre deti od 2 do 16 rokov.

Použitie: letecké predstavenia, strelnice, zábavné parky, koncerty, automobilové preteky, vonkajšie práce, cestovanie lietadlom

M40

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4006
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	32 dB

Mušľový chránič sluchu, mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, so sklopným a nastaviteľným spojovacím oblúkom, vreckový model.

M51

MATERIÁL	PU koža, EVA, PVC
OBJ. Č.	C4015
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Chrániče sluchu s nastaviteľnou dĺžkou čelenky pre dokonalé prispôsobenie a optimálnu ochranu.
*Náhrada za M50

M60

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4007
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	21 dB

Mušľový chránič sluchu, mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, s adaptérom na prilbu.

M20

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4004
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	29 dB

Mušľový chránič sluchu, mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, tri pozície nastavenia spojovacieho oblúka.

P201

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C4003
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Tvarovaný zátkový chránič sluchu na opakované použitie, s tromi lamelami, so spojovacím vláknom, v uzatvárateľnej škatuľke s pútkom.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER LITE

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1048
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkový chránič sluchu z polyuretánovej peny, T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie.

LASER LITE C

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1072
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkový chránič sluchu z prispôsobivej polyuretánovej peny, T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie, so spojovacím vláknom.

BILSOM 303S (malé)
BILSOM 303L (veľké)

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. (malé)	C1053
OBJ. Č. (veľké)	C1052
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkový chránič sluchu kónického tvaru, technológia LeightStripe™: zmes žltej a bielej polyuretánovej peny, nižší tlak pri dlhodobom nosení, hladký hygienický povrch odolný proti znečisteniu.

MAX

MATERIÁL polyuretánová pena
OBJ. Č. C1050
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 37 dB

Zátkový chránič sluchu z mäkkej prispôsobivej PU peny, rozšírený tvar zvona pre maximálne pohodlie, jednoduché vkladanie, odoláva spätnému vysúvaniu z ušného kanálika.

FUSION DETECT

MATERIÁL FlexiFirm®, SoftFlanges™
OBJ. Č. C1075
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 28 dB

Zátkový chránič sluchu so spojovacím vláknom, patentovaný dvojaký materiál, rukoväť FlexiFirm® pre jednoduché uchopenie zaručuje jednoduché vloženie do vonkajšieho zvukovodu, lamely SoftFlanges™ na komfortné tesnenie a ochranu, kovový krúžok na detekciu, s úložným puzdrom, vhodný pre potravinársky priemysel.

SMARTFIT C

MATERIÁL CMT
OBJ. Č. C1071
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 30 dB

Zátkový chránič sluchu, patentovaný CMT materiál: pri zahriatí na telesnú teplotu zmäkne a tvar zátky sa prispôsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuálne prispôsobenie, so spojovacím vláknom a úložným puzdrom.

SMARTFIT DETECT

MATERIÁL CMT
OBJ. Č. C1076
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 30 dB

Zátkový chránič sluchu, patentovaný CMT materiál: pri zahriatí na telesnú teplotu zmäkne a tvar zátky sa prispôsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuálne prispôsobenie, so spojovacím vláknom a úložným puzdrom, kovový krúžok na detekciu, vhodný pre potravinársky priemysel.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER TRAK DETECT

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1077
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Ľahko viditeľné a detegovateľné zátkové chrániče sluchu so spojovacím vláknom, na dlhodobé komfortné nosenie, neželezná kovová svorka, prispôsobivá PU pena, T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie, hladký povrch odolný proti znečisteniu, vhodné pre potravinársky priemysel.

BILSOM 304S (malé)
BILSOM 304L (veľké)

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. (malé)	C1074
OBJ. Č. (veľké)	C1073
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkový chránič sluchu kónického tvaru, technológia LeightStripe™: zmes žltej a bielej polyuretánovej peny, nižší tlak pri dlhodobom nosení, hladký hygienický povrch odolný proti znečisteniu, so spojovacím vláknom.

LASER LITE REF

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. (200 párov)	C1049
OBJ. Č. (500 párov)	C1104
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Náhradná náplň zátkových chráničov sluchu Laser Lite, do zásobníka LS 400, LS 500.

BILSOM REF

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. veľ. S **(200 párov)**	C1055
OBJ. Č. veľ. L **(200 párov)**	C1054
OBJ. Č. veľ. L **(500 párov)**	C1107
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Náhradná náplň zátkových chráničov sluchu Bilsom do zásobníka LS 400, LS 500.

LS 400 + 400 párov LASER LITE

MATERIÁL plast
OBJ. Č. C1122

Plastový ľahký zásobník s dávkovačom, na pripevnenie na stenu alebo na postavenie na podložku, otočný gombík pre jednoduché dávkovanie, záchytný košík zabraňuje spadnutiu zátok na podlahu, plne priehľadný, môže byť doplnený pred úplným vyprázdnením, ekonomická voľba pre dávkovanie zátkových chráničov sluchu.

LS 400 + 400 párov BILSOM L

MATERIÁL plast
OBJ. Č. (malé) C1123

Plastový ľahký zásobník s dávkovačom, na pripevnenie na stenu alebo na postavenie na podložku, otočný gombík pre jednoduché dávkovanie, záchytný košík zabraňuje spadnutiu zátok na podlahu, plne priehľadný, môže byť doplnený pred úplným vyprázdnením, ekonomická voľba pre dávkovanie zátkových chráničov sluchu.

VERISHIELD VS 110

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1127
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušľový chránič sluchu s mäkkým náhlavným pásikom, teleskopicky výškovo nastaviteľný pásik, unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, na všestranné použitie.

VERISHIELD VS 120

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1128
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušľový chránič sluchu s krčným oblúkom patentovaný systém air flow control unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, elegantný, ultratenký a ľahký, ideálny na použitie so zváračskou prilbou.

VERISHIELD VS 130

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1129
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	35 dB

Mušľový chránič sluchu s mäkkým náhlavným pásikom, teleskopicky výškovo nastaviteľný pásik, patentovaný systém air flow control, unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, na všestranné použitie.

VERISHIELD VS130DH

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C1085
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM	**SNR** 27 dB

Mušľový chránič sluchu s prichytením k prilbe. Ušné vankúšiky z pamäťovej peny, znižujú tlak na hlavu a zvyšujú pohodlie. Technológia Air Flow Control zaisťuje optimálny útlm na všetkých používaných frekvenciách. Povrch chráničov sluchu je odolný voči oleju a mastnotám. Veľmi ľahké vďaka kombinácii ABS materiálu a špeciálnemu dizajnu vnútornej priehradky.

VERISHIELD VS 110 H

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1130
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušľový chránič sluchu s uchytením na prilbu, patentovaný systém air flow control, unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, k dispozícii široká ponuka adaptérov pre jednotlivé typy prílb.

IMPACT PRO INDUSTRIAL

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP, textil, nehrdzavejúca oceľ
OBJ. Č. (malé)	C1120
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SRN:	33 dB

Elektronické chrániče sluchu so zosilnením zvuku Howard Leight Impact Pro. Veľmi vysoká úroveň redukcie hluku – SNR 33 dB. Chrániče sú ideálne do prostredia s veľkým hlukom. Chrániče využívajú zabudované mikrofóny, ktoré zosilňujú okolité zvuky na 82dB, čo zvyšuje prirodzené počutie. Automaticky tlmia zvuky presahujúce 82dB. Externý audiojack umožňuje pripojiť chrániče sluchu k telefónu alebo MP3 prehrávaču.

EAR SOFT NEON

MATERIÁL polyuretánová pena
OBJ. Č. C1001
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 36 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká PU pena, nízky tlak na stenu zvukovodu.

EAR CLASSIC

MATERIÁL PVC pena
OBJ. Č. C1003
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 28 dB

Zátkový chránič sluchu, špeciálna PVC pena, tvarová pamäť umožňuje postupné a dokonalé priľnutie k stene zvukovodu, nedráždi pokožku, umývateľný, jednoduché a pohodlné použitie.

EAR SOFT NEON C

MATERIÁL polyuretánová pena, PVC
OBJ. Č. C1002
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 36 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká PU pena, nízky tlak na stenu zvukovodu, so spojovacím vláknom.



Plastové púzdro

MATERIÁL Polypropylén
OBJ. Č. C1115

Odolné opakovane použiteľné úložné puzdro pre bezpečné a spoľahlivé uloženie opakovane použiteľných zátkových chráničov sluchu 3M™ Ultrafit a 1271. Puzdro je vybavené klipom na opasok pre pohodlné skladovanie a ľahký prístup. Priehľadný dizajn umožňuje rýchlu vizuálnu kontrolu.

EAR EXPRESS POD
EAR EXPRESS POD so šnúrkou

MATERIÁL	polyuretánová pena, PVC
OBJ. Č.	C1008
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkový chránič sluchu, hríbový tvar s plastovou rukoväťou pre jednoduché a hygienické zavádzanie do zvukovodu, umývateľný, so spojovacím vláknom.

EAR CABOFLEX

MATERIÁL	vinyl, polymér
OBJ. Č.	C1015
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	21 dB

Kónický zátkový chránič sluchu, jemný penový polymér krytý tenkou vrstvou silikónu, ľahký spojovací oblúk v polohe pod bradou, umožňuje súčasné použitie ochrannej prilby a okuliarov, náhradné zátkové chrániče sluchu.

EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1047
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradné náplne zátkových chráničov sluchu EAR SOFT NEON, 500 párov.

EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1018
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradné náplne zátkových chráničov sluchu EAR SOFT NEON, 500 párov, zásobník je opakovane použiteľný.

EAR SOFT NEON dávkovač

MATERIÁL	plast
OBJ. Č.	C1017

Dávkovač zátkových chráničov sluchu EAR, jednoduchá obsluha jednou rukou, jednoducho vymeniteľné zásobníky.

3M 1100

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1020
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká hypoalergénna PU pena.

3M 1110

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1022
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká hypoalergénna PU pena, so spojovacím vláknom.

1310, 3M™ E-A-R™ Banded zátky
1311, 3M™ E-A-R™ Náhradné zátky

MATERIÁL	viskoelastická pena
OBJ. Č. 1310	C1025
OBJ. Č. 1311	C1023
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	26 dB

Elegantné zátkové chrániče sluchu s inovačnou pružnou spojkou pre optimálne priľnutie a maximálne pohodlie, veľmi ľahké. Penové zátky sú vymeniteľné.

3M 1271

MATERIÁL	monoprén, polyester, acetát
OBJ. Č.	C1024
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	25 dB

Zátkový chránič sluchu na opakované použitie, hypoalergénny monoprén, úložné puzdro s úchytom na opasok, so spojovacím vláknom.

EAR ULTRAFIT zátky

MATERIÁL	termoplastický elastomér
OBJ. Č.	C1119
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Mäkké a veľmi pohodlné ušné zátky vyhovujúce väčšine používateľov. Ľahko tvarovateľné, umývateľné a opakovane použiteľné. Vhodné pre náročné aplikácie.

H510A-401-GU

MATERIÁL antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C3001
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 27 dB

Mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň nízkeho tlaku v mieste dotyku, ideálne na použitie v priemyselnom prostredí so strednou úrovňou hluku a na vonkajšie použitie, napr. pri kosení trávnika alebo v spojení s aktivitami voľného času, univerzálna ochrana a nízka hmotnosť.

H510P3E-405-GU

MATERIÁL antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C1045
NORMA EN 352-3
ÚTLUM SNR 26 dB

Mušľový chránič sluchu s uchytením na prilbu radu PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň nízkeho tlaku v mieste dotyku, ideálne na použitie v priemyselnom prostredí so strednou úrovňou hluku a na vonkajšie použitie, napr. pri kosení trávnika alebo v spojení s aktivitami voľného času, univerzálna ochrana a nízka hmotnosť.

H520A-407-GQ

MATERIÁL antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C3002
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 31 dB

Mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME II s náhlavným pásikom tlmí i extrémne nízke frekvencie na minimum, pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň nízkeho tlaku v mieste dotyku, ideálna voľba do prostredia so značným priemyselným hlukom, do prostredia so stavebnými strojmi, na letisko či pre poľnohospodárske práce.

H540A-411-SV

MATERIÁL	antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3003
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	34 dB

Vysokoúčinný mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME III s náhlavným pásikom, vyvinutý na použitie v extrémne hlučnom prostredí, ochrana je založená na technológii dvojitého puzdra, ktorá minimalizuje rezonanciu v puzdre držiaka, čo umožňuje maximálny vysokofrekvenčný útlm; zvukové prepojenie medzi vnútornou hlasitosťou a hlasitosťou medzi puzdrami umožňuje maximálny nízkofrekvenčný útlm, kombinácia účinnej ochrany a maximálneho pohodlia.

X Series X1P3

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PVC folie, ABS, PUR pena
OBJ. Č.	C3079
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	26 dB

3M™ Mušľové chrániče PELTOR™ X1P3 z radu X sú vysoko výkonné chrániče sluchu pre použitie v ľahkom priemysle, ktoré ponúkajú útlm 26 (dB) v modernej, atraktívnej a štíhlej konštrukcii mušlí. Mäkké, široké tesniace krúžky pomáhajú znižovať tlak na uši a zvyšujú pohodlie. Štíhle mušle s veľkým priestorom vo vnútri pomáhajú minimalizovať nárast teploty a vlhkosti. Ľahká konštrukcia (185 g).

X5A-SV

MATERIÁL	antikorový drôt, TPE, polyester, polypropylén, acetát
OBJ. Č.	C3047
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušľový chránič sluchu s náhlavným pásikom, inovatívna technológia zaručuje výnimočne vysokú účinnosť, špeciálne formovaná pena v mušliach a tesniacich krúžkoch zaisťuje optimálny útlm bez nutnosti používať dvojitú ochranu s mušľovými a zátkovými chráničmi sluchu, odlíšenie čiernou farbou pre jednoduché použitie v prostredí s výnimočne silným hlukom.

X4A-GB

MATERIÁL	antikorový drôt, TPE, polyester, polypropylén, acetát
OBJ. Č.	C3045
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušľový chránič sluchu 3M™ Peltor™ X4, výnimočne štíhle a ľahké mušle sú zárukou vynikajúcej kompatibility pri použití s inými osobnými ochrannými prostriedkami 3M, fluorescenčná žltozelená farba zaručuje dobrú viditeľnosť pri práci vonku a pomáha tak zlepšiť bezpečnosť, po novom špeciálne vytvarované tlmiace prvky a inovovaná pena nachádzajúca sa v tesniacom krúžku zaručujú vynikajúcu akustickú ochranu, najmä proti zvukom s dominujúcimi nízkymi frekvenciami.

KRATOS
SAFETY

10

ochrana
proti pádu

NORMY

EN 353-2	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Časť 2: Pohyblivé zachytávače pádu vrátane poddajného zaisťovacieho vedenia
EN 354	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojovacie prostriedky
EN 355	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Tlmiče pádu
EN 358	Osobné ochranné prostriedky pre pracovné polohovanie a prevenciu pádov z výšky – Pasy na pracovné polohovanie a zadržanie a pracovné polohovacie spojovacie prostriedky
EN 360	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zaťahovacie zachytávače pádu
EN 361	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zachytávacie postroje
EN 362	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojky
EN 397	Priemyselné ochranné prilby
EN 813	Prostriedky ochrany osob proti pádu – Sedacie postroje
ISO 1140	Textilné laná – Polyamid – 3-, 4- a 8-pramenné laná
EN 353-1	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Časť 2: Pohyblivé zachytávače pádu vrátane pevného zaisťovacieho vedenia
EN 795	Prostriedky ochrany osob proti pádu – Kotviace laná
EN 1496	Prostriedky ochrany osob proti pádu – Záchranné zdvihacie zariadenia

POUŽITIE

- Vybavenie na prácu na lešení
- Pracovné polohovanie
- Práca v zavesení
- Vymedzenie pracovného priestoru
- Vymedzenie pracovného priestoru
- Vybavenie do stiesnených priestorov

FA 10 101 00
OBJ. Č. I4177
VEĽKOST S-M

FA 10 101 01
OBJ. Č. I4487
VEĽKOST M-L

FA 10 101 02
OBJ. Č. I4486
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361

Bezpečnostný zachytávací postroj s polstrovanými ramennými popruhmi, automatické rýchlospony, 2 bočné pripojovacie prvky pre pracovné polohovanie, 2 zavesujúce prvky zachytávajúce pád - chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov.

POUŽITIE:

1 4 5

FA 10 201 00
OBJ. Č. I4485
VEĽKOST S-M

FA 10 201 01
OBJ. Č. I4484
VEĽKOST M-L

FA 10 201 02
OBJ. Č. I4446
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361, EN 358

FLY'IN 2 - Celotelový postroj, upevňovacie body - 2 hrudné textilné oká na zachytenie pádu, 1 chrbtový D-krúžok na zachytenie pádu, 2 bočné D-krúžky na pracovné polohovanie, nastaviteľné ramenné, stehenné popruhy a bedrový pás, pohodlie a praktickosť - ramenný popruh vybavené automatickými prackami pre ľahké nastavenie, 2 úchyty na náradie na zadnej strane, držiaky popruhov na ramenných popruhoch pre ľahké uchytenie voľných lán, optimálne umiestnený sedací popruh pre dlhodobé pohodlie, špeciálna polstrovaná sieťovina pre lepšiu absorpciu nárazov a vyšší komfort používateľa, maximálna hmotnosť používateľa: 140 kg, hmotnosť: 2,21 kg.

POUŽITIE:

1 2 4 5

FA 10 202 00
OBJ. Č. I4482
VEĽKOST S-M

FA 10 202 01
OBJ. Č. I4483
VEĽKOST M-L

FA 10 202 02
OBJ. Č. I4371
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361, EN 358, EN 813

FLY'IN 3 - Celotelový postroj, upevňovacie body - 1 chrbtový D-krúžok a 1 hrudný D-krúžok na zachytenie pádu, 1 ventrálny D-krúžok v úrovni pása pre lanový prístup, 2 bočné D-krúžky v úrovni pásu pre pracovné polohovanie, nastaviteľné ramenné, stehenné popruhy automatickými prackami, bedrový popruh má kombinované pracky pre jednoduché nastavenie, 2 úchyty na náradie a extra veľké madlo na zadnej strane pre uchytenie karabín a príslušenstva, držiaky popruhov na ramenných popruhoch pre ľahké uchytenie voľných lán, ľahké obliekanie a vyberanie vďaka hliníkovej karabíne s trojitým istením typu2 lock ventrálnym upevňovacím bodom, optimálne umiestnené elastické popruhy pre zvýšený komfort, špeciálna polstrovaná sieťovina pre lepšiu absorpciu nárazov a vyššie pohodlie užívateľa, maximálna hmotnosť užívateľa: 140 kg, hmotnosť: 2,26 kg.

POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 10 115 00
MATERIÁL polyester, oceľ
OBJ. Č. I4481
NORMA EN 361
VEĽKOST UNI

REFLEX 4 – Celotelový postroj s 2 upevňovacími bodmi a vysokou viditeľnosťou, 1 hrudný D-krúžok na zachytenie pádu, 1 chrbtový D-krúžok na zachytenie pádu, nastaviteľné hrudné, ramenné a stehenné popruhy, pohodlie a praktickosť - rýchle popruhy viditeľný popruh s retro reflexnými prvkami zaisťuje bezpečné použitie v stiesnených priestoroch alebo zle osvetlenom prostredí, optimálne umiestnený sedací popruh pre vyšší komfort pri dlhšom používaní, maximálna hmotnosť užívateľa: 140 kg, hmotnosť: 1,49 kg.

POUŽITIE:

1 4 5

FA 10 104 00A
OBJ. Č. I4488
VEĽKOST S-L

FA 10 104 01A
OBJ. Č. I4489
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 361

XIMO 1 – Pohodlný celotelový postroj s 2 upevňovacími bodmi, 2 hrudné textilné pútka a dorzálny D-krúžok na zaistenie proti pádu, unikátny predlžovací popruh (dĺžka 30 cm) umožňuje užívateľovi jednoduché pripojenie k dorzálnemu D-krúžku bez vonkajšej pomoci, prispôsobivosť – nastaviteľnosť stehenné popruhy sú odlíšené dvojfarebnou schémou. 2 trojuholníkové parkovacie úchyty na ramenných popruhoch pre ľahké uchytenie lán, ergonómia – extrémne pohodlná chrbtová podložka. Automatické pracky na stehenných popruhoch. Ideálne umiestnený sedací popruh pre dlhodobé pohodlie, maximálna hmotnosť používateľa: 140 kg, hmotnosť: 1,45 kg.

POUŽITIE:

1 4 5

FA 10 107 00A
OBJ. Č. I4135
VEĽKOST S-L

FA 10 107 01A
OBJ. Č. I4434
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 361

Vysoko komfortný celotelový postroj s rychloupínacími prackami na hrudníku a nohaviciach, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, elastické popruhy na ramene pre maximálné pohodlie, možnost nastavenia veľkosti na ramenných a stehenných popruchoch, maximálna hmotnosť uživateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 4 5

FA 10 207 00
OBJ. Č. I4024
VELIKOST S-M

FA 10 207 01
OBJ. Č. I4348
VEĽKOST M-L

FA 10 207 02
OBJ. Č. I4500
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 361, EN 358

Vysoko komfortný celotelový postroj s polohovacím pásom, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, predlžujúcí textilný kotviaci bod na chrbte, otočný polohovací pás s dvoma bočnými D krúžky, nastaviteľná veľkost na ramenných a stehenných popruhoch, rychloupínacie pracky na stehenných popruhoch, na hrudných popruhoch, na opasku, dostupné v dvoch veľkostiach, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 2 4 5 6

FA 10 105 00A
OBJ. Č. I4283
VEĽKOST S-L

FA 10 105 01A
OBJ. Č. I4266
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 361

Celotelový postroj s automatickými prackami, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg, EN 361.

POUŽITIE:

1 4 5

FA 10 206 00
OBJ. Č. I4001
VEĽKOST S-M

FA 10 206 01A
OBJ. Č. I4364
VEĽKOST M-L

FA 10 206 02A
OBJ. Č. I4399
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 813, EN 361, EN 358

Vysoko komfortný celotelový postroj s polohovacím pásom, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, brušný D krúžok pre lanový prístup, 2 bočné D krúžky pre pracovné polohovanie, nastaviteľná veľkost u ramenných a stehenných popruhoch, rychloupínacie pracky na stehenných popruhoch, polstrované ramenné a stehenné popruhy, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 10 203 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4002
NORMA	EN 361, EN 358

Bezpečnostný zachytávací postroj s polohovateľným pásom, 2 bočné pripájacie prvky na pracovné polohovanie, 2 kotvící body, chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 2 4 5

FA 10 103 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4003
NORMA	EN 361

Základný bezpečnostný zachytávací postroj, 45 mm polyesterový popruh, možnosť nastavenia stehenných popruhov, 2 kotvící body chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 2 4 5

FA 10 402 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4004
NORMA	EN 358

Pracovný polohovací pás na práce, kde sa požaduje dlhodobé pracovné polohovanie, výstelka v bedrovej oblasti, dva bočné D krúžky – pripájacie body na pracovné polohovanie, 45 mm polyesterový popruh, šírka bedrového pása 140 mm.

POUŽITIE:

2 4

FA 30 621 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4352
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S–Y – tlmič pádu s kapsou na zips, splietané lano odolné proti oderu, hliníkové spojky, dĺžka: 1,50 m. hmotnosť: 2,52 kg, maximálna hmotnosť užívateľa: 140 kg, 1 hliníková karabina s štvrť otáčkovým zámkom (ref. FA 50 201 22) na jednom konci a 2 hliníkové háky pre lešenie s veľkým otvorom (109 mm, ref. FA 50 208 11) na druhom konci.

FA 30 620 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4302
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S–Y – tlmič pádu s kapsou na zips, splietané lano odolné proti oderu, hliníkové spojky, dĺžka: 1,50 m, hmotnosť: 1,76 kg, maximálna hmotnosť užívateľa: 140 kg, 1 hliníková karabina s štvrť otáčkovým zámkom (ref. FA 50 201 22) na jednom konci a 2 hliníkové háky pre lešenie (60mm otváranie) na druhom konci.

FA 30 522 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4424
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S – Tlmič pádu z lana typu kernmantle s hliníkovými spojkami, dĺžka: 1,50 m, hmotnosť: 1,05 kg, maximálna hmotnosť uživateľa: 140 kg, 1 hliníkový hák pre lešenie s otvorom 60 mm (ref. FA 50 218 60) a 1 hliníková karabina s štvrť otáčkovým zámkom s otvorom 21 mm (ref. FA 50 201 22).

FA 30 820 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4261
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma popruhmi s dĺžkou 1,2 – 1,5 m, hliníkové háky, testované na pád cez ostrú hranu, určené pre osoby do 140 kg, hmotnosť 1,7 kg.

FA 30 1000 20

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4263
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma popruhmi s dĺžkou 1,4 – 2 m, hliníkové háky, testované na pád cez ostrú hranu, určené pre osoby do 140 kg, hmotnosť 1,8 kg.

FA 30 600 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4073
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma lanami, dĺžka lan 1,5 m, šírka tlmiče 35 mm, na koncoch lan sú oceľové háky s šírkou otváranie 50,8 mm.

POUŽITIE:

1 5

FA 30 503 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4030
NORMA	EN 355

Tlmič pádu, popruh šírky 35 mm, lano so šírkou 12 mm, dĺžka 1,5 m, oká sú opatrené ochranou proti opotrebeniu, zošitie je opatrené ochrannou fóliou, na oboch koncoch sú oceľové háky.

POUŽITIE:

1 5

FA 30 500 15

MATERIÁL	polyamid, polyester
OBJ. Č.	I4029
NORMA	EN 355

Tlmič pádu, popruh šírky 35 mm, redukcia energie pádu na menej než 6 kN, lano so šírkou 12 mm, dĺžka 1,5 m, oká sú opatrené ochranou proti opotrebeniu, zošitie je opatrené ochrannou fóliou.

POUŽITIE:

1 5

FA 30 400 18

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4012
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma popruhmi, dľžka popruhov 1,8 m, šírka popruhu tlmiča 35 mm, na konci lán sú ocelové háky šírkou otvárania 50,8mm.

POUŽITIE:

1 5

FA 30 304 18

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4011
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s popruhom, dľžka popruhu 1,8 m, šírka popruhu tlmiča 35 mm, na konci lán sú ocelové háky šírkou otvárania 50,8mm.

POUŽITIE:

1 5

FA 40 909 20
OBJ. Č. I4444
VEĽKOST 2 m

FA 40 909 40
OBJ. Č. I4472
VEĽKOST 4 m

MATERIÁL polyamid, hliník
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C, EN 12841:2024 Typ A

SKALA – Polohovacie lano s nastaviteľným posuvom
Možno tiež použiť ako kotevnú slučku (EN 795:2012 Typ B) omotaním okolo konštrukcie alebo ako dočasné horizontálne zaistenie (EN 795:2012 Typ C) napnutím medzi dva kotevné body (EN 795) pomocou 2 priložených spojok. Maximálna dĺžka: 2 m. Hmotnosť: 0,75 kg Spojky: 1 hliníková karabína s štvrť otáčkovým zámkom a poistným kolíkom, 1 hliníkový hák FA 50 229 25B, hliníkový posuvný regulátor s polymérovým krytom pre plynulé nastavenie a dlhšiu životnosť, koncový uzol je chránený priehľadným návlekom.

FA 40 906 50

MATERIÁL polyester, hliník
OBJ. Č. I4141
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C

Pracovné polohovacie splietané lano s priemerom 12 mm s nastaviteľným úchopom, odolné proti oderu - očko, ktoré chráni slučky pred poškodením kovovým kontaktom, šitie chránené silnou transparentnou krycou bužírkou, ktorá nielen chráni koniec lana, ale tiež robí stehy viditeľnými pre ľahkú kontrolu pred použitím, metrov, 1 oceľová karabína so skrutkovým zámkom FA 50 101 17 a 1 hliníkový karabína s pružinovým uzáverom FA 50 229 25.

FA 40 500 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4007
NORMA	EN 354

Trojprameňové polohovacie lano, s indikátorom opotrebenia, polyamid, priemer 12 mm, minimálne zaťaženie pri pretrhnutí 22 kN, celková dĺžka 1,5 m, zakončené slučkami s očnicou.

POUŽITIE:

2 4

FA 40 600 15

MATERIÁL	polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4090
NORMA	EN 354

Spojovací prostriedok s dvoma lanami s dĺžkou 1,5 m, 2 oceľové háky, 1,53 kg.

FA 40 502 10

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4031
NORMA	EN 354

Spojovací prostriedok, polyamidové lano, priemer 12 mm, dĺžka 1 m, oká sú opatrené ochranou proti kovovým predmetom, zošitie je opatrené ochrannou fóliou, na jednom konci oceľový hák, otvárania 50,8 mm.



POUŽITIE:

2 4

FA 40 900 20

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4008
NORMA	EN 354

Nastaviteľný spojovací prostriedok, trojprameňové lano s indikátorom opotrebenia, polyamid, priemer 14 mm, zakončené jednou karabínou a jedným oceľovým hákom, nastavovač z ľahkej zliatiny, maximálna dĺžka 2 m.

POUŽITIE:

2 4

FA 40 903 20

MATERIÁL	polyamid, oceľ
OBJ. Č.	**I4021**
NORMA	EN 358

Nastaviteľné polohovacie zariadenie, polyamidové lano s priemerom 12 mm, maximálna dĺžka 2 m, nastavovacie zariadenie dĺžky lana z ľahkej zliatiny, ochrana lana, na práce vyžadujúce stabilnú pracovnú pozíciu.

POUŽITIE:

2 4

FA 60 006 10 1m

FA 60 006 20 2m

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4055, I4056
NORMA	EN 795

Kotviaci bod – oceľové lano, šírka 8 mm, dĺžka 1 m (I4055), 2 m (I4056).

POUŽITIE:

2 4

FA 60 005 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4022
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku, dĺžka 1,5 m, je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu kotviacemu bodu, minimálne odolnosť 22 kN.

POUŽITIE:

2

FA 60 005 12

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4115
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku, dĺžka 1,2 m, je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu kotviacemu bodu, minimálne odolnosť 22 kN.

POUŽITIE:

2 5

FA 60 005 08

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4070
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku, dĺžka 0,8 m, je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu kotviacemu bodu, minimálne odolnosť 22 kN.

POUŽITIE:

2 5

FA 20 102 10

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4027
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachytávač pádu, kotviace lano v kombinácii s tlmičom pádu, dĺžka 10 m, priemer 12 mm, kotviace lano má na jednom konci, oko na ukotvenie a na druhom konci, zastavujúci uzol.

POUŽITIE:

5

FA 20 102 20

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4068
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachytávač pádu, kotviace lano v kombinácii s tlmičom pádu, dĺžka 20 m, priemer 12 mm, kotviace lano má na jednom konci, oko na ukotvenie a na druhom konci, zastavujúci uzol.

POUŽITIE:

5

FA 20 103 10

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4138
DĺŽKA	10 **m**

Spletené lano s priemerom 11 mm.

FA 20 103 20

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4139
DĺŽKA	20 m

Spletené lano s priemerom 11 mm.

FA 20 103 30

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4271
DĺŽKA	30 m

Spletené lano s priemerom 11 mm.



POUŽITIE:

3 5

FA 20 103 00A

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4124
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu pre lano s priemerom 11 mm, možnosť blokácie pre pracovné polohovanie.

POUŽITIE:

3 5

FA 20 503 02

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4210
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, popruh s dĺžkou 2 m, certifikované pre horizontálne použitie a pádový faktor 2, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg pre vertikálny pohyb, 100 kg pre horizontálny pohyb.

POUŽITIE:

1 4

FA 20 502 02

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4188
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, popruh s dĺžkou 2 m, certifikované pre horizontálne použitie a pádový faktor 2, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg pre vertikálny pohyb, 100 kg pre horizontálny pohyb.

POUŽITIE:

1 4

FA 20 503 01

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4333
NORMA EN360:2002, DIN 19427:2017

Zaťahovací zachytávač pádu, polymérové puzdro, popruh s dĺžkou 1,75 m, testované na pád cez dvojitú hranu, certifikované na prácu v plošinách podľa DIN 19427:2017.

POUŽITIE:

1 3 4

FA 20 504 06

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4305
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, polymérové puzdro, popruh o dĺžke 6 m, testované na pád cez ostrú hranu, certifikované na vertikálne aj horizontálne použitie.

POUŽITIE:

1 4 6

FA 20 300 02

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4014
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu s oceľovou karabinou, celková dĺžka 2,5 m, Popruh tlmiča pádu šírkou 50 mm, 1 karabína a hák s indikátorom pádu, umožňuje používateľovi maximálnu, voľnosť pohybu, bezpečnosť a pohodlie pri práci na svahoch, strechách a v uzatvorených priestoroch, hmotnosť 1,2 kg.

Pádový faktor 2

POUŽITIE:

1 4

FA 20 302 02

MATERIÁL oceľ
OBJ. Č. I4028
NORMA EN 795

Zaťahovací zachytávač pádu s oceľovým há-kom, popruh tlmiča pádu šírkou 50 mm, celková dĺžka 2 m, zabudovaný tlmič pádu a oceľový hák, indikátor pádu, otočné zavesenie zaťahovacieho zachytávača pádu, testované na pádový faktor 2, umožňuje používateľovi maximálnu voľnosť pohybu, bezpečnosť a pohodlie pri práci na svahoch, strechách a v uzatvorených priestoroch.

POUŽITIE:

1 4

FA 20 402 03

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4269
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 3 m, certifikováné pre vertikálne / horizontálne používanie, testované na pád cez ostrú hranu, hmotnosť 1,99 kg.

POUŽITIE:

1 6

FA 20 402 07

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4270
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 7 m, certifikováné pre vertikálne / horizontálne používanie, testované na pád cez ostrú hranu, hmotnosť 3,53 kg.

POUŽITIE:

1 5 6

FA 20 402 10

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4235
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano a dĺžkou 10 m, certifikováné pre vertikálne / horizontálne používanie, testované na pád cez ostrú hranu, hmotnosť 4,57 kg.

POUŽITIE:

1 5 6

FA 20 402 03 B

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4339
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 3 m, vertikálne použitie, hmotnosť 1,99 kg.

POUŽITIE:

1 4 6

FA 20 402 10 B

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4304
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 10 m, vertikálne použitie, hmotnosť 4,27 kg.

POUŽITIE:

1 4 6

FA 20 402 15 B

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4309
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 15 m, vertikálne použitie, hmotnosť 7,03 kg.

POUŽITIE:

1 4 6

FA 50 101 17

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4005
NORMA	EN 362 trieda B

Karabína s manuálnym skrutkovacím zámkom, oceľ, priemer 10 mm, otvorenie 18 mm, pevnosť 25 kN, hmotnosť 160 g, použitie na ukotvenie alebo pripojenie ku konštrukciám.

POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 50 301 23

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4041
NORMA	EN 362

Karabína s trojitým zamykaním, otvorenie 23 mm, pevnosť 25 kN, hmotnosť 240 g.

POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 50 207 55

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4062
NORMA	EN 362

Hák na lešenie, otváranie 50,8 mm, pevnosť 23 kN.

POUŽITIE:

1 2 4 5

FA 60 001 00

MATERIÁL	oceľ, hliník
OBJ. Č.	I4032
NORMA	EN 795

Kotviaca trojnožka vhodná na prístup do stiesnených priestorov, 2 zabudované kladky na vrchole trojnožky, 2 kotviace oká na vrchole trojnožky, nastaviteľná výška trojnožky 1,15 – 2,15m, priemer základne 1,08 – 1,62m, hmotnosť 13 kg, maximálne zaťaženie 500 kg, spĺňa normy: EN795:2012 type B, EN 1808, ATEX.

POUŽITIE:

6

FA 60 003 20

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4033
NORMA	EN 1496, EN 13157

Záchranný a pracovný naviják k trojnožke, dĺžka oceľového lana 20 m, zdvihová kapacita osoby 125 kg, maximálna hmotnosť nákladu 250 kg, spĺňa normy: EN 1496:2017 type A, EN 13157:2004, ATEX.

POUŽITIE:

6

FA 20 401 20

MATERIÁL	oceľ, polymér
OBJ. Č.	I4140
NORMA	EN 360, EN 1496

Zaťahovací zachytávač pádu s integrovaným záchranným navijákom, dĺžka oceľového lana 20 m, hmotnosť 9,2 kg, certifikované pre osoby do 140 kg, spĺňa normy EN360:2002, EN1496:2017 type B, ATEX.

POUŽITIE:

6

FA 60 001 03

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4187
NORMA	EN 12278, EN 362

Ukotvenie k trojnožke FA 20 401 20, Spĺňa normy: EN12278, EN362.

POUŽITIE:

6

FA 80 104 01

MATERIÁL	polyamid, hliník
OBJ. Č.	I4354
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Súprava pre prácu na šikmých strechách. Súprava obsahuje celotelový zachycovací postroj FA 10 203 00, pohyblivý zachycovač pádu na splietanom lane o dĺžke 15 m FA 20 102 15, kotviaci popruh o dĺžke 2 m FA 60 005 20, ocelovú karabinu FA 50 101 17.

POUŽITIE:

5

FA 80 001 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4034
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Vymedzovacia súprava, súčasťou setu je prepravná taška, celotelový postroj FA 10 103 00, spojovací prostriedok FA 40 100 15, dve karabíny FA 50 101 17.

POUŽITIE:

4

FA 80 108 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4277
NORMA	EN 361, EN 355

Komfortná súprava vhodná na prácu na pracovných plošinách, súprava obsahuje: zaťahovací zachytávač pádu FA 20 502 02, postroj FA 10 105 00A, kotviacu slučku FA 60 005 12.

POUŽITIE:

1 4

FA 80 005 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4035
NORMA	EN 361, EN 355

Súprava na práce na železných konštrukciách, súčasťou setu je prepravná taška, celotelový postroj FA 10 104 00, spojovací prostriedok s tlmičom pádu a dvoma hákmi FA 30 600 15, nenahraditeľný pomocník pri práci, kde pracovník mení svoju pozíciu a je nutné sa často zaistiť a odistiť.

POUŽITIE:

1 4

FA 80 105 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4284
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Súprava na prácu na strechách, súčasťou súpravy je prepravný batoh, celotelový postroj FA 10 105 00, statické lano (10 m) FA 20 103 10, zachycovač pádu FA 20 103 00 A s možnosťou zablokovania pre pracovné polohovanie

POUŽITIE:

5

FA 10 305 01

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4421
NORMA	EN 361

Adventure – Postroj a batoh v jednom. Postroj vybavený automatickými prackami, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg. Veľkosť M-L.

Náš inovatívny dizajn zahŕňa extrémne priedušné materiály, ktoré vám zaistia pohodlie po celý pracovný deň, bez ohľadu na to, ako ste vysoko.

Reflexné prvky – Pre väčšiu bezpečnosť za zlých svetelných podmienok. Produkt je vybavený reflexnými prvkami, ktoré vás udržia viditeľnými aj v bezpečí.

Veľké vrecko – Potrebujete prevážať ďalšie vybavenie alebo osobné veci? Produkt má priestranné vrecko na všetko, čo si potrebujete vziať so sebou.

Vodotesné – Nenechajte sa zdržať počasím. Produkt je vodeodolný a chráni vaše vybavenie.

FA 90 101 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4037
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Odolný univerzálny batoh, 3 oddelené úložné časti, vystlaný chrbát, ramená a dno batohu, nosné pútko, rozmery: 45 × 36 × 18 cm, objem 26 l, na prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach.

FA 90 107 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4105
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Transportný vak, rozmery: 62 x 32 cm, objem 49 l, určené pre vybavenie do 15 kg.

FA 90 103 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4038

Cestovná taška, pevné dno z polyetylénu, nosné pútko, rozmery: 60 × 19 × 26 cm, objem 29 l, na prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach.

FA 90 105 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4052

Nepremokavý prepravný vak, pevné dno z polyetylénu, nosné pútko, rozmery: 29 × 62 cm, objem 41 l, na prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach.

ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED / 2025/2026

LOT number: ZT25-04293

ARDON®